

To: Unicode Technical Committee
From: Chen Zhuang
Title: Draft of Mongolian Shaping Rules by
Prof. Quejingzhabu and his colleagues
Date: 27 July 2017

L2/17-251

20170303 修改次序版

传统蒙古文名义字符到变形显现字符的转换规则 (增强集) ——国家标准技术性指导文件

本规则是根据内蒙古大学蒙古学学院 1983 年至 1987 年间研制的蒙古文拉丁转写录入法 1-3 稿, 1990 年蒙古文编码国际标准发布后研制的《传统蒙古文名义字符到变形显现字符的转换规则》第五到第九稿以及《GB 13000-2010/ ISO/IEC 10646-2003 (UCS)》的蒙古文字块 (1800—18AF) 以及有关蒙古文的规定和 1999 年中蒙等国协商通过的《蒙古文编码系统实现用户协定》(参见 1999 年《蒙古文编码》1-107 页, 内蒙古大学出版社), 2002 年 8 月中蒙两国对《蒙古文编码系统实现用户协定》的部分修正和《信息技术蒙古文变形显现字符集和控制字符使用规则 (GB/T 26226-2010)》、《信息技术传统蒙古文名义字符、变形显现字符和控制字符使用规则 (GB 25914-2010)》、《信息技术信息处理交换用蒙古文字符键盘布局 (GB/T 28038-2011)》等相关的标准编写的。

本规则增加了“明清民时期 400 年”的带有地方性、时段性特点的的正字法内容。增加了一些变形显现字符和拼写法, 形成了《传统蒙古文名义字符到变形显现字符的转换规则》的第十稿。对《GB 25914-2010)》也稍作了一些调整, 形成了《信息技术传统蒙古文名

义字符、变形显现字符和控制字符使用规则（GB 25914-2010）》的建议稿。

在北大方正、内蒙蒙科立公司编程工程师的配合下，对本规则的部分条款做了一些调整。

有关传统蒙古文正字法理论、规则和实践是相关信息处理国际标准、国家标准和本规则必须反映和遵循的语言学基础。

1、定义

①名义字符，也就是纳入《信息技术传统蒙古文名义字符、变形显现字符和控制字符使用规则（GB 25914-2010）》以及《U C S》的“蒙古文”字块里的蒙古文字符。其码位是《UCS》的 1800-18AF。用于表示、传输、交换、处理、储存、输入及显现。

②变形显现字符，也就是纳入《信息技术传统蒙古文名义字符、变形显现字符和控制字符使用规则（GB 25914-2010）》的蒙古文变形显现字符。使用 OpenType 技术则不需要规定“码位”，我们在本《规则》里使用的（0000-02FF）是临时性的“次序号”。用于屏幕显示和打印。

③强制性合体字（音节字符），解决圆头字图形字符的一种方式。它是变形显现字符的组成部分，用于屏幕显示和打印。这是我们解决圆头字音节形式的变形显现字符。1999 年的《蒙古文编码用户系统实现用户协定》没有统一规定圆头字的音节形式变形显现字符的构成方式。但是后来在 2010 年的《信息技术通用多八位编码字符集蒙古文名义字符与变形显现字符 32 点阵字型第 1 部分：白体（GB 25914-2010）》等字体标准中一律采用了“整体”方式。使用 Open type 技术则不需要规定“码位”，这里的码位（0100-01FF）也是临时性的“次序号”。

④非强制性合体字符。“蒙古文编码用户系统实现用户协定”规定：用户可按文种和字体的需要设制若干精密印刷用“非强制性合体字”字符，主要用于打印。对其数量、图形《蒙古文编码用户系统实现用户协定》没有做统一规定。其码位也是临时性的“次序号”。

⑤传统蒙古文字母=名义字符集的 180A、1820—1842、1853、1858、185B、185C、1880—1897、18A6、18A7、18A9 共 67 个字符（其中包

含“基本字母”和“阿礼嘎礼字母”）。

⑥传统蒙文特有的标点符号=名义字符集的 1800、1801、1802、1803、1804、1805 共 6 个字符

⑦传统蒙文特有的数字=名义字符集的 1810、1811、1812、1813、1814、1815、1816、1817、1818、1819 共 10 个字符。

⑧元音=名义字符集的 $\mathcal{W}$ 1820、 $\mathcal{H}$ 1821、 $\mathcal{K}$ 1822、 $\mathcal{L}$ 1823、 $\mathcal{M}$ 1824、 $\mathcal{N}$ 1825、 $\mathcal{O}$ 1826、 $\mathcal{P}$ 1827、 $\mathcal{Q}$ 1887、 $\mathcal{R}$ 1888 共十个字母。

⑨阳性元音= $\mathcal{W}$ 1820、 $\mathcal{L}$ 1823、 $\mathcal{M}$ 1824、 $\mathcal{Q}$ 1887、 $\mathcal{R}$ 1888 共五个字母。

⑩阴性元音= $\mathcal{H}$ 1821、 $\mathcal{N}$ 1825、 $\mathcal{O}$ 1826、 $\mathcal{P}$ 1827 共五个字母。

⑪中性元音= $\mathcal{K}$ 1822 一个字母。

⑫阳性词=带有阳性元音的词叫做阳性词。

⑬阴性词=带有阴性元音的词和只有中性元音的词叫做阴性词。

⑭辅音=蒙文字母—元音，(“ $\mathcal{W}$ 1820、 $\mathcal{H}$ 1821、 $\mathcal{K}$ 1822、 $\mathcal{L}$ 1823、 $\mathcal{M}$ 1824、 $\mathcal{N}$ 1825、 $\mathcal{O}$ 1826、 $\mathcal{P}$ 1827、 $\mathcal{Q}$ 1887、 $\mathcal{R}$ 1888”以外的全部蒙文字母)。

⑮圆头辅音=名义字符集的“ $\mathcal{G}$ 182A、 $\mathcal{G}$ 182B、 $\mathcal{G}$ 1839、 $\mathcal{G}$ 183A、 $\mathcal{G}$ 183B、 $\mathcal{G}$ 1858、 $\mathcal{G}$ 1889、 $\mathcal{G}$ 1892、 $\mathcal{G}$ 1893”和“ $\mathcal{H}$ 1821、 $\mathcal{K}$ 1822、 $\mathcal{L}$ 1825、 $\mathcal{N}$ 1826、 $\mathcal{P}$ 1827 前的 $\mathcal{G}$ 182C、 $\mathcal{G}$ 182D”。

⑯非圆头辅音=辅音—圆头辅音。即： $\mathcal{I}$ 1828、 $\mathcal{G}$ 1829、 $\mathcal{I}$ 182E、 $\mathcal{I}$ 182F、 $\mathcal{I}$ 1830、 $\mathcal{I}$ 1831、 $\mathcal{G}$ 1832、 $\mathcal{G}$ 1833、 $\mathcal{I}$ 1834、 $\mathcal{I}$ 1835、 $\mathcal{I}$ 1836、 $\mathcal{I}$ 1837、 $\mathcal{G}$ 1838、 $\mathcal{I}$ 183C、 $\mathcal{I}$ 183D、 $\mathcal{I}$ 183E、 $\mathcal{G}$ 183F、 $\mathcal{I}$ 1840、 $\mathcal{I}$ 1841、 $\mathcal{I}$ 1842、 $\mathcal{I}$ 1853、 $\mathcal{G}$ 1858、 $\mathcal{I}$ 185B、 $\mathcal{I}$ 185C、 $\mathcal{K}$ 188A、 $\mathcal{I}$ 188B、 $\mathcal{I}$ 188C、 $\mathcal{I}$ 188D、 $\mathcal{G}$ 188E、 $\mathcal{I}$ 188F、 $\mathcal{I}$ 1890、 $\mathcal{I}$ 1891、 $\mathcal{G}$ 1894、 $\mathcal{G}$ 1895、 $\mathcal{I}$ 1896、 $\mathcal{G}$ 1897 和 $\mathcal{W}$ 1820/ $\mathcal{L}$ 1823/ $\mathcal{M}$ 1824/ $\mathcal{Q}$ 1887 前的 $\mathcal{G}$ 182C、 $\mathcal{G}$ 182D 和 $\mathcal{K}$ 1888 前的 $\mathcal{G}$ 182C、 $\mathcal{G}$ 182D。

⑰非蒙文=蒙文字母和控制符以外的汉英日等各种文字、数字及标点符号(包括蒙古文从通用字符借用的标点)。

⑱单=单个字符的输入约定。

⑲ ()：括号里的字符是当前处理的字符，括号前后的转换条件要同时具备。如果当前字符是“圆头辅音”的话，与其后的元音一并处理。

⑳ $\mathbb{I}$ = {行首、行末、普通空格、非蒙文字母}。

$\mathbb{F}$ 180B、 $\mathbb{F}$ 180C、 $\mathbb{F}$ 180D = 蒙古文自由变体选择符 (MONGOLIAN

FREE VARIATION SELECTOR)。用于区别在同一条件下出现的同一字母的不同的自由变体。屏幕上可有可见图形   ，而打印时不要图形和空隙。还从共用变体选择符中借用 FE00、FE01、FE02、FE03、FE04 五个变体选择符。

②  180E = 蒙古文元音间隔符(MONGOLIAN VOWEL SEPARATOR)。用于传统蒙古文词末分写元音 $\text{ᠬᠠ}/\text{ᠬᠡ}$ 与在它前面的辅音之间。屏幕上用占全角六分之一的可见图形 ，而打印时只留空隙，不要图形。半 180E 不是词(字符串)的界标，不能在它前后断词、换行。

②  U+200C = 零宽禁连接符(ZERO WIDTH NON-JOINER)。用于切断词的正常连写。在蒙古文任意序列中,不规则地、强制性地书写某种变体时使用它。它对上字符、对下字符都起“普通空格”的断开的作用,但是不留空隙。屏幕上可有可见图形 , 而打印时不要空隙和图形。

③  U+200D= 零宽连接符 (ZERO WIDTH JOINER)。 用于断开单词或表示单个字母变体。“字符”表示词首形式;“字符”表示词中形式;“字符”表示词末形式。屏幕上可有可见图形,而打印时不要图形和空隙。

□= ^{NB}SP U+202F 窄宽无间断空格(NARROW NO-BREAK SPACE)。用于分写附加成分之前。屏幕上可用占全角三分之一的可见图形□表示,而打印时只留空隙,不要图形。^{NB}SP U+202F 不是词(字符串)的界标,不能在它前后断词,特殊情况下可换行。它的另一种功能是将一个词故意分写(如在前一行末和后一行首)时,在分写处写^{NB}SP U+202F。如: ၵၵၵ ၵၵ 拼写为 ၵၵၵ ^{NB}SP ၵၵ, ၵၵၵၵၵၵ 拼写为 ၵၵၵ ^{NB}SP ၵၵၵၵၵၵ。

②⑤ 空格=普通空格 (U+0020)。

②⑥ $\Rightarrow$ =转换。

②7 ... = (在当前字符的后面) 可有任何蒙文字母。

᠒᠑... = (在当前字符的前面) 可有任何蒙文字母和自由变体选择符。

②9/=或者，用它连结的几个条件中只具其一即可。

⑩&=和，必须同时具备用它连结的几个条件。

⑪+= 必需一同转换的几个字符用加号连接。

⑫键盘位置=该名义字符的键盘位置。其中带有“蒙-”的是“传统蒙古文键盘”的，带有“蒙阿-”的是“传统蒙古文阿礼嘎礼键盘”的，带有“两种-”的是两种键盘里都用的。

2、基本字母部分

1. 𐠪 1820; 蒙-键盘位置: a 键 (下档)

① 𐠪 (𐠪) 𐠪/ᠤ+202F⇒ 𐠪 1820

② 𐠪 (𐠪) 180B & 𐠪/ᠤ+202F⇒ 𐠪 1821

③ 𐠪 (𐠪) ...⇒ 𐠪 0004

④ 𐠪 (𐠪) 180B... ⇒ 𐠪 0006

⑤ 𐠪/ᠤᠥᠦ. 非圆头辅音 (𐠪) ...⇒ 𐠪 0005

⑥ 𐠪/ᠤᠥᠦ. 非圆头辅音 (𐠪) 180B... ⇒ 𐠪 0006

⑦ 𐠪/ᠤᠥᠦ. 非圆头辅音 (𐠪) 180A & ...⇒ 𐠪 00CE

⑧ 𐠪/ᠤᠥᠦ. 非圆头辅音 (𐠪) 180B & 180A & ...⇒ 𐠪 00CF

⑨ 𐠪/ᠤᠥᠦ. 非圆头辅音 (𐠪) 180C & 180A & ...⇒ 𐠪 00D0

⑩ 𐠪/ᠤᠥᠦ. 非圆头辅音 (𐠪) 180D & 180A & ...⇒ 𐠪 02E1

⑪ 𐠪/ᠤ+202F (𐠪) ...⇒ 𐠪 0097

⑫ 𐠪/ᠤ+202F (𐠪) + (𐠪 1836) ...⇒ 𐠪 0097+𐠪 1836

⑬ 𐠪/ᠤ+202F (𐠪) + (𐠪 1836 180B) ...⇒ 𐠪 0097+𐠪 1835

⑭ 𐠪/ᠤ+202F (𐠪) & 𐠪/ᠤ+202F⇒ 𐠪 0009

⑮ 𐠪/ᠤ+202F (𐠪) 180C& 𐠪/ᠤ+202F⇒ 𐠪 0035

⑯ 𐠪/ᠤ+202F (𐠪) 180D& 𐠪/ᠤ+202F⇒ 𐠪 00B8

⑰ 𐠪/ᠤ+202F (𐠪) FE00& 𐠪/ᠤ+202F⇒ 𐠪 00B9

⑱ ᠪᠣ. 非圆头辅音 (𐠪) 𐠪/ᠤ+202F⇒ 𐠪 0008

⑲ ᠪᠣ. 非圆头辅音 (𐠪) 180B & 𐠪/ᠤ+202F⇒ 𐠪 0009

⑳ ᠪᠣ. 非圆头辅音 (𐠪) 180D& 𐠪/ᠤ+202F⇒ 𐠪 00B8

- ②1。。。非圆头辅音 (ᠺ) $\begin{smallmatrix} \text{VS} \\ \text{FE00} \end{smallmatrix} \& \square / \square U + 202F \Rightarrow \curvearrowright$ 00B9
- ②2。。。非圆头辅音 (ᠺ) $\begin{smallmatrix} \text{VS} \\ \text{FE01} \end{smallmatrix} \& \square / \square U + 202F \Rightarrow \curvearrowleft$ 00BA
- ②3。。。非圆头辅音 (ᠺ) $\begin{smallmatrix} \text{VS} \\ \text{FE02} \end{smallmatrix} \& \square / \square U + 202F \Rightarrow \curvearrowright$ 02E5
- ②4。。。非圆头辅音 (ᠺ) $\begin{smallmatrix} \text{VS} \\ \text{FE03} \end{smallmatrix} \& \square / \square U + 202F \Rightarrow \curvearrowleft$ 02E3
- ②5 $\begin{smallmatrix} \text{M} \\ \text{VS} \end{smallmatrix}$ 180E (ᠺ) $\& \square / \square U + 202F \Rightarrow \text{ᠰ}$ 0009
- ②6 $\begin{smallmatrix} \text{M} \\ \text{VS} \end{smallmatrix}$ 180E (ᠺ) $\begin{smallmatrix} \text{FV} \\ \text{S2} \end{smallmatrix}$ 180C $\& \square / \square U + 202F \Rightarrow \text{ᠰ}$ 0035
- ②7 $\begin{smallmatrix} \text{M} \\ \text{VS} \end{smallmatrix}$ 180E (ᠺ) $\begin{smallmatrix} \text{FV} \\ \text{S3} \end{smallmatrix}$ 180D $\& \square / \square U + 202F \Rightarrow \curvearrowleft$ 00B8
- ②8 $\begin{smallmatrix} \text{M} \\ \text{VS} \end{smallmatrix}$ 180E (ᠺ) $\begin{smallmatrix} \text{VS} \\ \text{FE00} \end{smallmatrix} \& \square / \square U + 202F \Rightarrow \curvearrowright$ 00B9
- ②9 $\begin{smallmatrix} \text{M} \\ \text{VS} \end{smallmatrix}$ 180E (ᠺ) $\begin{smallmatrix} \text{VS} \\ \text{FE01} \end{smallmatrix} \& \square / \square U + 202F \Rightarrow \curvearrowleft$ 00BA
- ③0 $\begin{smallmatrix} \text{M} \\ \text{VS} \end{smallmatrix}$ 180E (ᠺ) $\begin{smallmatrix} \text{VS} \\ \text{FE02} \end{smallmatrix} \& \square / \square U + 202F \Rightarrow \curvearrowright$ 02E5
- ③1 $\begin{smallmatrix} \text{M} \\ \text{VS} \end{smallmatrix}$ 180E (ᠺ) $\begin{smallmatrix} \text{VS} \\ \text{FE03} \end{smallmatrix} \& \square / \square U + 202F \Rightarrow \curvearrowleft$ 02E3
- 单 ③2 (ᠺ) $\Rightarrow \text{ᠺ}$ 1820
- 单 ③3 (ᠺ) $\begin{smallmatrix} \text{FV} \\ \text{S1} \end{smallmatrix}$ 180B $\Rightarrow \text{ᠰ}$ 1821
- 单 ③4 (ᠺ) $\begin{smallmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{smallmatrix}$ U+200D $\Rightarrow \text{ᠰ}$ 0004
- 单 ③5 $\begin{smallmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{smallmatrix}$ U+200D (ᠺ) $\begin{smallmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{smallmatrix}$ U+200D $\Rightarrow \text{ᠰ}$ 0005
- 单 ③6 $\begin{smallmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{smallmatrix}$ U+200D (ᠺ) $\begin{smallmatrix} \text{FV} \\ \text{S1} \end{smallmatrix}$ 180B $\& \begin{smallmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{smallmatrix}$ U+200D $\Rightarrow \text{ᠰ}$ 0006
- 单 ③7 $\begin{smallmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{smallmatrix}$ U+200D (ᠺ) $\begin{smallmatrix} \text{FV} \\ \text{S2} \end{smallmatrix}$ 180C $\& \begin{smallmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{smallmatrix}$ U+200D $\Rightarrow \text{ᠰ}$ 0097
- 单 ③8 $\begin{smallmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{smallmatrix}$ U+200D (ᠺ) $\Rightarrow \text{ᠰ}$ 0008
- 单 ③9 $\begin{smallmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{smallmatrix}$ U+200D (ᠺ) $\begin{smallmatrix} \text{FV} \\ \text{S1} \end{smallmatrix}$ 180B $\Rightarrow \text{ᠰ}$ 0009
- 单 ④0 $\begin{smallmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{smallmatrix}$ U+200D (ᠺ) $\begin{smallmatrix} \text{FV} \\ \text{S2} \end{smallmatrix}$ 180C $\& \square / \square U + 202F \Rightarrow \text{ᠰ}$ 0035
- 单 ④1 $\begin{smallmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{smallmatrix}$ U+200D (ᠺ) $\begin{smallmatrix} \text{FV} \\ \text{S3} \end{smallmatrix}$ 180D $\& \square / \square U + 202F \Rightarrow \curvearrowleft$ 00B8
- 单 ④2 $\begin{smallmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{smallmatrix}$ U+200D (ᠺ) $\begin{smallmatrix} \text{VS} \\ \text{FE00} \end{smallmatrix} \& \square / \square U + 202F \Rightarrow \curvearrowright$ 00B9
- 单 ④3 $\begin{smallmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{smallmatrix}$ U+200D (ᠺ) $\begin{smallmatrix} \text{VS} \\ \text{FE01} \end{smallmatrix} \& \square / \square U + 202F \Rightarrow \curvearrowleft$ 00BA
- 单 ④4 $\begin{smallmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{smallmatrix}$ U+200D (ᠺ) $\begin{smallmatrix} \text{VS} \\ \text{FE02} \end{smallmatrix} \& \square / \square U + 202F \Rightarrow \curvearrowright$ 02E5
- 单 ④5 $\begin{smallmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{smallmatrix}$ U+200D (ᠺ) $\begin{smallmatrix} \text{VS} \\ \text{FE03} \end{smallmatrix} \& \square / \square U + 202F \Rightarrow \curvearrowleft$ 02E3

2.ᠰ 1821; 蒙-键盘位置: e 键 (下档)

- ① $\square$ (ᠰ) $\square / \square U + 202F \Rightarrow \text{ᠰ}$ 1821
- ② $\square$ (ᠰ) $\dots \Rightarrow \text{ᠰ}$ 0007
- ③ $\square$ (ᠰ) $\begin{smallmatrix} \text{FV} \\ \text{S1} \end{smallmatrix}$ 180B $\dots \Rightarrow \text{ᠰ}$ 0004

- ⑤ [ʌ] / 。。 非圆头辅音 (ɣ) ... ⇒ ʀ 0005
- ⑥ [ʌ] / 。。。 非圆头辅音 (ɣ) · 180A & ... ⇒ ʀ 00CE
- ⑦ [ʌ] / 。。。 非圆头辅音 (ɣ) ^[FV] 180B & · 180A & ... ⇒ ʀ 00CF
- ⑧ [ʌ] / 。。。 非圆头辅音 (ɣ) ^[FV] 180C & · 180A & ... ⇒ ʀ 00D0
- ⑨ [ʌ] / 。。。 非圆头辅音 (ɣ) ^[FV] 180D & · 180A & ... ⇒ ʀ 02E4
- ⑩ □ = U + 202F (ɣ) ... ⇒ ʀ 0007
- ⑪ □ = U + 202F (ɣ) + (ʀ1836) ... ⇒ ʀ 0007 + ʀ 1836
- ⑫ □ = U + 202F (ɣ) + (ʀ1836 ^[FV] 180B) ... ⇒ ʀ 0007 + ʀ 1835
- ⑬ □ = U + 202F (ɣ) ^[FV] 180B & □ / □ = U + 202F ⇒ ʀ 0009
- ⑭ □ = U + 202F (ɣ) ^[FV] 180C & □ / □ = U + 202F ⇒ ʀ 0035
- ⑮ □ = U + 202F (ɣ) ^[FV] 180D & □ / □ = U + 202F ⇒ ʀ 00B8
- ⑯ □ = U + 202F (ɣ) ^[VS] FE00 & □ / □ = U + 202F ⇒ ʀ 00B9
- ⑰ [ʌ] / 。。。 非圆头辅音 (ɣ) □ / □ = U + 202F ⇒ ʀ 0008
- ⑱ [ʌ] / 。。。 非圆头辅音 (ɣ) ^[FV] 180B & □ / □ = U + 202F ⇒ ʀ 0009
- ⑲ [ʌ] / 。。。 非圆头辅音 (ɣ) ^[FV] 180D & □ / □ = U + 202F ⇒ ʀ 00B8
- ⑳ [ʌ] / 。。。 非圆头辅音 (ɣ) ^[VS] FE00 & □ / □ = U + 202F ⇒ ʀ 00B9
- ㉑ [ʌ] / 。。。 非圆头辅音 (ɣ) ^[VS] FE01 & □ / □ = U + 202F ⇒ ʀ 00BA
- ㉒ [ʌ] / 。。。 非圆头辅音 (ɣ) ^[VS] FE02 & □ / □ = U + 202F ⇒ ʀ 02E5
- ㉓ [ʌ] / 。。。 非圆头辅音 (ɣ) ^[VS] FE03 & □ / □ = U + 202F ⇒ ʀ 02E3
- ㉔ ^[M] ^[VS] 180E (ɣ) ⇒ ʀ 0009
- ㉕ ^[M] ^[VS] 180E (ɣ) ^[FV] 180C & □ / □ = U + 202F ⇒ ʀ 0035
- ㉖ ^[M] ^[VS] 180E (ɣ) ^[FV] 180D & □ / □ = U + 202F ⇒ ʀ 00B8
- ㉗ ^[M] ^[VS] 180E (ɣ) ^[VS] FE00 & □ / □ = U + 202F ⇒ ʀ 00B9
- ㉘ ^[M] ^[VS] 180E (ɣ) ^[VS] FE01 & □ / □ = U + 202F ⇒ ʀ 00BA
- ㉙ ^[M] ^[VS] 180E (ɣ) ^[VS] FE02 & □ / □ = U + 202F ⇒ ʀ 02E5
- ㉚ ^[M] ^[VS] 180E (ɣ) ^[VS] FE03 & □ / □ = U + 202F ⇒ ʀ 02E3
- 单 ㉛ (ɣ) ⇒ ʀ 1821
- 单 ㉜ (ɣ) ^[ZW] ^[U] U + 200D ⇒ ʀ 0007
- 单 ㉝ (ɣ) ^[FV] 180B ^[ZW] ^[U] U + 200D ⇒ ʀ 0004

- 单 ③4 (ㄣ)^{[FV][S2]} 180C ^[ZW] U+200D⇒ ㄣ 0005
- 单 ③5 ^[ZW] U+200D (ㄣ)^[ZW] U+200D⇒ ㄣ 0005
- 单 ③6 ^[ZW] U+200D (ㄣ)⇒ ㄣ 0008
- 单 ③7 ^[ZW] U+200D (ㄣ)^{[FV][S1]} 180B ⇒ ㄣ 0009
- 单 ③8 ^[ZW] U+200D (ㄣ)^{[FV][S2]} 180C⇒ ㄣ 0035
- 单 ③9 ^[ZW] U+200D (ㄣ)^{[FV][S3]} 180D⇒ ㄣ 00B8
- 单 ④0 ^[ZW] U+200D (ㄣ)^[VS] FE00⇒ ㄣ 00B9
- 单 ④1 ^[ZW] U+200D (ㄣ)^[V2] FE01 & ㄣ/ㄣU+202F⇒ ㄣ 00BA
- 单 ④2 ^[ZW] U+200D (ㄣ)^[VS] FE02 & ㄣ/ㄣU+202F⇒ ㄣ 02E5
- 单 ④3 ^[ZW] U+200D (ㄣ)^[VS] FE03 & ㄣ/ㄣU+202F⇒ ㄣ 02E3

3. ㄣ 1822 ; 蒙-键盘位置: i 键 (下档)

- ① ㄣ (ㄣ)^[VS] U+202F⇒ ㄣ 1822
- ② ㄣ (ㄣ) ...⇒ ㄣ 000A
- ③ ㄣ/。。。 (ㄣ)^{[FV][S1]} 180B... ⇒ ㄣ 185E
- ④ ㄣ非圆头辅音/ ㄣ 1822/ ㄣ 1825/ ㄣ 1826 (ㄣ) 辅音⇒ ㄣ 1835
- ⑤ ㄣ/。。。 ㄣ 1820/ ㄣ 1821/ ㄣ 1827/ ㄣ 1823/ ㄣ 1824/ ㄣ 1825/ ㄣ 1826 (ㄣ) 辅音⇒ ㄣ 1873 (外来词)
- ⑥。。。 ㄣ 1822 (ㄣ) 辅音⇒ ㄣ 1835
- ⑦。。。 非圆头辅音 (ㄣ) ...⇒ ㄣ 1835
- ⑧。。。 元音 (ㄣ) ㄣ/ㄣU+202F⇒ ㄣ 000B
- ⑨ ㄣ/。。。 非圆头辅音 (ㄣ) ㄣ/ㄣU+202F⇒ ㄣ 000B
- ⑩ ㄣ/。。。 非圆头辅音 (ㄣ)^{[FV][S1]} 180B& ㄣ/ㄣU+202F⇒ ㄣ 00B7
- ⑪ ㄣ/。。。 非圆头辅音 (ㄣ)^{[FV][S2]} 180C& ㄣ/ㄣU+202F⇒ ㄣ 00BB
- ⑫ ㄣU+202F (ㄣ) ...⇒ ㄣ 1835
- ⑬ ㄣU+202F (ㄣ)^[VS] U+202F⇒ ㄣ 000B
- ⑭ ㄣU+202F (ㄣ)^{[FV][S1]} 180B⇒ ㄣ 00B7
- ⑮ ㄣ ㄣ 1822& ㄣ 1830 & ㄣ 1822& ㄣ 182D ㄣ/ㄣU+202F⇒ ㄣ
- ⑯ ㄣ ㄣ 1822& ㄣ 1835& ㄣ 1822& ㄣ 192F& ㄣ 1822& ㄣ 182D ㄣ/ㄣU+202F⇒ ㄣ
- 单 ⑰ (ㄣ)⇒ ㄣ 1822

单⑮ (ᳵ) [ZW] U+200D⇒ ᳶ 000A

单⑯ [ZW] U+200D (ᳵ) [ZW]⇒ ᳷ 1835

单⑰ [ZW] U+200D (ᳵ) [SY] 180B & [ZW]⇒ ᳸ 185E

单⑱ [ZW] U+200D (ᳵ) [SY] 180C & [ZW]⇒ ᳹ 1873

单㉑ [ZW] U+200D (ᳵ)⇒ ᳺ 000B

单㉒ [ZW] U+200D (ᳵ) [SY] 180B⇒ ᳻ 00B7

单㉓ [ZW] U+200D (ᳵ) [SY] 180C⇒ ᳼ 00BB

4. ᳾ 1823; 蒙-键盘位置: w 键 (下档)

① [(᳾) / U+202F⇒ ᳾ 1823

② [(᳾) ... ⇒ ᳿ 1824

③ [(᳾) [SY] 180B ... ⇒ ᳽ 000D

④ [/... 非圆头辅音 (᳾) ...⇒ ᳾ 000C

⑤... (᳾) [SY] 180B & ... ⇒ ᳽ 000D

⑥ [/... 元音 (᳾) ...⇒ ᳾ 000C

⑦ [/... 元音 (᳾) [/ U+202F⇒ ᳾ 000E

⑧ [/... 元音 (᳾) [SY] 180B & [/ U+202F⇒ ᳾ 000F

⑨... 非圆头辅音 (᳾) [/ U+202F⇒ ᳾ 000E

⑩ [非圆头辅音 (᳾) [/ U+202F⇒ ᳾ 000F

⑪... 非圆头辅音 (᳾) [SY] 180B & [/ U+202F⇒ ᳾ 000F

单⑫ (᳾)⇒ ᳾ 1823

单⑬ (᳾) [ZW] U+200D ⇒ ᳾ 1824

单⑭ (᳾) [SY] 180B & [ZW] U+200D ⇒ ᳽ 000D

单⑮ [ZW] U+200D (᳾) [ZW] U+200D⇒ ᳾ 000C

单⑯ [ZW] U+200D (᳾) [SY] 180B & [ZW] U+200D⇒ ᳽ 000D

单⑰ [ZW] U+200D (᳾)⇒ ᳾ 000E

单⑱ [ZW] U+200D (᳾) [SY] 180B⇒ ᳾ 000F

5. ᳾ 1824; 蒙-键盘位置: v 键 (下档)

① [(᳾ + ᳾) [/ U+202F⇒ ᳾ 000C + 000E

- ② [ɿ] (ɿ) [ɿ]/U+202F⇒ ɿ1823
- ③ [ɿ] (ɿ) ... ⇒ ɿ 1824
- ④ [ɿ] (ɿ) [ɿ̥] 180B ... ⇒ ɿ 000D
- ⑤。。。非圆头辅音 (ɿ) ... ⇒ ɿ 000C
- ⑥。。。 (ɿ) [ɿ̥] 180B & ... ⇒ ɿ 000D
- ⑦。。。非圆头辅音 (ɿ) [ɿ̥] 180C &...⇒ ɿ 00B2
- ⑧ [ɿ]/。。。元音 (ɿ) ... ⇒ ɿ 000C
- ⑨ [ɿ̥] 1834 (ɿ) [ɿ]/U+202F⇒ ɿ 000E
- ⑩ [ɿ] (ɿ) [ɿ̥] 180B [ɿ]/U+202F⇒ ɿ 000D
- ⑪ [ɿ̥] 1834 (ɿ) [ɿ̥] 180B [ɿ]/U+202F ⇒ ɿ 000F
- ⑫ [ɿ]/U+202F (ɿ) ... ⇒ ɿ 000C
- ⑬ [ɿ]/U+202F (ɿ) [ɿ̥] 180D ...⇒ ɿ 1824
- ⑭ [ɿ]/U+202F (ɿ) [ɿ]/U+202F ⇒ ɿ 000E
- ⑮ [ɿ]/U+202F (ɿ) [ɿ̥] 180C & [ɿ]/U+202F ⇒ ɿ 00B3
- ⑯ [ɿ]/U+202F & ɿ̥1828/ɿ̥182F/ɿ̥1833/ɿ̥1832/ɿ̥1836 (ɿ) & ... ⇒ ɿ 000C
- ⑰ [ɿ̥] 非圆头辅音 & 非 ɿ̥1834 (ɿ) [ɿ]/U+202F⇒ ɿ 000F
- ⑱。。。非圆头辅音 (ɿ) [ɿ]/U+202F⇒ ɿ 000E
- ⑲。。。非圆头辅音 (ɿ) [ɿ̥] 180B & [ɿ]/U+202F⇒ ɿ 000F
- ⑳。。。非圆头辅音 (ɿ) [ɿ̥] 180C & [ɿ]/U+202F⇒ ɿ 00B3
- ㉑。。。非圆头辅音 (ɿ) [ɿ̥] 180D & [ɿ]/U+202F⇒ ɿ 00BD
- ㉒ [ɿ]/。。。元音 (ɿ) [ɿ]/U+202F⇒ ɿ 000E
- 单 ㉓ (ɿ) ⇒ ɿ 1823
- 单 ㉔ (ɿ) [ɿ̥] U+200D ⇒ ɿ 1824
- 单 ㉕ (ɿ) [ɿ̥] 180B & [ɿ̥] U+200D ⇒ ɿ 000D
- 单 ㉖ [ɿ̥] U+200D (ɿ) [ɿ̥] U+200D ⇒ ɿ 000C
- 单 ㉗ [ɿ̥] U+200D (ɿ) [ɿ̥] 180B & [ɿ̥] U+200D ⇒ ɿ 000D
- 单 ㉘ [ɿ̥] U+200D (ɿ) [ɿ̥] 180C & [ɿ̥] U+200D ⇒ ɿ 00B2
- 单 ㉙ [ɿ̥] U+200D (ɿ) ⇒ ɿ 000E
- 单 ㉚ [ɿ̥] U+200D (ɿ) [ɿ̥] 180B ⇒ ɿ 000F
- 单 ㉛ [ɿ̥] U+200D (ɿ) [ɿ̥] 180C ⇒ ɿ 00B3

单③② $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (ㄅ) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S3} \end{bmatrix}$ 180D $\Rightarrow$ ㄅ 00BD

6. ㄅ 1825; 蒙-键盘位置: o 键 (下档)

① $\begin{bmatrix} \text{J} \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} \text{J} \end{bmatrix}$ / $\begin{bmatrix} \text{J} \end{bmatrix}$ U+202F $\Rightarrow$ ㄅ 1825

② $\begin{bmatrix} \text{J} \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ 180B & $\begin{bmatrix} \text{J} \end{bmatrix}$ / $\begin{bmatrix} \text{J} \end{bmatrix}$ U+202F $\Rightarrow$ ㄅ 1849

③ $\begin{bmatrix} \text{J} \end{bmatrix}$ (ㄅ) ... $\Rightarrow$ ㄅ 1826

④ $\begin{bmatrix} \text{J} \end{bmatrix}$ (ㄅ) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ 180B & ... $\Rightarrow$ ㄅ 0010

⑤ $\begin{bmatrix} \text{J} \end{bmatrix}$ (ㄅ) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S2} \end{bmatrix}$ 180C & ... $\Rightarrow$ ㄅ 1824

⑥ $\begin{bmatrix} \text{J} \end{bmatrix}$ 非圆头辅音 (ㄅ) ... $\Rightarrow$ ㄅ 1861

⑦ $\begin{bmatrix} \text{J} \end{bmatrix}$ 非圆头辅音 (ㄅ) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ 180B ... $\Rightarrow$ ㄅ 000C

⑧。。。非圆头辅音 (ㄅ) ... $\Rightarrow$ ㄅ 000C

⑨。。。非圆头辅音 (ㄅ) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ 180B & ... $\Rightarrow$ ㄅ 1861

⑩。。。非圆头辅音 (ㄅ) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S2} \end{bmatrix}$ 180C & ... $\Rightarrow$ ㄅ 0010

⑪ $\begin{bmatrix} \text{J} \end{bmatrix}$ /。。。非圆头辅音 (ㄅ) $\begin{bmatrix} \text{J} \end{bmatrix}$ / $\begin{bmatrix} \text{J} \end{bmatrix}$ U+202F $\Rightarrow$ ㄅ 000E

⑫ $\begin{bmatrix} \text{J} \end{bmatrix}$ /。。。非圆头辅音 (ㄅ) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ 180B & $\begin{bmatrix} \text{J} \end{bmatrix}$ / $\begin{bmatrix} \text{J} \end{bmatrix}$ U+202F $\Rightarrow$ ㄅ 0011

⑬ $\begin{bmatrix} \text{J} \end{bmatrix}$ /。。。非圆头辅音 (ㄅ) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S2} \end{bmatrix}$ 180C & $\begin{bmatrix} \text{J} \end{bmatrix}$ / $\begin{bmatrix} \text{J} \end{bmatrix}$ U+202F $\Rightarrow$ ㄅ 00BD

单⑭ (ㄅ) $\Rightarrow$ ㄅ 1825

单⑮ (ㄅ) $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+2000 $\Rightarrow$ ㄅ 1826

单⑯ (ㄅ) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ 180B $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+2000 $\Rightarrow$ ㄅ 0010

单⑰ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (ㄅ) $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D $\Rightarrow$ ㄅ 1861

单⑱ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (ㄅ) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ 180B & $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D $\Rightarrow$ ㄅ 000C

单⑲ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (ㄅ) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S2} \end{bmatrix}$ 180C & $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D $\Rightarrow$ ㄅ 0010

单⑳ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (ㄅ) $\Rightarrow$ ㄅ 000E

单㉑ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (ㄅ) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ 180B $\Rightarrow$ ㄅ 0011

单㉒ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (ㄅ) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S2} \end{bmatrix}$ 180C $\Rightarrow$ ㄅ 00BD

7. ㄅ 1826 ; 蒙-键盘位置: ue 键 (下档)

① $\begin{bmatrix} \text{J} \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} \text{J} \end{bmatrix}$ / $\begin{bmatrix} \text{J} \end{bmatrix}$ U+202F $\Rightarrow$ ㄅ 1825

② $\begin{bmatrix} \text{J} \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ 180B & $\begin{bmatrix} \text{J} \end{bmatrix}$ / $\begin{bmatrix} \text{J} \end{bmatrix}$ U+202F $\Rightarrow$ ㄅ 1849

③ $\begin{bmatrix} \text{J} \end{bmatrix}$ (ㄅ) ... $\Rightarrow$ ㄅ 1826

- ④ [(ㄴ) ^[FV] 180B ... ⇒ ㄴ 0010
- ⑤ [(ㄴ) ^[FV] 180C & ... ⇒ ㄴ 1824
- ⑥ [非圆头辅音 (ㄴ) ... ⇒ ㄴ 1861
- ⑦ [非圆头辅音 (ㄴ) ^[FV] 180B ... ⇒ ㄴ 000C
- ⑧ [(ㄴ + ㄴ) ... ⇒ ㄴ 1826 + 000C
- ⑨ [(ㄴ + ㄴ) [/U+202F ⇒ ㄴ 000C + 000E
- ⑩ [非圆头辅音 (ㄴ) ... ⇒ ㄴ 1861
- ⑪ [非圆头辅音 (ㄴ) ^[FV] 180B ... ⇒ ㄴ 000C
- ⑫ [非圆头辅音 (ㄴ) ^[FV] 180C ... ⇒ ㄴ 0010
- ⑬ [+ 1830 (ㄴ) [/U+202F ⇒ ㄴ 0011
- ⑭ [+ 1830 (ㄴ) ^[FV] 180B & [/U+202F ⇒ ㄴ 000E
- ⑮ ... 非圆头辅音 (ㄴ) ... ⇒ ㄴ 000C
- ⑯ ... 非圆头辅音 (ㄴ) ^[FV] 180B & ... ⇒ ㄴ 1861
- ⑰ ... (ㄴ) ^[FV] 180C & ... ⇒ ㄴ 0010
- ⑱ ... 非圆头辅音 (ㄴ) ^[FV] 180D & ... ⇒ ㄴ 00B2
- ⑲ [/ ... 元音 (ㄴ) ... ⇒ ㄴ 000C
- ⑳ [/ ... 元音 (ㄴ) [/U+202F ⇒ ㄴ 000E
- ㉑ [/ ... 非圆头辅音 (ㄴ) [/U+202F ⇒ ㄴ 000E
- ㉒ [/ ... 非圆头辅音 (ㄴ) ^[FV] 180B & [/U+202F ⇒ ㄴ 0011
- ㉓ [/ ... 非圆头辅音 (ㄴ) ^[FV] 180C & [/U+202F ⇒ ㄴ 00BD
- ㉔ [/ ... 非圆头辅音 (ㄴ) ^[FV] 180D & [/U+202F ⇒ ㄴ 00B3
- ㉕ =U+202F (ㄴ) † 1828 / ㄴ 1833 ⇒ ㄴ 000C
- ㉖ =U+202F (ㄴ) † 182D ⇒ ㄴ 1826
- ㉗ =U+202F (ㄴ) ^[FV] 180C & † 182D ... ⇒ ㄴ 000C
- ㉘ =U+202F & † 1828 / † 182F / ㄴ 1832 / ㄴ 1833 / ㄴ 1836 (ㄴ) ... ⇒ ㄴ 000C
- ㉙ =U+202F & † 1828 / † 182F / ㄴ 1832 / ㄴ 1833 / ㄴ 1836 (ㄴ) ^[FV] 180B & ... ⇒ ㄴ 1861
- ㉚ =U+202F ㄴ 1833 / ㄴ 1836 (ㄴ) ^[FV] 180B & ... ⇒ ㄴ 1861
- ㉛ =U+202F (ㄴ) [/U+202F ⇒ ㄴ 000E
- ㉜ =U+202F (ㄴ) ^[FV] 180B & [/U+202F ⇒ ㄴ 00B3

③ []/。。。 元音 (ᠪ) []/ᠢU+202F⇒ ᠋ 000E

单 ③4 (ᠪ) ⇒ ᠋ 1825

单 ③5 (ᠪ) [ᠰᠢ] 180B⇒ ᠋ 1849

单 ③6 (ᠪ) [ᠵᠠ] U+200D ⇒ ᠋ 1826

单 ③7 (ᠪ) [ᠰᠢ] 180B & [ᠵᠠ] U+200D⇒ ᠋ 0010

单 ③8 (ᠪ) [ᠰᠢ] 180C & [ᠵᠠ] U+200D⇒ ᠋ 1824

单 ③9 [ᠰᠢ] U+200D (ᠪ) [ᠵᠠ] U+200D⇒ ᠋ 000C

单 ④0 [ᠵᠠ] U+200D (ᠪ) [ᠰᠢ] 180B & [ᠵᠠ] U+200D ⇒ ᠋ 1861

单 ④1 [ᠵᠠ] U+200D (ᠪ) [ᠰᠢ] 180C & [ᠵᠠ] U+200D ⇒ ᠋ 0010

单 ④2 [ᠵᠠ] U+200D (ᠪ) [ᠰᠢ] 180D & [ᠵᠠ] U+200D ⇒ ᠋ 00B2

单 ④3 [ᠵᠠ] U+200D (ᠪ) ⇒ ᠋ 000E

单 ④4 [ᠵᠠ] U+200D (ᠪ) [ᠰᠢ] 180B ⇒ ᠋ 0011

单 ④5 [ᠵᠠ] U+200D (ᠪ) [ᠰᠢ] 180C ⇒ ᠋ 00BD

单 ④6 [ᠵᠠ] U+200D (ᠪ) [ᠰᠢ] 180D⇒ ᠋ 00B3

8. ᠋1827; 蒙-键盘位置: E 键 (上档)

① [] (ᠪ) []/ᠢU+202F⇒ ᠋ 1827

② [] (ᠪ) ...⇒ ᠋ 0012

③ []/。。。 非圆头辅音 (ᠪ) ...⇒ ᠋ 1838

④ []/。。。 非圆头辅音 (ᠪ) [ᠰᠢ] 180B&...⇒ ᠋ 00CD

⑤ []/。。。 非圆头辅音 (ᠪ) []/ᠢU+202F⇒ ᠋ 0013

单 ⑥ (ᠪ) ⇒ ᠋ 1827

单 ⑦ (ᠪ) [ᠰᠢ] U+200D⇒ ᠋ 0012

单 ⑧ [ᠵᠠ] U+200D (ᠪ) [ᠵᠠ] U+200D⇒ ᠋ 1838

单 ⑨ [ᠵᠠ] U+200D (ᠪ)⇒ ᠋ 0013

9. ᠋1828; 蒙-键盘位置: n 键 (下档)

① [] (᠋) ... ⇒ ᠋1828

② [] (᠋) [ᠰᠢ] 180B&... ⇒ ᠋ 0097

③。。。 (᠋)元音⇒ ᠋ 0014

- ④ ... (ʔ) ^[FV] 180B & 元音 ⇒ ʀ 0005
- ⑤ ... (ʔ) 辅音 ⇒ ʀ 0005
- ⑥ ... (ʔ) ^[FV] 180B & 辅音 ⇒ ʀ 0014
- ⑦ ... (ʔ) & 180A & ... ⇒ ʀ 00CE
- ⑧ ... (ʔ) ^[FV] 180B & 180A & ... ⇒ ʀ 00D1
- ⑨ ... (ʔ) ^[FV] 180C & 180A & ... ⇒ ʀ 00D0
- ⑩ ... (ʔ) ^[FV] 180D & 180A & ... ⇒ ʀ 02E4
- ⑪ ... (ʔ) 元音 & ... ⇒ ʀ 0014
- ⑫ ... (ʔ) □/□U+202F ⇒ ʀ 0008
- ⑬ ... (ʔ) ^[FV] 180B & □/□U+202F ⇒ ʀ 0015
- ⑭ ... (ʔ) ^[FV] 180C & □/□U+202F ⇒ ʀ 00BA
- ⑮ ... (ʔ) ^[FV] 180D & □/□U+202F ⇒ ʀ 02E5
- ⑯ ... (ʔ) ^[VS] FE00 & □/□U+202F ⇒ ʀ 02E3
- ⑰ ... (ʔ) ^[VS] FE01 & □/□U+202F ⇒ ʀ 00C0
- ⑱ ... (ʔ) ^[M] 180E ⇒ ʀ 0015
- ⑲ ... (ʔ) ^[FV] 180B & ^[M] 180E ⇒ ʀ 0008
- ⑳ □U+202F (ʔ) ... ⇒ ʔ 1828
- ㉑ □U+202F (ʔ) ^[FV] 180B & ... ⇒ ʔ 0097
- ㉒ □ʔ1828 & ʔ1822 & ʔ182D ⇒ ʔ
- 单 ㉓ (ʔ) ^[ZW] U+200D ⇒ ʔ 1828
- 单 ㉔ (ʔ) ^[FV] 180B & ^[ZW] U+200D ⇒ ʔ 0097
- 单 ㉕ U+200D (ʔ) ^[ZW] U+200D ⇒ ʀ 0005
- 单 ㉖ ^[ZW] U+200D (ʔ) ^[FV] 180B & ^[ZW] U+200D ⇒ ʀ 0014
- 单 ㉗ ^[ZW] U+200D (ʔ) ^[FV] 180C & ^[ZW] U+200D ⇒ ʀ 0015
- 单 ㉘ ^[ZW] U+200D (ʔ) ^[FV] 180D & ^[ZW] U+200D ⇒ ʀ 0008
- 单 ㉙ ^[ZW] U+200D (ʔ) ⇒ ʀ 0008
- 单 ㉚ ^[ZW] U+200D (ʔ) ^[FV] 180B ⇒ ʀ 0015
- 单 ㉛ ^[ZW] U+200D (ʔ) ^[FV] 180C & □/□U+202F ⇒ ʀ 00BA
- 单 ㉜ ^[ZW] U+200D (ʔ) ^[FV] 180D & □/□U+202F ⇒ ʀ 02E5
- 单 ㉝ ^[ZW] U+200D (ʔ) ^[VS] FE00 & □/□U+202F ⇒ ʀ 02E3

单 ③4 $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (𐌵) $\begin{bmatrix} \text{VS} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ FE01 & $\begin{bmatrix} \text{VS} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ /U+202F $\Rightarrow$ 𐌶 00C0

1 0 . 𐌶 1829; 蒙-键盘位置: N 键 (上档)

①... (𐌶) ... $\Rightarrow$ 𐌶 1829

②... (𐌶) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ 180B... $\Rightarrow$ 𐌶 00C6

③... (𐌶) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S2} \end{bmatrix}$ 180C... $\Rightarrow$ 𐌶 02E0

④ ... (𐌶) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S3} \end{bmatrix}$ 180D&... $\Rightarrow$ 𐌶 0303

⑤ ... (𐌶) $\begin{bmatrix} \text{VS} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ /U+202F $\Rightarrow$ 𐌶 0017

⑥ ... (𐌶) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ 180B& $\begin{bmatrix} \text{VS} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ /U+202F $\Rightarrow$ 𐌶 1862

⑦ ... (𐌶) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S2} \end{bmatrix}$ 180C& $\begin{bmatrix} \text{VS} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ /U+202F $\Rightarrow$ 𐌶 00B6

⑧ ... (𐌶) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S3} \end{bmatrix}$ 180D& $\begin{bmatrix} \text{VS} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ /U+202F $\Rightarrow$ 𐌶 00AF

⑨ ... (𐌶) $\begin{bmatrix} \text{VS} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ FE00& $\begin{bmatrix} \text{VS} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ /U+202F $\Rightarrow$ 𐌶 00B8

⑩ .. (𐌶) $\begin{bmatrix} \text{VS} \\ \text{S2} \end{bmatrix}$ FE01& $\begin{bmatrix} \text{VS} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ /U+202F $\Rightarrow$ 𐌶 00B9

⑪ ... (𐌶1829+𐌵1828) ... $\Rightarrow$ 𐌶 0200

⑫ $\begin{bmatrix} \text{VS} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ /... 𐌶1820/𐌶1823/𐌶1824 (𐌶1829+𐌵182C) ... $\Rightarrow$ 𐌶 0201

⑬ $\begin{bmatrix} \text{VS} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ /... 𐌶1820/𐌶1823/𐌶1824 (𐌶1829+𐌵182C) $\begin{bmatrix} \text{M} \\ \text{VS} \end{bmatrix}$ 180E $\Rightarrow$ 𐌶 0202

⑭ $\begin{bmatrix} \text{VS} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ /... 𐌶1820/𐌶1823/𐌶1824 (𐌶1829+𐌵182D) 元音 $\Rightarrow$ 𐌶 0203

⑮ $\begin{bmatrix} \text{VS} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ /... 𐌶1820/𐌶1823/𐌶1824 (𐌶1829+𐌵182D) $\begin{bmatrix} \text{M} \\ \text{VS} \end{bmatrix}$ 180E $\Rightarrow$ 𐌶 0204

⑯... (𐌶1829+𐌵182F) ... $\Rightarrow$ 𐌶 0205

⑰... 𐌶1829 (𐌵182D+𐌵182F) ... $\Rightarrow$ 𐌶 0207

单 ⑱ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (𐌵) $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D $\Rightarrow$ 𐌶 1829

单 ⑲ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (𐌶) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ 180B& $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D $\Rightarrow$ 𐌶 00C6

单 ⑳ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (𐌶) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S2} \end{bmatrix}$ 180C— $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D $\Rightarrow$ 𐌶 02E0

单 ㉑ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (𐌶) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S3} \end{bmatrix}$ 180D $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D $\Rightarrow$ 𐌶 0303

单 ㉒ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (𐌶) $\Rightarrow$ 𐌶 0017

单 ㉓ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (𐌶) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ 180B $\Rightarrow$ 𐌶 1862

单 ㉔ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (𐌶) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S2} \end{bmatrix}$ 180C $\Rightarrow$ 𐌶 00B6

单 ㉕ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (𐌶) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S3} \end{bmatrix}$ 180D $\Rightarrow$ 𐌶 00AF

单 ㉖ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (𐌶) $\begin{bmatrix} \text{VS} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ FE00 $\Rightarrow$ 𐌶 00B8

单 ㉗ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (𐌶) $\begin{bmatrix} \text{VS} \\ \text{S2} \end{bmatrix}$ FE01 $\Rightarrow$ 𐌶 00B9

1 1 . 𐌲182A; 蒙-键盘位置: b 键 (下档)

- ① 𐌲 (𐌲)+(𐌲1825/𐌲1826) ... ⇒ 𐌲 0106/ 𐌲 0106
- ② 𐌲 (𐌲)+(𐌲1825/𐌲1826) ^[FV] 180B& ... ⇒ 𐌲 0104/ 𐌲 0104
- ③ 𐌲 (𐌲)+(𐌲1826+ 𐌲1826) ... ⇒ 𐌲 0106+ 000C
- ④ 𐌲/... (𐌲)辅音⇒ 𐌲 182A
- ⑤ 𐌲/... (𐌲)+(𐌲1820/𐌲1821/𐌲1822/𐌲1823/𐌲1824/𐌲1827/𐌲1888) ... ⇒
𐌲 0100/ 𐌲 0100/ 𐌲 0102/ 𐌲 0104/𐌲 0104/ 𐌲 0108/ 𐌲 0102
- ⑥ 𐌲/... (𐌲)+(𐌲1820/ 𐌲1821/ 𐌲1822/ 𐌲1823/ 𐌲1824/ 𐌲1825/ 𐌲1826/
𐌲1827/ 𐌲1888) 𐌲/𐌲 U+202F ⇒ 𐌲 0101/𐌲 0101/ 𐌲 0103/ 𐌲 0105/
𐌲 0105/ 𐌲 0105 / 𐌲 0105/ 𐌲 0109/ 𐌲 0103
- ⑦ 𐌲/... (𐌲)+(𐌲1825/ 𐌲1826) ^[FV] 180B& 𐌲/𐌲 U+202F ⇒ 𐌲 0107/ 𐌲
0107
- ⑧ ... (𐌲)+(𐌲1825/ 𐌲1826) ... ⇒ 𐌲 0104/ 𐌲 0104
- ⑨ ... (𐌲)+(𐌲1825/ 𐌲1826) ^[FV] 180B& ... ⇒ 𐌲 0106/ 𐌲 0106
- ⑩ ... (𐌲) 𐌲/𐌲 U+202F ⇒ 𐌲 0018
- ⑪ ... (𐌲) ^[FV] 180B & 𐌲/𐌲 U+202F ⇒ 𐌲 184B
- ⑫ 𐌲/... (𐌲182A+𐌲182F) ... ⇒ 𐌲 0206
- ⑬ 𐌲 (𐌲)+(𐌲1826 + 𐌲1826) 𐌲/𐌲 U+202F ⇒ 𐌲 0104 + 000E
- ⑭ 𐌲𐌲182A&𐌲 1822 & 𐌲 1830 & 𐌲1822& 𐌲 182D 𐌲/𐌲 U+202F ⇒ 𐌲
- ⑮ (𐌲) ^[ZW] U+200D ⇒ 𐌲 182A
- ⑯ ^[ZW] U+200D (𐌲) ^[ZW] U+200D ⇒ 𐌲 182A
- ⑰ ^[ZW] U+200D (𐌲) ⇒ 𐌲 0018
- ⑱ ^[ZW] U+200D (𐌲) ^[FV] 180B ⇒ 𐌲 184B

1 2 . 𐌲182B; 蒙-键盘位置: p 键 (下档)

- ① 𐌲 (𐌲)+(𐌲1825/ 𐌲1826) ... ⇒ 𐌲 0110/ 𐌲 0110
- ② 𐌲 (𐌲)+(𐌲1825/ 𐌲1826) ^[FV] 180B & ... ⇒ 𐌲 010E/ 𐌲 010E
- ③ 𐌲/... (𐌲)+(𐌲1820/ 𐌲1821/ 𐌲1822/ 𐌲1823/ 𐌲1824/ 𐌲1827/ 𐌲1888) ...
⇒ 𐌲 010A/ 𐌲 010A/ 𐌲 010C/ 𐌲 010E/ 𐌲 010E/ 𐌲 0112/

ቅ 010C

④ □/... (ቃ)+(ኸ1820/ ከ1821/ ኸ1822/ ኹ1823/ ኺ1824/ ኻ1825/ ኼ1826/ ኽ1827/ ኾ1888) □/□ U+202F ⇒ ቃ 010B/ ቃ 010B/ ቃ 010D/ ቃ 010F/ ቃ 010F/ ቃ 010F/ ቃ 010F/ ቃ 0113/ ቃ 010D

⑤ □/ ... (ቃ)+(ኸ1825/ ኼ1826) [EY] 180B & □/□ U+202F ⇒ ቃ 0111/ ቃ 0111

⑥ ... (ቃ)+(ኸ1825/ ኼ1826) ... ⇒ ቃ 010E/ ቃ 010E

⑦ ... (ቃ)+(ኸ1825/ ኼ1826) [EY] 180B & ... ⇒ ቃ 0110/ ቃ 0110

⑧ ... (ቃ) □/□ U+202F ⇒ ቃ 0019

⑨ □/... (ቃ) 辅音 ⇒ ቃ 182B

⑩ (ቃ) [ZW] U+200D ⇒ ቃ 182B

⑪ [ZW] U+200D (ቃ) ⇒ ቃ 0019

1 3 . ቃ 182C; 蒙-键盘位置: h 键 (下档)

① □ (ቃ) ኸ1820/ ኹ1823/ ኺ1824/ ኻ1888 ⇒ ቃ 182C

② □ (ቃ) [EY] 180B & ኸ1820/ ኹ1823/ ኺ1824/ ኻ1888 ⇒ ቃ 182D

③ □ (ቃ) + (ኸ1825/ ኼ1826) ... ⇒ ቃ 0118/ ቃ 0118

④ □ (ቃ) + (ኸ1826/ ኹ1825) [EY] 180B ... ⇒ ቃ 0119 / ቃ 0119

⑤ □ (ቃ) [EY] 180B + (ኸ 1825/ ኼ 1826) ... ⇒ ቃ 0122/ ቃ 0122

⑥ □ (ቃ) [EY] 180B + (ኸ 1826/ ኹ 1825) [EY] 180B & ... ⇒ ቃ 0123/ ቃ 0123

⑦ □ (ቃ) + (ኸ 1825/ ኹ 1826) & □/□ U+202F ⇒ ቃ 011A/ ቃ 011A

⑧ □ (ቃ) + (ኸ1825/ ኼ1826) [EY] 180B & □/ □ U+202F ⇒ ቃ 011B/ ቃ 011B

⑨ □/... (ቃ)+(ከ1821/ ኸ1822/ ኹ1827) ... ⇒ ቃ 0114/ ቃ 0116/ ቃ 011C

⑩ □/... (ቃ)+(ከ1821/ ኸ1822/ ኹ1827) □/ □ U+202F ⇒ ቃ 0115/ ቃ 0117/ ቃ 011D

⑪ □/... (ቃ) [EY] 180B+ (ከ1821/ ኸ1822/ ኹ1827) ... ⇒ ቃ 011E/ ቃ 0120/ ቃ 0126

- ⑫ $\square/\dots$ (ቀ) [FV]_{S1} 180B+ (ካ1821/ ክ1822/ ክ1827)& $\square/\square \sqcup U+202F \Rightarrow$ ከ 011F/ ከ 0121/ ከ 0127
- ⑬ $\dots$ (ቀ)+(ክ1825/ ክ1826) $\square/\square \sqcup U+202F \Rightarrow$ ከ 011A / ከ 011A
- ⑭ $\dots$ (ቀ)+(ክ1825/ ክ1826) [FV]_{S1} 180B & $\square/\square \sqcup U+202F \Rightarrow$ ከ 011B/ ከ 011B
- ⑮ $\square/\dots$ (ቀ) [FV]_{S1} 180B + (ክ1825/ ክ1826) $\square/\square \sqcup U+202F \Rightarrow$ ከ 0124/ከ 0124
- ⑯ $\square/\dots$ (ቀ) [FV]_{S1} 180B+ (ክ1825/ክ1826) [FV]_{S1} 180B & $\square/\square \sqcup U+202F \Rightarrow$ ከ 0125/ከ 0125
- ⑰ $\dots$ (ቀ) [FV]_{S1} 1820/ ክ1823/ ክ1824/ ክ1888 $\Rightarrow$ ከ 0006
- ⑱ $\dots$ (ቀ) [FV]_{S1} 180B & [FV]_{S1} 1820/ ክ1823/ ክ1824/ ክ1888 $\Rightarrow$ ከ 001C
- ⑲ $\dots$ (ቀ)+(ክ1825/ ክ1826) $\dots \Rightarrow$ ከ 0119/ ከ 0119
- ⑳ $\dots$ (ቀ)+(ክ1825/ክ1826) [FV]_{S1} 180B & $\dots \Rightarrow$ ከ 0118/ ከ 0118
- ㉑ $\dots$ (ቀ) [FV]_{S1} 180B+ (ክ 1825/ ክ 1826) $\dots \Rightarrow$ ከ 0123/ ከ 0123
- ㉒ $\dots$ (ቀ) [FV]_{S3} 180D+ (ክ 1825/ ክ 1826) [FV]_{S1} 180B& $\dots \Rightarrow$ ከ 0138/ ከ 0138
- ㉓ $\dots$ (ቀ) [FV]_{S3} 180D + (ክ 1825/ ክ 1826) $\dots \Rightarrow$ ከ 0136/ ከ 0136
- ㉔ $\dots$ (ቀ) [FV]_{S3} 180D + (ክ 1825/ ክ 1826) $\square/\square \sqcup U+202F \Rightarrow$ ከ 0137/ ከ 0137
- ㉕ $\dots$ (ቀ) [FV]_{S3} 180D + ([FV]_{S1} 1820/ ካ1821/ ክ1822/ ክ1823/ ክ1824/ ክ1827) $\dots \Rightarrow$ ከ 0132/ ከ 0132/ ከ 0134/ ከ 0136/ ከ 0136/ ከ 013A
- ㉖ $\dots$ (ቀ) [FV]_{S3} 180D + ([FV]_{S1} 1820/ ካ1821/ ክ1822/ ክ1823/ ክ1824/ ክ1827) $\square/\square \sqcup U+202F \Rightarrow$ ከ 0133/ከ 0133/ ከ 0135/ ከ 0137/ ከ 0137/ ከ 013B
- ㉗ $\dots$ (ቀ) [M]_{VS} 180E $\Rightarrow$ ከ 001A
- ㉘ $\dots$ (ቀ) [FV]_{S2} 180C & [M]_{VS} 180E $\Rightarrow$ ከ 001D
- ㉙ $\sqcup U+202F$ (ቀ)+(ክ1822) $\dots \Rightarrow$ ከ 0116
- ㉚ $\sqcup U+202F$ (ቀ)+(ክ1822) $\square/\square \sqcup U+202F \Rightarrow$ ከ 0117
- ③1 (ቀ) [ZW]_{U} U+200D $\Rightarrow$ ከ 182C

- 单 ③② (ㄱ) ^[FV] 180B & ^[ZW] U+200D ⇒ ㄱ 182D
- 单 ③③ ^[ZW] U+200D (ㄱ) ^[ZW] U+200D ⇒ ㅍ 0006
- 单 ③④ ^[ZW] U+200D (ㄱ) ^[FV] 180B & ^[ZW] U+200D ⇒ ㅍ 001C
- 单 ③⑤ ^[ZW] U+200D (ㄱ) ^[FV] 180C & ^[ZW] U+200D ⇒ ㄴ 001D
- 单 ③⑥ ^[ZW] U+200D (ㄱ) ^[FV] 180D & ^[ZW] U+200D ⇒ ㄴ 001A
- 单 ③⑦ (ㄱ) ^[FV] 180B ⇒ ㄴ 1889
- 单 ③⑧ (ㄱ) ^[FV] 180C ⇒ ㄴ 001B

1 4 . ㄱ 182D; 蒙-键盘位置: g 键 (下档)

- ① □ (ㄱ)辅音 ⇒ ㄴ 001E
- ① □ (ㄱ) ^[FV] 1820/ ^[FV] 1823/ ^[FV] 1824/ ^[FV] 1888 ⇒ ㄱ 182D
- ③ □ (ㄱ) ^[FV] 180B & ^[FV] 1820/ ^[FV] 1823/ ^[FV] 1824/ ^[FV] 1888 ⇒ ㄱ 182C
- ④ □ (ㄱ) + (ㄴ1825/ ㄴ1826) ... ⇒ ㄴ 0118/ ㄴ 0118
- ⑤ □ (ㄱ) + (ㄴ1825/ ㄴ1826) ^[FV] 180B & ... ⇒ ㄴ 0119/ ㄴ 0119
- ⑥ □ (ㄱ) ^[FV] 180B + (ㄴ1825/ ㄴ1826) ... ⇒ ㄴ 0122/ ㄴ 0122
- ⑦ □ (ㄱ) ^[FV] 180B + (ㄴ1826/ ㄴ1825) ^[FV] 180B & ... ⇒ ㄴ 0123/ ㄴ 0123
- ⑧ □/... (ㄱ) + (ㄴ1821/ ㄴ1822/ ㄴ1827 & ... ⇒ ㄴ 0114/ ㄴ 0116/ ㄴ 011C
- ⑨ □/... (ㄱ) ^[FV] 180B + (ㄴ1821/ ㄴ1822/ ㄴ1827) ... ⇒ ㄴ 011E/ ㄴ 0120/ ㄴ 0126
- ⑩ □/... (ㄱ) + (ㄴ1821/ ㄴ1822/ ㄴ1825/ ㄴ1826/ ㄴ1827) □/ U+202F ⇒ ㄴ 0115/ ㄴ 0117/ ㄴ 011A/ ㄴ 011A/ ㄴ 011D
- ⑪ □/... (ㄱ) ^[FV] 180B + (ㄴ1821/ ㄴ1822/ ㄴ1827) & □/ U+202F ⇒ ㄴ 011F/ ㄴ 0121/ ㄴ 0127
- ⑫ □/... (ㄱ) + (ㄴ1825/ ㄴ1826) ^[FV] 180B & □/ U+202F ⇒ ㄴ 011B/ ㄴ 011B
- ⑬ □/... (ㄱ) ^[FV] 180B + (ㄴ1825/ ㄴ1826) □/ U+202F ⇒ ㄴ 0124/ ㄴ 0124
- ⑭ □/... (ㄱ) ^[FV] 180B + (ㄴ1825/ ㄴ1826) ^[FV] 180B & □/ U+202F ⇒ ㄴ 0125/ ㄴ 0125

- ⑮... (ᄒ)+(ᄒ1825/ᄒ1826)...⇒ ᄒ 0119/ ᄒ 0119
- ⑯... (ᄒ)+(ᄒ1825/ᄒ1826)ᄒ180B&...⇒ ᄒ 0118/ ᄒ 0118
- ⑰... (ᄒ)ᄒ180B+(ᄒ1825/ᄒ1826)...⇒ ᄒ 0123/ ᄒ 0123
- ⑱... (ᄒ)ᄒ1820/ᄒ1823/ᄒ1824/ᄒ1888⇒ ᄒ 001C
- ⑲... (ᄒ)ᄒ180B & ᄒ1820/ᄒ1823/ᄒ1824/ᄒ1888⇒ ᄒ 0006
- ⑳... (ᄒ)ᄒ180E⇒ ᄒ 001D
- ㉑... (ᄒ)ᄒ180B & ᄒ180E⇒ ᄒ 001A
- ㉒... 辅音 (ᄒ)辅音⇒ ᄒ 001E
- ㉓... ᄒ1820/ᄒ1823/ᄒ1824/ᄒ1888 (ᄒ)ᄒ/U+202F⇒ ᄒ 001A
- ㉔... ᄒ1820/ᄒ1823/ᄒ1824(ᄒ)ᄒ180B & ᄒ/U+202F⇒ ᄒ 001D
- ㉕... ᄒ1820/ᄒ1823/ᄒ1824 & 一/二个辅音 & ᄒ1822 (ᄒ)ᄒ180B & ᄒ/U+202F⇒ ᄒ 001D
- ㉖... ᄒ1820/ᄒ1823/ᄒ1824 & 一/二个辅音 & ᄒ1822 & 一/二个辅音 & ᄒ1822 (ᄒ)ᄒ180B & ᄒ/U+202F⇒ ᄒ 001D
- ㉗... ᄒ1820/ᄒ1823/ᄒ1824&一/二个辅音&ᄒ1822 & 一/二个辅音 & ᄒ1822 & 一/二个辅音&ᄒ1822(ᄒ)ᄒ180B&ᄒ/U+202F⇒ ᄒ 001D
- ㉘... ᄒ1820/ᄒ1823/ᄒ1824&一/二个辅音&ᄒ1822 & 一/二个辅音 & ᄒ1822&一/二个辅音&ᄒ1822 & 一/二个辅音&ᄒ1822 (ᄒ)ᄒ180B & ᄒ/U+202F⇒ ᄒ 001D
- ㉙... ᄒ1820/ᄒ1823/ᄒ1824/ᄒ1888 (ᄒ)辅音 ⇒ ᄒ 0006
- ㉚... ᄒ1820/ᄒ1823/ᄒ1824/ᄒ1888(ᄒ)ᄒ180B & 辅音⇒ ᄒ 001C
- ㉛... ᄒ1821/ᄒ1825/ᄒ1826/ᄒ1827 (ᄒ) 辅音⇒ ᄒ 001E
- ㉜... ᄒ1820/ᄒ1823/ᄒ1824 一/二个辅音 ᄒ1822 (ᄒ) 辅音⇒ ᄒ 0006
- ㉝... ᄒ1820/ᄒ1823/ᄒ1824&一/二个辅音 & ᄒ1822&一/二个辅音 & ᄒ1822 (ᄒ)辅音⇒ ᄒ 0006
- ㉞... ᄒ1820/ᄒ1823/ᄒ1824&一/二个辅音 & ᄒ1822&二个辅音 & ᄒ1822 & 一/二个辅音 ᄒ1822 (ᄒ) 辅音⇒ ᄒ 0006
- ㉟... ᄒ1820/ᄒ1823/ᄒ1824&一/二个辅音 & ᄒ1822&一/二个辅音 & ᄒ1822 & 一/二个辅音&ᄒ1822&一/二个辅音 ᄒ1822 (ᄒ) 辅音⇒ ᄒ

0006

③⑥ []/。。。 √1820/ ㄣ1823/ ㄣ1824&一/二个辅音 & ㄣ1822 (ㄱ) [FV] 180B&辅音⇒ ㄴ 001C

③⑦ []/。。。 √1820/ ㄣ1823/ ㄣ1824 &一/二个辅音 & ㄣ1822 &一/二个辅音 & ㄣ1822 (ㄱ) [FV] 180B &辅音⇒ ㄴ 001C

③⑧ []/。。。 √1820/ㄣ1823/ㄣ1824 &一/二个辅音 & ㄣ1822 &一/二个辅音 & ㄣ1822&一/二个辅音&ㄣ1822 (ㄱ) [FV] 180B &辅音⇒ ㄴ 001C

③⑨ []/。。。 √1820/ ㄣ1823/ ㄣ1824 &一/二个辅音 & ㄣ1822 &一/二个辅音 & ㄣ1822 &一/二个辅音&ㄣ1822 &一/二个辅音&ㄣ1822 (ㄱ) [FV] 180B &辅音⇒ ㄴ 001C

④⑩ []/。。。 ㄱ1821/ ㄣ1825/ ㄣ1826/ ㄣ1827&一/二个辅音 & ㄣ1822 (ㄱ) / (ㄱ) [FV] 180B/ (ㄱ) [FV] 180C 辅音⇒ ㄷ 001E ㄴ 0079/ ㄴ 0006

④⑪ []/。。。 ㄱ1821/ ㄣ1825/ ㄣ1826/ ㄣ1827&一/二个辅音 & ㄣ1822&一/二个辅音&ㄣ1822(ㄱ) / (ㄱ) [FV] 180B/(ㄱ) [FV] 180C 辅音⇒ ㄷ 001E ㄴ 0079/ㄴ 0006

④⑫ []/。。。 ㄱ1821/ ㄣ1825/ ㄣ1826/ ㄣ1827&一/二个辅音 & ㄣ1822 &一/二个辅音&ㄣ1822&一/二个辅音&ㄣ1822 (ㄱ) / (ㄱ) [FV] 180B/ (ㄱ) [FV] 180C 辅音⇒ ㄷ 001E ㄴ 0079/ㄴ 0006

④⑬ []/。。。 ㄱ1821/ ㄣ1825/ ㄣ1826/ ㄣ1827&一/二个辅音 & ㄣ1822&一/二个辅音&ㄣ1822&一/二个辅音&ㄣ1822 &一/二个辅音 & ㄣ1822(ㄱ) / (ㄱ) [FV] 180B/(ㄱ) [FV] 180C 辅音⇒ ㄷ 001E ㄴ 0079/ㄴ 0006

④⑭ []一个辅音 & ㄣ1822 (ㄱ)辅音 & √1820/ ㄣ1823/ ㄣ1824 ⇒ ㄴ 0006

④⑮ []一个辅音 & ㄣ1822 (ㄱ) 辅音 & ㄣ1822 辅音 & √1820/ ㄣ1823/ ㄣ1824 ⇒ ㄴ 0006

④⑯ []一个辅音 & ㄣ1822 (ㄱ) / (ㄱ) [FV] 180B/ (ㄱ) [FV] 180C 辅音 & ㄣ1822 辅音 & ㄱ1821/ ㄣ1825/ ㄣ1826/ ㄣ1827 ⇒ ㄷ 001E ㄴ 0079/ ㄴ 0006

④⑰ []一个辅音 & ㄣ1822 &一/二个辅音 & ㄣ1822 (ㄱ) / (ㄱ) [FV] 180B/ (ㄱ) [FV] 180C 辅音⇒ ㄷ 001E ㄴ 0079/ㄴ 0006

④⑧ □ 一个辅音 & ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 / (ʎ) ^[FV] 180B/ (ʎ) ^[FV] 180C 辅音 ⇒ ʎ 001E ʎ 0079/ ʎ 0006

④⑨ □ 一个辅音 & ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 & (ʎ) / (ʎ) ^[FV] 180B/ (ʎ) ^[FV] 180C 辅音 ⇒ ʎ 001E ʎ 0079/ ʎ 0006

⑤⑩ □ 一个辅音 & ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 & (ʎ) / (ʎ) ^[FV] 180B/ (ʎ) ^[FV] 180C 辅音 ⇒ ʎ 001E ʎ 0079/ ʎ 0006

⑤⑪ □ ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 (ʎ) / (ʎ) ^[FV] 180B/ (ʎ) ^[FV] 180C 辅音 ⇒ ʎ 001E ʎ 0079/ ʎ 0006

⑤⑫ □ ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 & (ʎ) / (ʎ) ^[FV] 180B/ (ʎ) ^[FV] 180C 辅音 ⇒ ʎ 001E ʎ 0079/ ʎ 0006

⑤⑬ □ ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 & (ʎ) / (ʎ) ^[FV] 180B/ (ʎ) ^[FV] 180C 辅音 ⇒ ʎ 001E / ʎ 0079/ ʎ 0006

⑤⑭ □ ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 & (ʎ) / (ʎ) ^[FV] 180B/ (ʎ) ^[FV] 180C 辅音 ⇒ ʎ 001E ʎ 0079/ ʎ 0006

⑤⑮ □ 一个辅音 & ʎ1822 (ʎ) ^[FV] 180B □ / ʎ U+202F ⇒ ʎ 001A

⑤⑯ 一个辅音 & ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 (ʎ) ^[FV] 180B & □ / ʎ U+202F ⇒ ʎ 001A

⑤⑰ □ 一个辅音 & ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 (ʎ) ^[FV] 180B & □ / ʎ U+202F ⇒ ʎ 001A

⑤⑱ □ 一个辅音 & ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 & (ʎ) ^[FV] 180B & □ / ʎ U+202F ⇒ ʎ 001A

⑤⑲ □ 一个辅音 & ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 & 一/二个辅音 & ʎ1822 (ʎ) ^[FV] 180B & □ / ʎ U+202F ⇒ ʎ 001A

⑥0 []/。。。 ከ1821/ ከ1825/ ከ1826/ ከ1827 (ቀ) / (ቀ) [FV S3] 180D/ (ቀ) [VS] FE00/ (ቀ) [VS] FE01/ (ቀ) [VS] FE02 & []/ U+202F⇒ ከ 001F/ ከ 00B4 ㄱ 02E5/ ከ 00B5/ ከ 0035

⑥1 []/。。。 ከ1821/ ከ1825/ ከ1826/ ከ1827 &—/二个辅音&ክ 1822(ቀ)/(ቀ) [FV S3] 180D/ (ቀ) [VS] FE00/ (ቀ) [VS] FE01/ (ቀ) [VS] FE02&[]/ U+202F⇒ ከ 001F/ ከ 00B4/ ㄱ 02E5/ ከ 00B5/ ከ 0035

⑥2 []/。。。 ከ1821/ ከ1825/ ከ1826/ ከ1827 &—/二个辅音 & ክ 1822 &—/二个辅音 & ክ 1822 (ቀ) / (ቀ) [FV S3] 180D/ (ቀ) [VS] FE00/ (ቀ) [VS] FE01/ (ቀ) [VS] FE02 &[]/ U+202F⇒ ከ 001F/ ከ 00B4/ ㄱ 02E5/ ከ 00B5/ ከ 0035

⑥3 []/。。。 ከ1821/ ከ1825 / ከ1826/ ከ1827 &—/二个辅音&ክ1822 &—/二个辅音&ክ1822 &—/二个辅音&ክ 1822 (ቀ)/(ቀ) [FV S3] 180D/ (ቀ) [VS] FE00/ (ቀ) [VS] FE01/ (ቀ) [VS] FE02 &[]/ U+202F⇒ ከ 001F/ ከ 00B4/ ㄱ 02E5/ከ 00B5/ ከ 0035

⑥4 []/。。。 ከ1821/ ከ1825/ ከ1826/ ከ1827 &—/二个辅音 & ክ1822 &—/二个辅音 & ክ1822 &—/二个辅音& ክ1822&—/二个辅音 & ክ1822 (ቀ) / (ቀ) [FV S3] 180D/ (ቀ) [VS] FE00/ (ቀ) [VS] FE01/ (ቀ) [VS] FE02 & []/ U+202F⇒ ከ 001F/ ከ 00B4/ ㄱ 02E5/ ከ 00B5/ ከ 0035

⑥5 []一个辅音&ክ 1822 (ቀ) / (ቀ) [FV S3] 180D/ (ቀ) [VS] FE00/ (ቀ) [VS] FE01/ (ቀ) [VS] FE02 & []/ U+202F⇒ ከ 001F/ከ 00B4/ ㄱ 02E5/ ከ 00B5/ ከ 0035

⑥6 []一个辅音&ክ1822 &—/二个辅音&ክ 1822 (ቀ) / (ቀ) [FV S3] 180D/ (ቀ) [VS] FE00/ (ቀ) [VS] FE01/ (ቀ) [VS] FE02 & []/ U+202F⇒ ከ 001F/ ከ 00B4/ ㄱ 02E5/ ከ 00B5/ ከ 0035

⑥7 []一个辅音&ክ1822&—/二个辅音&ክ1822&—/二个辅音&ክ1822 (ቀ) / (ቀ) [FV S3] 180D/ (ቀ) [VS] FE00/ (ቀ) [VS] FE01/ (ቀ) [VS] FE02 & []/ U+202F⇒ ከ 001F/ ከ 00B4/ ㄱ 02E5/ ከ 00B5/ ከ 0035

⑥8 []一个辅音&ክ1822 &—/二个辅音&ክ1822 &—/二个辅音&ክ1822 &—/二个辅音&ክ 1822 & (ቀ) / (ቀ) [FV S3] 180D/ (ቀ) [VS] FE00/ (ቀ) [VS] FE01/ (ቀ) [VS] FE02 & []/ U+202F⇒ ከ 001F/ ከ 00B4/ ㄱ 02E5/ ከ

00B5/ ㄱ 0035

⑥9 ㄱ 一个辅音 & ㄱ1822 & 一/二个辅音 & ㄱ1822 & 一/二个辅音 & ㄱ1822 & 一/二个辅音 & ㄱ1822 & 一/二个辅音 & ㄱ1822 (ㄱ) / (ㄱ) [FV S3] 180D/ (ㄱ) [VS] FE00/ (ㄱ) [VS] FE01/ (ㄱ) [VS] FE02 & ㄱ/ ㄱ U+202F ⇒ ㄱ 001F/ ㄱ 00B4/ ㄱ 02E5/ ㄱ 00B5/ ㄱ 0035

⑦0 ㄱ ㄱ1822 & 一/二个辅音 & ㄱ1822 (ㄱ) / (ㄱ) [FV S3] 180D/ (ㄱ) [VS] FE00/ (ㄱ) [VS] FE01/ (ㄱ) [VS] FE02 & ㄱ/ ㄱ U+202F ⇒ ㄱ 001F/ ㄱ 00B4/ ㄱ 02E5/ ㄱ 00B5/ ㄱ 0035

⑦1 ㄱ ㄱ1822 & 一/二个辅音 & ㄱ1822 & 一/二个辅音 & ㄱ1822 & (ㄱ) / (ㄱ) [FV S3] 180D/ (ㄱ) [VS] FE00/ (ㄱ) [VS] FE01/ (ㄱ) [VS] FE02 & ㄱ/ ㄱ U+202F ⇒ ㄱ 001F/ ㄱ 00B4/ ㄱ 02E5/ ㄱ 00B5/ ㄱ 0035

⑦2 ㄱ ㄱ1822 & 一/二个辅音 & ㄱ1822 & 一/二个辅音 & ㄱ1822 & 一/二个辅音 & ㄱ1822 & (ㄱ) / (ㄱ) [FV S3] 180D/ [VS] FE00/ (ㄱ) [VS] FE01/ (ㄱ) [VS] FE02 & ㄱ/ ㄱ U+202F ⇒ ㄱ 001F/ ㄱ 00B4/ ㄱ 02E5/ ㄱ 00B5/ ㄱ 0035

⑦3 ㄱ ㄱ1822 & 一/二个辅音 & ㄱ1822 & 一/二个辅音 & ㄱ1822 & 一/二个辅音 & ㄱ1822 & 一/二个辅音 & ㄱ1822 & (ㄱ) / (ㄱ) [FV S3] 180D/ (ㄱ) [VS] FE03/ (ㄱ) [VS] FE00/ (ㄱ) [VS] FE01/ (ㄱ) [VS] FE02 & ㄱ/ ㄱ U+202F ⇒ ㄱ 001F/ ㄱ 00B4/ ㄱ 02E5/ ㄱ 00B5/ ㄱ 0035

⑦4 ㄱ ㄱ1822 & 一/二个辅音 & ㄱ1822 (ㄱ) [FV S3] 180B & ㄱ/ ㄱ U+202F ⇒ ㄱ 001A

⑦5 ㄱ ㄱ1822 & 一/二个辅音 & ㄱ1822 & 一/二个辅音 & ㄱ1822 (ㄱ) [FV S3] 180B & ㄱ/ ㄱ U+202F ⇒ ㄱ 001A

⑦6 ㄱ ㄱ1822 & 一/二个辅音 & ㄱ1822 & 一/二个辅音 & ㄱ1822 & 一/二个辅音 & ㄱ1822 (ㄱ) [FV S3] 180B & ㄱ/ ㄱ U+202F ⇒ ㄱ 001A

⑦7 ㄱ ㄱ1822 & 一/二个辅音 & ㄱ1822 & 一/二个辅音 & ㄱ1822 & 一/二个辅音 & ㄱ1822 & 一/二个辅音 & ㄱ1822 (ㄱ) [FV S3] 180B & ㄱ/ ㄱ U+202F ⇒ ㄱ 001A

⑦8 ㄱ/ ... ㄱ1822 (ㄱ) 辅音 & ㄱ1820/ ㄱ1822/ ㄱ1823/ ㄱ1824 ⇒ ㄱ 0006

⑦9 ㄱ/ ... ㄱ1822 (ㄱ) / (ㄱ) [FV S3] 180B/ (ㄱ) [FV S2] 180C 辅音 & ㄱ1821/ ㄱ1827/ ㄱ1825/ ㄱ1826 ⇒ ㄱ 001E ㄱ 0079/ ㄱ 0006

- ⑧⑩ □/。。。 𐌲 1822 (𐌲) 𐌶 1820/ 𐌶1823/ 𐌶1824 / 𐌲1888⇒ 𐌶 001C
- ⑧⑪ □/。。。 𐌶1821/ 𐌶1827/ 𐌲1822/ 𐌶1825/ 𐌶1826 (𐌲182D+𐌶182F) ... ⇒
𐌲 0207
- ⑧⑫ □ (𐌲 ^[EV] 180C) + (𐌶 1826 ^[EV] 180B)&□/□ U+202F⇒ 𐌲 182D+000F
- ⑧⑬ □ (𐌲 ^[EV] 180C) + (𐌶 1827)&□/□ U+202F⇒ 𐌲 182D+0013
- ⑧⑭ □ (𐌲) ^[EV] 180B&辅音⇒ 𐌲 182D
- ⑧⑮ □ 𐌶1823 (𐌲) 𐌶1836 ⇒ 𐌲 0085
- ⑧⑯ 𐌶1832&𐌶1829&𐌶1837&𐌲1822&𐌶182F&𐌲1822 (𐌲) / (𐌲) ^[EV] 180D/
(𐌲) ^[VS] FE00/ (𐌲) ^[VS] FE01/ (𐌲) ^[VS] FE02 & □/□ U+202F⇒ 𐌲 001F/
𐌲 00B4/𐌶 02E5/ 𐌲 00B5/ 𐌲 0035
- ⑧⑰ 𐌶1835&𐌶1837&𐌶182F&𐌲1822 & (𐌲) □/□ U+202F⇒ 𐌶
- ⑧⑱ □ 𐌶1823 (𐌲) 𐌶1836 ⇒ 𐌲 0085
- ⑧⑲ □ 𐌲 1822 (𐌲) / (𐌲) ^[EV] 180D/ (𐌲) ^[VS] FE00/ (𐌲) ^[VS] FE01/ (𐌲) ^[VS] FE02 & □/□ U+202F⇒ 𐌲 001F/ 𐌲 00B4/𐌶 02E5/ 𐌲 00B5/ 𐌲
0035
- 单 ⑨① (𐌲) ^[ZW] U+200D ⇒ 𐌲 182D
- 单 ⑨② (𐌲) ^[EV] 180B & ^[ZW] U+200D ⇒ 𐌲 182C
- 单 ⑨③ ^[ZW] U+200D (𐌲) ^[ZW] U+200D⇒ 𐌶 0006
- 单 ⑨④ ^[ZW] U+200D (𐌲) ^[EV] 180B& ^[ZW] U+200D ⇒ 𐌶 001C
- 单 ⑨⑤ ^[ZW] U+200D (𐌲) ^[EV] 180C& ^[ZW] U+200D ⇒ 𐌶 001D
- 单 (95) ^[ZW] U+200D (𐌲) ^[EV] 180D& ^[ZW] U+200D ⇒ 𐌶 001A
- 单 (96) ^[ZW] U+200D (𐌲) ^[VS] FE00 & ^[ZW] U+200D ⇒ 𐌲 001E
- 单 (97) (𐌲) ⇒ 𐌲 1889
- 单 (98) (𐌲) ⇒ 𐌲 001B
- 单 (99) ^[ZW] U+200D (𐌲) ⇒ 𐌶 001A
- 单 (100) ^[ZW] U+200D (𐌲) ^[EV] 180B ⇒ 𐌶 001D
- 单 (101) ^[ZW] U+200D (𐌲) ^[EV] 180C ⇒ 𐌲 001F
- 单 (102) ^[ZW] U+200D (𐌲) ^[EV] 180D ⇒ 𐌲 00B4
- 单 (103) ^[ZW] U+200D (𐌲) ^[VS] FE00 ⇒ 𐌶 02E5
- 单 (104) ^[ZW] U+200D (𐌲) ^[VS] FE01 ⇒ 𐌲 00B5

单 (105) $\begin{smallmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{smallmatrix}$ U+200D (ᠰ) $\begin{smallmatrix} \text{VS} \\ \text{S} \end{smallmatrix}$ FE02 $\Rightarrow$ ᠰ 0035

1 5 . ᠰ182E; 蒙-键盘位置: m 键 (下档)

- ① (ᠰ) ... $\Rightarrow$ ᠰ182E
- ② ... (ᠰ) ... $\Rightarrow$ ᠰ 0020
- ③ ... (ᠰ) $\begin{smallmatrix} \text{J} \\ \text{U} \end{smallmatrix}$ U+202F $\Rightarrow$ ᠰ 0021
- ④ ... (ᠰ) + (ᠰ) ... $\Rightarrow$ ᠰ 0209
- ⑤ ... (ᠰ) + (ᠰ) ... $\Rightarrow$ ᠰ 020A
- ⑥ ... (ᠰ) $\begin{smallmatrix} \text{M} \\ \text{VS} \end{smallmatrix}$ 180E $\Rightarrow$ ᠰ 0021

单 ⑦ (ᠰ) $\begin{smallmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{smallmatrix}$ U+200D $\Rightarrow$ ᠰ182E

单 ⑧ $\begin{smallmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{smallmatrix}$ U+200D (ᠰ) $\begin{smallmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{smallmatrix}$ U+200D $\Rightarrow$ ᠰ 0020

单 ⑨ $\begin{smallmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{smallmatrix}$ U+200D (ᠰ) $\Rightarrow$ ᠰ 0021

1 6 . ᠰ182F; 蒙-键盘位置: l 键 (下档)

- ① $\begin{smallmatrix} \text{J} \\ \text{U} \end{smallmatrix}$ (ᠰ) ... $\Rightarrow$ ᠰ182F
- ② ... (ᠰ) ... $\Rightarrow$ ᠰ 0022
- ③ $\begin{smallmatrix} \text{J} \\ \text{U} \end{smallmatrix}$ U+202F (ᠰ) ... $\Rightarrow$ ᠰ182F
- ④ ... (ᠰ) $\begin{smallmatrix} \text{J} \\ \text{U} \end{smallmatrix}$ U+202F $\Rightarrow$ ᠰ 0023
- ⑤ ... (ᠰ) $\begin{smallmatrix} \text{M} \\ \text{VS} \end{smallmatrix}$ 180E $\Rightarrow$ ᠰ 0023
- ⑥ ... ($\text{ᠰ}+\text{ᠰ}$) ... $\Rightarrow$ ᠰ 0208
- ⑦ $\begin{smallmatrix} \text{J} \\ \text{U} \end{smallmatrix}$ ᠰ182F & ᠰ1822 & ᠰ1867 & ᠰ182F & ᠰ1822 & ᠰ182D $\begin{smallmatrix} \text{J} \\ \text{U} \end{smallmatrix}$ U+202F $\Rightarrow$ ᠰ182F

单 ⑧ (ᠰ) $\begin{smallmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{smallmatrix}$ U+200D $\Rightarrow$ ᠰ182F

单 ⑨ $\begin{smallmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{smallmatrix}$ U+200D (ᠰ) $\begin{smallmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{smallmatrix}$ U+200D $\Rightarrow$ ᠰ 0022

单 ⑩ $\begin{smallmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{smallmatrix}$ U+200D (ᠰ) $\Rightarrow$ ᠰ 0023

1 7 . ᠰ1830; 蒙-键盘位置: s 键 (下档)

- ① $\begin{smallmatrix} \text{J} \\ \text{U} \end{smallmatrix}$ (ᠰ) ... $\Rightarrow$ ᠰ1830
- ② ... (ᠰ) ... $\Rightarrow$ ᠰ 0024
- ② ... (ᠰ) $\begin{smallmatrix} \text{M} \\ \text{VS} \end{smallmatrix}$ 180E $\Rightarrow$ ᠰ 0025

- ③ ... (ʔ) ^[FV] 180B & ^[M] 180E ⇒ ʋ 0026
- ⑤ ... (ʔ) □/□ U+202F ⇒ ʌ 0025
- ⑥ ... (ʔ) ^[FV] 180B & □/□ U+202F ⇒ ʋ 0026
- 单⑦ (ʔ) ^[ZW] U+200D ⇒ ʔ 1830
- 单⑧ ^[ZW] U+200D (ʔ) ^[ZW] U+200D ⇒ ʈ 0024
- 单⑨ ^[ZW] U+200D (ʔ) ⇒ ʌ 0025
- 单⑩ ^[ZW] U+200D (ʔ) ^[FV] 180B ⇒ ʋ 0026

1 8. ʒ 1831; 蒙-键盘位置: x 键 (下档)

- ① (ʒ) ... ⇒ ʒ 1831
- ② .. (ʒ) ... ⇒ ʒ̣ 0028
- ③ .. (ʒ) □/□ U+202F ⇒ ʒ̣ 0029
- ④ .. (ʒ) ^[M] 180E ⇒ ʒ̣ 0029
- 单⑤ (ʒ) ^[ZW] U+200D ⇒ ʒ 1831
- 单⑥ U+200D (ʒ) ^[ZW] U+200D ⇒ ʒ̣ 0028
- 单⑦ U+200D (ʒ) ⇒ ʒ̣ 0029

1 9. ʁ 1832; 蒙-键盘位置: t 键 (下档)

- ① (ʁ) ... ⇒ ʁ 1832
- ② .. (ʁ) ... ⇒ ʁ̣ 1833
- ③ .. (ʁ) ^[FV] 180B & ... ⇒ ʁ̣ 002A
- ④ .. (ʁ) 辅音 ⇒ ʁ̣ 002A
- ⑤ □U+202F (ʁ) ... ⇒ ʁ 1832
- ⑥ .. (ʁ) □/□ U+202F ⇒ ʁ̣ 002B
- ⑦ □U+202F (ʁ 1832) + (ʈ 1824/ʈ 1826) □/□ U+202F ⇒ ʁ̣ 1832 + 000E / ʁ̣ 1832 + 000E

⑧ (ʁ 1832) + (ʈ 1824/ʈ 1826) □/□ U+202F ⇒ ʁ̣ 1832 + 000E / ʁ̣ 1832 + 000E

⑨ □ (ʁ 1832) + (ʈ 1824) ^[FV] 180B & □/□ U+202F ⇒ ʁ̣ 1832 + 000F

单⑩ (ᳵ) [Z̥W] U+200D ⇒ ᳵ 1832

单⑪ [Z̥W] U+200D (ᳵ) [Z̥W] U+200D ⇒ ᳶ 1833

单⑫ [Z̥W] U+200D (ᳵ) [FV] 180B & [Z̥W] U+200D ⇒ ᳵ 002A

单⑬ [Z̥W] U+200D (ᳵ) ⇒ ᳶ 002B

2 0 . ᳶ 1833; 蒙-键盘位置: d 键 (下档)

① [] (ᳶ) ... ⇒ ᳵ 1832

② [] 1834 (ᳶ) [FV] 180B & ... ⇒ ᳶ 1833

③... (ᳶ)元音 ⇒ ᳶ 1833

④... (ᳶ) [FV] 180B&元音 ⇒ ᳶ 002C

⑤ ... (ᳶ)辅音 ⇒ ᳶ 002C

⑥ ... (ᳶ) [FV] 180B&辅音 ⇒ ᳶ 1833

⑦ ... (ᳶ) []/□U+202F ⇒ ᳶ 002D

⑧ ... (ᳶ) [FV] 180B & []/□ U+202F ⇒ ᳶ 002E

⑨ □U+202F (ᳶ) ... ⇒ ᳶ 1833

⑩ □U+202F (ᳶ1833) + (ᳶ1824/ᳶ1826) []/□ U+202F ⇒ ᳶ1833 + 000E / ᳶ 1833+000E

⑪ [] (ᳶ1833 [FV] 180B) + (ᳶ1824/ᳶ1826) []/□ U+202F ⇒ ᳶ 1833 +000E / ᳶ 1833+000E

⑫ [] (ᳶ1833 [FV] 180B) + (ᳶ1824) [FV] 180B&[]/□U+202F ⇒ ᳶ 1833+000F

单⑬ (ᳶ) [Z̥W] U+200D ⇒ ᳵ 1832

单⑭ (ᳶ) [FV] 180B & [Z̥W] U+200D ⇒ ᳶ 1833

单⑮ [Z̥W] U+200D (ᳶ) [Z̥W] U+200D ⇒ ᳶ 002C

单⑯ [Z̥W] U+200D (ᳶ) [FV] 180B & [Z̥W] U+200D ⇒ ᳶ 1833

单⑰ [Z̥W] U+200D (ᳶ) ⇒ ᳶ 002D

单⑱ [Z̥W] U+200D (ᳶ) [FV] 180B ⇒ ᳶ 002E

2 1 . ᳶ 1834 ; 蒙-键盘位置: q 键 (下档)

① [] (ᳶ) ... ⇒ ᳶ 1834

- ②... (ㄗ) ...⇒ ㄗ 002F
- ③... (ㄗ) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ 180B& ...⇒ ㄗ 0031
- ④... (ㄗ) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S2} \end{bmatrix}$ 180C& ...⇒ ㄗ1835
- ⑤... (ㄗ) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S3} \end{bmatrix}$ 180D& ...⇒ ㄗ1836
- ⑥... (ㄗ) □/□U+202F⇒ ㄗ 0030
- ⑦ □U+202F (ㄗ) ... ⇒ ㄗ 1834
- 单⑧ (ㄗ) $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D⇒ ㄗ 1834
- 单⑨ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (ㄗ) $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D⇒ ㄗ 002F
- 单⑩ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (ㄗ) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ 180B $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D⇒ ㄗ 0031
- 单⑪ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (ㄗ) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S2} \end{bmatrix}$ 180C $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D⇒ ㄗ 1835
- 单⑫ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (ㄗ) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S3} \end{bmatrix}$ 180D $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D⇒ ㄗ 1836
- 单⑬ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (ㄗ) ⇒ ㄗ 0030

2 2 . ㄗ1835; 蒙-键盘位置: j 键 (下档)

- ① □ (ㄗ) ...⇒ ㄗ1835
- ②... (ㄗ) ...⇒ ㄗ 0031
- ③... (ㄗ) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S2} \end{bmatrix}$ 180C &...⇒ ㄗ1835
- ④... (ㄗ) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S3} \end{bmatrix}$ 180D &...⇒ ㄗ 002F
- ⑤... (ㄗ) $\begin{bmatrix} \text{VS} \\ \text{T} \end{bmatrix}$ FE00& ...⇒ ㄗ1836
- ⑥... (ㄗ) □/□U+202F⇒ ㄗ 0032
- ⑦ □U+202F (ㄗ) $\begin{bmatrix} \text{MS} \\ \text{S} \end{bmatrix}$ 180E⇒ ㄗ 000B
- ⑧ □ㄗ1835 ㄗ1822 ㄗ182F ㄗ1822 ㄗ1822 ㄗ182D □/□U+202F ㄗ1835
- 单⑨ (ㄗ) $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D⇒ ㄗ 1835
- 单⑩ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (ㄗ) $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D⇒ ㄗ 0031
- 单⑪ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (ㄗ) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ 180B& $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D⇒ ㄗ 000B
- 单⑫ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (ㄗ) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S2} \end{bmatrix}$ 180C & $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D⇒ ㄗ 1835
- 单⑬ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (ㄗ) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S3} \end{bmatrix}$ 180D & $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D⇒ ㄗ 002F
- 单⑭ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (ㄗ) $\begin{bmatrix} \text{VS} \\ \text{T} \end{bmatrix}$ FE00& $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D⇒ ㄗ 1836
- 单⑮ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (ㄗ) ⇒ ㄗ 0032

2 3. ɿ 1836; 蒙-键盘位置: y 键 (下档)

- ① [] (ɿ) ... ⇒ ɿ 1836
- ② [] (ɿ) ^[FV] 180B & ... ⇒ ɿ 1835
- ③ [] 1825/ 1826/ 1822 (ɿ) 辅音 ⇒ ɿ 1835
- ④ [] 1820/ 1821/ 1823/ 1824/ 1827 (ɿ) 辅音 ⇒ ɿ 1873
- ⑤ ... (ɿ) []/□U+202F ⇒ ʹ 000B
- ⑥ ... (ɿ) ^[FV] 180B & []/□U+202F ⇒ ɿ 00BB
- ⑦ ... (ɿ) 1820/ 1821/ 1823/ 1824/ 1825/ 1826/ 1827/ 1888 ⇒ ɿ 1836
- ⑧ ... (ɿ) 1822 ⇒ ɿ 1835
- ⑨ ... (ɿ) ^[FV] 180B & 1822 ⇒ ɿ 1836
- ⑩ ... 1820/ 1821/ 1823/ 1824/ 1825/ 1826/ 1827 (ɿ) 辅音 ⇒ ɿ 1873
- ⑪ ... 1822 (ɿ) 辅音 ⇒ ɿ 1835
- ⑫ ... (ɿ) ^[FV] 180B & 1820/ 1821/ 1823/ 1824/ 1825/ 1826 & ... ⇒ ɿ 1835
- ⑬ ... (ɿ) ^[FV] 180C & 1820/ 1821/ 1823/ 1824/ 1825/ 1826 & ... ⇒ ɿ 1873
- ⑭ ... (ɿ) ^[FV] 180D & 1820/ 1821/ 1823/ 1824/ 1825/ 1826 & ... ⇒ ʹ 000B
- ⑮ ... 1820/ 1821/ 1822/ 1823/ 1824/ 1825/ 1826 (ɿ) ^[VS] FE00 & 辅音 ⇒ ɿ 185E
- ⑯ □U+202F (ɿ) 1822 ⇒ ɿ 1835
- ⑰ □U+202F & 1822 (ɿ) & ... ⇒ ɿ 1835
- ⑱ □U+202F (ɿ) 1824/ 1826 & ... ⇒ ɿ 1836
- ⑲ □U+202F & (1822) + (1836 ^[FV] 180B & ... ⇒ ɿ 1835 + ɿ 1836
- ⑳ □U+202F & (ɿ ^[FV] 180B) + (1822) []/□U+202F ⇒ ɿ 1836 + ʹ 000B
- ㉑ ... (ɿ) ^[MS] 180E ⇒ ʹ 000B
- ㉒ (ɿ) ^[ZW] U+200D ⇒ ɿ 1836

单

- 单 ㉓ (r) [FV] 180B & [ZW] U+200D ⇒ r 1835
- 单 ㉔ [ZW] U+200D (r) & [ZW] U+200D ⇒ r 1836
- 单 ㉔ [ZW] U+200D (r) [FV] 180B & [ZW] U+200D ⇒ r 1835
- 单 ㉕ [ZW] U+200D (r) [FV] 180C & [ZW] U+200D ⇒ r 1873
- 单 ㉖ [ZW] U+200D (r) [FV] 180D & [ZW] U+200D ⇒ r 000B
- 单 ㉗ [ZW] U+200D (r) [VS] FE00 & [ZW] U+200D ⇒ r 185E
- 单 ㉘ [ZW] U+200D (r) [VS] FE01 & [ZW] U+200D ⇒ r 002F
- 单 ㉙ [ZW] U+200D (r) [VS] FE02 & [ZW] U+200D ⇒ r 0031
- 单 ㉚ [ZW] U+200D (r) ⇒ r 000B
- 单 ㉛ [ZW] U+200D (r) [FV] 180B ⇒ r 00BB

2 4 . r 1837; 蒙-键盘位置: r 键 (下档)

- ① [] (r) ... ⇒ r 1837
- ② ... (r) [VS] 180E ⇒ r 0033
- ③ ... (r) [] / U+202F ⇒ r 0033
- 单 ④ (r) ⇒ r 1837
- 单 ⑤ (r) [ZW] U+200D ⇒ r 1837
- 单 ⑥ [ZW] U+200D (r) [ZW] U+200D ⇒ r 1837
- 单 ⑦ [ZW] U+200D (r) ⇒ r 0033

2 5 . r 1838; 蒙-键盘位置: w 键 (上档)

- ① [] (r) [] / U+202F ⇒ r 1838
- ② [] (r) ... ⇒ r 1838
- ③ ... (r) 元音 ⇒ r 1838
- ④ ... (r) [FV] 180B & 元音 ⇒ r 00CD
- ⑤ [] / ... 元音 (r) 辅音 ⇒ r 000C
- ⑥ [] / ... 元音 (r) [FV] 180B & 辅音 ⇒ r 1838
- ⑦ ... (r) [] / U+202F ⇒ r 000E
- ⑧ ... (r) [FV] 180B & [] / U+202F ⇒ r 0013
- ⑨ ... (r) [VS] 180E ⇒ r 000E

单⑩ (ㄅ) $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D $\Rightarrow$ ㄅ 1838

单⑪ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (ㄅ) $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D $\Rightarrow$ ㄅ 000C

单⑫ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (ㄅ) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ 180B & $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D $\Rightarrow$ ㄅ 1838

单⑬ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (ㄅ) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S2} \end{bmatrix}$ 180C & $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D $\Rightarrow$ ㄅ 00CD

单⑭ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (ㄅ) $\Rightarrow$ ㄅ 000E

单⑮ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (ㄅ) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ 180B $\Rightarrow$ ㄅ 0013

2 6 . ㄆ 1839; 蒙-键盘位置: f 键 (下档)

① $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ (ㄆ) + (ㄌ1825/ ㄌ1826) ... $\Rightarrow$ ㄆ 012E/ ㄆ 012E

② $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ (ㄆ) + (ㄌ1825/ ㄌ1826) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ 180B & ... $\Rightarrow$ ㄆ 012C/ ㄆ 012C

③ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ /... (ㄆ) + (ㄎ1820/ ㄎ1821/ ㄎ1822/ ㄎ1823/ ㄎ1824/ ㄎ1827/ ㄎ1888) ...
 $\Rightarrow$ ㄆ 0128/ ㄆ 0128/ ㄆ 012A/ ㄆ 012C/ ㄆ 012C/ ㄆ 0130/ ㄆ 012A

④ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ /... (ㄆ) + (ㄎ1820/ ㄎ1821/ ㄎ1822/ ㄎ1823/ ㄎ1824/ ㄎ1827/ ㄎ1888)
 $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ /U+202F $\Rightarrow$ ㄆ 0129/ ㄆ 0129/ ㄆ 012B/ ㄆ 012D/ ㄆ 012D/ ㄆ 0131/ ㄆ 012B

⑤ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ /... (ㄆ) 辅音 $\Rightarrow$ ㄆ 1839

⑥ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ /... (ㄆ) + (ㄌ1825/ ㄌ1826) $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ /U+202F $\Rightarrow$ ㄆ 012D/ ㄆ 012D

⑦ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ /... (ㄆ) + (ㄌ1825/ ㄌ1826) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ 180B & $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ /U+202F $\Rightarrow$ ㄆ 012F/ ㄆ 012F

⑧ ... (ㄆ) + (ㄌ1825/ ㄌ1826) ... $\Rightarrow$ ㄆ 012C/ ㄆ 012C

⑨ ... (ㄆ) + (ㄌ1825/ ㄌ1826) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ 180B & ... $\Rightarrow$ ㄆ 012E/ ㄆ 012E

⑩ ... (ㄆ) $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ /U+202F $\Rightarrow$ ㄆ 0034

单⑪ (ㄆ) U+ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ 200D $\Rightarrow$ ㄆ 1839

单⑫ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ U+200D (ㄆ) $\Rightarrow$ ㄆ 0034

2 7 . ㄇ 183A; 蒙-键盘位置: k 键 (下档)

① $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ (ㄇ) + (ㄌ1825/ ㄌ1826) ... $\Rightarrow$ ㄇ 0138/ ㄇ 0138

② $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ (ㄇ) + (ㄌ1825/ ㄌ1826) $\begin{bmatrix} \text{FV} \\ \text{S1} \end{bmatrix}$ 180B & ... $\Rightarrow$ ㄇ 0136/ ㄇ 0136

③ $\begin{bmatrix} \text{ZW} \\ \text{J} \end{bmatrix}$ /... (ㄇ) + (ㄎ1820/ ㄎ1821/ ㄎ1822/ ㄎ1823/ ㄎ1824/ ㄎ1827/ ㄎ1888) ...

⇒ 𐑦 0132/ 𐑦 0132/ 𐑦 0134/ 𐑦 0136/ 𐑦 0136/ 𐑦 013A/ 𐑦 0134

④ 𐑦/... (𐑦)+(𐑦1820/ 𐑦1821/ 𐑦1822/ 𐑦1823/ 𐑦1824/ 𐑦1827/ 𐑦1888)
𐑦/𐑦U+202F ⇒ 𐑦 0133/ 𐑦 0133/ 𐑦 0135/ 𐑦 0137/ 𐑦 0137/ 𐑦 013B/ 𐑦 0135

⑤ 𐑦/... (𐑦)辅音 ⇒ 𐑦 183A

⑥ 𐑦/... (𐑦)+(𐑦1825/ 𐑦1826)𐑦/𐑦U+202F ⇒ 𐑦 0137/ 𐑦 0137

⑦ 𐑦/... (𐑦)+(𐑦1825/ 𐑦1826)^[FV] 180B&𐑦/𐑦U+202F ⇒ 𐑦 0139/ 𐑦 0139

⑧ .. (𐑦)+(𐑦1825/ 𐑦1826) ... ⇒ 𐑦 0136/ 𐑦 0136

⑨ .. (𐑦)+(𐑦1825/ 𐑦1826) ^[FV] 180B & ... ⇒ 𐑦 0138/ 𐑦 0138

⑩ ... (𐑦)𐑦/𐑦U+202F ⇒ 𐑦 0035

单⑪ (𐑦)^[FV] U+200D ⇒ 𐑦 183A

单⑫ ^[ZW] U+200D (𐑦)^[ZW] U+200D ⇒ 𐑦 183A

单⑬ ^[ZW] U+200D (𐑦) ⇒ 𐑦 0035

2 8 . 𐑦 183B; 蒙-键盘位置: K 键 (上档)

① 𐑦 (𐑦)+(𐑦1825/ 𐑦1826) ... ⇒ 𐑦 0142/ 𐑦 0142

② 𐑦 (𐑦)+(𐑦1825/ 𐑦1826)^[FV] 180B & ... ⇒ 𐑦 0140/ 𐑦 0140

③ 𐑦/... (𐑦)+(𐑦1820/ 𐑦1821/ 𐑦1822/ 𐑦1823/ 𐑦1824/ 𐑦1827/ 𐑦1888) ...
⇒ 𐑦 013C/ 𐑦 013C/ 𐑦 013E/ 𐑦 0140/𐑦 0140/𐑦 0144/𐑦 013E

④ 𐑦/... (𐑦)+(𐑦1820/ 𐑦1821/ 𐑦1822/ 𐑦1823/ 𐑦1824/ 𐑦1827/ 𐑦1888)
𐑦/𐑦U+202F ⇒ 𐑦 013D/ 𐑦 013D/ 𐑦 013F/ 𐑦 0141/ 𐑦 0141/ 𐑦 0145/ 𐑦 013F

⑤ 𐑦/... (𐑦)辅音 ⇒ 𐑦 183B

⑥ 𐑦/... (𐑦)+(𐑦1825/ 𐑦1826)𐑦/𐑦U+202F ⇒ 𐑦 0141/ 𐑦 0141

⑦ 𐑦/... (𐑦)+(𐑦1825/ 𐑦1826)^[FV] 180B&𐑦/𐑦U+202F ⇒ 𐑦 0143/ 𐑦 0143

⑧ .. (𐑦)+(𐑦1825/ 𐑦1826) ... ⇒ 𐑦 0140/ 𐑦 0140

⑨ .. (𐑦)+(𐑦1825/ 𐑦1826)^[FV] 180B & ... ⇒ 𐑦 0142/ 𐑦 0142

单⑩ (ㄹ)  U+200D $\Rightarrow$ ㄹ 183B

单⑪  U+200D (ㄹ)  U+200D $\Rightarrow$ ㄹ 183B

单⑫  U+200D (ㄹ) $\Rightarrow$ ㄹ 0036

2 9 . ㄲ 183C; 蒙-键盘位置: C 键 (下档)

①  (ㄲ) ... $\Rightarrow$ ㄲ 183C

②。。。 (ㄲ) ... $\Rightarrow$ ㄲ 0037

③。。。 (ㄲ)  /  U+202F $\Rightarrow$ ㄲ 0038

单④ (ㄲ)  U+200D $\Rightarrow$ ㄲ 183C

单⑤  U+200D (ㄲ)  U+200D $\Rightarrow$ ㄲ 0037

单⑥  U+200D (ㄲ) $\Rightarrow$ ㄲ 0038

3 0 . ㄳ 183D; 蒙-键盘位置: z 键 (下档)

①  (ㄳ) ... $\Rightarrow$ ㄳ 183D

②。。。 (ㄳ) ... $\Rightarrow$ ㄳ 0039

③。。。 (ㄳ)  /  U+202F $\Rightarrow$ ㄳ 003A

单④ (ㄳ)  U+200D $\Rightarrow$ ㄳ 183D

单⑤  U+200D (ㄳ)  U+200D $\Rightarrow$ ㄳ 0039

单⑥  U+200D (ㄳ) $\Rightarrow$ ㄳ 003A

3 1 . ㄴ 183E; 蒙-键盘位置: H 键 (上档)

①  (ㄴ) ... $\Rightarrow$ ㄴ 183E

②。。 (ㄴ) ... $\Rightarrow$ ㄴ 1841

③。。 (ㄴ)  /  U+202F $\Rightarrow$ ㄴ 003B

单④ (ㄴ)  U+200D $\Rightarrow$ ㄴ 183E

单⑤  U+200D (ㄴ)  U+200D $\Rightarrow$ ㄴ 1841

单⑥  U+200D (ㄴ) $\Rightarrow$ ㄴ 003B

3 2 . ㄷ 183F; 蒙-键盘位置: R 键 (上档)

①  /。。。 (ㄷ) ... $\Rightarrow$ ㄷ 183F

②。。。 (ᠭ) □/□ U+202F ⇒ ᠭ 003C

单③ (ᠭ) [ZWJ] U+200D ⇒ ᠭ 183F

单④ [ZWJ] U+200D (ᠭ) ⇒ ᠭ 003C

3 3. ᠬ 1840; 蒙-键盘位置: L 键 (上档)

① □ (ᠬ) ... ⇒ ᠬ 1840

②... (ᠬ) ... ⇒ ᠬ 003D

单③ (ᠬ) [ZWJ] U+200D ⇒ ᠬ 1840

单④ [ZWJ] U+200D (ᠬ) [ZWJ] U+200D ⇒ ᠬ 003D

3 4. ᠰ 180A;; 蒙-键盘位置: & 键 (上档)

①。。。 (ᠰ) ... ⇒ ᠰ 180A

②。。。 (ᠰ) □/□ U+202F ⇒ ᠰ 0080

③。。。 (ᠰ) [SY] 180B... ⇒ ᠰ 180A

单④ [ZWJ] U+200D (ᠰ) [ZWJ] U+200D ⇒ ᠰ 180A

单⑤ [ZWJ] U+200D (ᠰ) ⇒ ᠰ 0080

单⑥ [SY] U+200D (ᠰ) [SY] 180B ⇒ ᠰ 180A

3 5. ᠵ 1841; 蒙-键盘位置: Z 键 (上档)

3 6. ᠴ 1842; 蒙-键盘位置: C 键 (上档)

这两个字母没有变形显现字符。在任何条件下都是以名义字符的形状出现。

3、阿礼嘎礼字母部分

3 7. ᠮ 185B; 蒙阿-键盘位置: M 键 (上档)

这个字母没有变形显现字符。在任何条件下都是以名义字符的形状出现。

38. ᠯ 1880; 蒙阿-键盘位置: q 键 (下档)

① [(°) ⇒ ° 1880

② [(°) [FV][S1] 180B ⇒ ° 007D

39. ∞ 1881; 蒙阿-键盘位置: w 键 (下档)

① ... (∞) ⇒ ∞ 1881

② ... (∞) [FV][S1] 180B ⇒ ∞ 007E

40. № 1882; 蒙阿-键盘位置: e 键 (下档)

41. 3 1883; 蒙阿-键盘位置: r 键 (下档)

42. ε 1884; 蒙阿-键盘位置: t 键 (下档)

这三个字母没有变形显现字符。在任何条件下都是以名义字符的形状出现。

43. ∞ 1885; 蒙阿-键盘位置: y 键 (下档)

44. ∞ 1886; 蒙阿-键盘位置: u 键 (下档)

这两个字母没有变体形式,排在前一个字母的右侧,紧挨着,不留行距。没有变形显现字符。在任何条件下都是以名义字符的形状出现。

45. 1887; 蒙阿-键盘位置: i 键 (下档)

① [(1) [/U+202F ⇒ 1887

② ... (1) [FV][S1] 180B & [/U+202F ⇒ 007F

③ ... (1) [/U+202F ⇒ 0080

④ ... 18A6 (1) & [/U+202F ⇒ ' 0081

⑤ [/... 188A (1) & [/U+202F ⇒) 0082

⑥ (1) ⇒ 1887

⑦ [ZW] U+200D (1) [FV][S1] 180B ⇒ 007F

⑧ [ZW] U+200D (1) ⇒ 0080

⑨ [ZW] U+200D (1) [FV][S2] 180C ⇒ ' 0081

⑩ [ZW] U+200D (1) [FV][S3] 180D ⇒) 0082

46.; 蒙阿-键盘位置: o 键 (下挡)

① [(ᠪ)] / U+202F ⇒ ᠪ 1888

② [(ᠪ)] ... ⇒ ᠪ 000A

③ [/] ... 非圆头辅音 (ᠪ) ... ⇒ ᠪ 1835

④ [/] ... 非圆头辅音 /元音 (ᠪ)] / U+202F ⇒ ᠪ 0084

单⑤ (ᠪ) ⇒ ᠪ 1888

单⑥ (ᠪ) [ZW] U+200D ⇒ ᠪ 000A

单⑦ [ZW] U+200D (ᠪ) [ZW] U+200D ⇒ ᠪ 1835

单⑧ [ZW] U+200D (ᠪ) ⇒ ᠪ 0084

47. ᠨ 1889; 蒙阿-键盘位置: p 键 (下挡)

① [/] ... (ᠨ) + (ᠨ/1820/ ᠨ/1827/ ᠨ/1888/ ᠨ/1823/ ᠨ/1826)] / U+202F ⇒
ᠨ 0115/ ᠨ 011D/ ᠨ 0117/ ᠨ 011A/ ᠨ 011A

② [(ᠨ) + (ᠨ/1820/ ᠨ/1827/ ᠨ/1888/ ᠨ/1823/ ᠨ/1826)] ... ⇒ ᠨ 0114/ ᠨ
011C/ ᠨ 0116/ ᠨ 0119/ ᠨ 0119

③ [(ᠨ) + (ᠨ/1826 + ᠨ/1826)] / U+202F ⇒ ᠨ 0119 + 000E

④ [/] ... (ᠨ) 辅音 ⇒ ᠨ 0085

单⑤ (ᠨ) ⇒ ᠨ 1889

单⑥ (ᠨ) [ZW] U+200D ⇒ ᠨ 0085

48. ᠮ 188A; 蒙阿-键盘位置: \ 键 (下挡)

① [(ᠮ)] ᠮ 1887 ⇒ ᠮ 0086

② [(ᠮ)] 非 ᠮ 1887 ⇒ ᠮ 188A

③ ... (ᠮ) ᠮ 1887 ⇒ ᠮ 0088

④ ... (ᠮ) 非 ᠮ 1887 ⇒ ᠮ 0087

单⑤ (ᠮ) [ZW] U+200D ⇒ ᠮ 188A

单⑥ (ᠮ) [FV] 180B & [ZW] U+200D ⇒ ᠮ 0086

单⑦ [ZW] U+200D (ᠮ) [ZW] U+200D ⇒ ᠮ 0087

单⑧ [ZW] U+200D (ᠮ) [FV] 180B [ZW] U+200D ⇒ ᠮ 0088

49. ཁ 188B;蒙阿-键盘位置: a 键 (下挡)

① ཁ(ཁ) ... $\Rightarrow$ ཁ 188B

② ཁ... (ཁ) ... $\Rightarrow$ ཁ 0089

^单③ (ཁ) $\begin{smallmatrix} \text{ZW} \\ \text{U} \end{smallmatrix}$ U+200D $\Rightarrow$ ཁ 188B

^单④ $\begin{smallmatrix} \text{ZW} \\ \text{U} \end{smallmatrix}$ U+200D (ཁ) $\begin{smallmatrix} \text{ZW} \\ \text{U} \end{smallmatrix}$ U+200D $\Rightarrow$ ཁ 0089

50. ག 188C;蒙阿-键盘位置: s 键 (下挡)

51. ག 188D; 蒙阿-键盘位置: d 键 (下挡)

52. ག 188E; 蒙阿-键盘位置: f 键 (下挡)

53. ག 188F; 蒙阿-键盘位置: g 键 (下挡)

54. ག 1890; 蒙阿-键盘位置: h 键 (下挡)

55. ག 1891; 蒙阿-键盘位置: j 键 (下挡)

以上六个字母没有变形显现字符,在任何条件下都是以名义字符的形状出现。

56. ག 1892;蒙阿-键盘位置: k 键 (下挡)

① ཁ/... (ག)+(ཀ1820/ ཀ1827/ ཀ1888/ ཀ1823/ ཀ1826) ཁ/ U+202F $\Rightarrow$ ག
0193/ ག 019F/ ག 0197/ ག 0199/ ག 0199

② ཁ/... (ག)+(ཀ1820/ ཀ1827/ ཀ1888 / ཀ1823 / ཀ1826) ... $\Rightarrow$ ག 0192/
ག 019E/ ག 0196/ ག 0198/ ག 0198

③ ཁ (ག)+(ཀ1826 + ཀ1826) ཁ/ U+202F $\Rightarrow$ ག 0198 + 000E

④ ཁ/... (ག)辅音 $\Rightarrow$ ག 1892

^单⑤ (ག) $\Rightarrow$ ག 1892

57. ག 1893;蒙阿-键盘位置: l 键 (下挡)

① ཁ/... (ག)+(ཀ1820/ ཀ1827/ ཀ1888/ ཀ1823/ ཀ1826) ཁ/ U+202F $\Rightarrow$ ག
01A6/ ག 01AE/ ག 01A8/ ག 01AA/ ག 01AA

② ཁ/ ... (ག)+(ཀ1820/ ཀ1827/ ཀ1888/ ཀ1823 / ཀ1826) ... $\Rightarrow$ ག 01A5/
ག 01AD/ ག 01A7/ ག 01A9/ ག 01A9

③ ཁ (ག)+(ཀ1826 + ཀ1826) ཁ/ U+202F $\Rightarrow$ ག 01A9 + 000E

④  (ᠬ)辅音 $\Rightarrow$ ᠬ 1893

^单⑤  (ᠬ) $\Rightarrow$ ᠬ 1893

58. ᠬ 1894;蒙阿-键盘位置: ; 键 (下挡)

①  (ᠬ) ... $\Rightarrow$ ᠬ 1894

② ... (ᠬ) ... $\Rightarrow$ ᠬ 008A

^单③  (ᠬ)  U+200D $\Rightarrow$ ᠬ 1894

^单④   U+200D   U+200 $\Rightarrow$ ᠬ 008A

59. ᠬ 1895;蒙阿-键盘位置:] 键 (下挡)

这个字母没有变形显现字符,在任何条件下都是以名义字符的形状出现。

60. ᠬ 1896;蒙阿-键盘位置: z 键 (下挡)

①  (ᠬ) ... $\Rightarrow$ ᠬ 1896

② ... (ᠬ) ... $\Rightarrow$ ᠬ 008B

^单③  (ᠬ)  U+200D $\Rightarrow$ ᠬ 1896

^单④   U+200D   U+200D $\Rightarrow$ ᠬ 008B

61. ᠬ 1897;蒙阿-键盘位置: x 键 (下挡)

这个字母没有变形显现字符,在任何条件下都是以名义字符的形状出现。

62. ᠬ 18A6;蒙阿-键盘位置: c 键 (下挡)

① ... (ᠬ)  U+202F $\Rightarrow$ ᠬ 0235

② ... (ᠬ)  180B  U+202F $\Rightarrow$ ᠬ 0026

^单③   U+200D (ᠬ)  U+202F $\Rightarrow$ ᠬ 0235

^单④   U+200D (ᠬ)  180B  U+202F $\Rightarrow$ ᠬ 0026

63. ᠬ 18A9;蒙阿-键盘位置: b 键 (下挡)

这个字母向上移动到其上一个字符的起始线，与它完全重叠。具体位置在上一个字符的左上端。

64. 𐑦 1853;蒙阿-键盘位置:J 键 (上挡)

①(𐑦) ... $\Rightarrow$ 𐑦 1853

②。。。 (𐑦) ... $\Rightarrow$ 𐑦 0059

③。。。 (𐑦) $\Rightarrow$ U+202F $\Rightarrow$ 𐑦 005A

④ (𐑦) $\Rightarrow$ U+200D $\Rightarrow$ 𐑦 1853

⑤ $\Rightarrow$ U+200D (𐑦) $\Rightarrow$ U+200D $\Rightarrow$ 𐑦 0059

⑥ $\Rightarrow$ U+200D (𐑦) $\Rightarrow$ 𐑦 005A(新加)

65. 𐑧 1858;蒙阿-键盘位置:K 键 (上挡)

① $\Rightarrow$ (𐑧)+ (𐑦1820/ 𐑦1827/ 𐑦1888/ 𐑦1823/ 𐑦1826) $\Rightarrow$ U+202F $\Rightarrow$ 𐑧 0169/ 𐑧 01CA/ 𐑧 01CC/ 𐑧 016B/ 𐑧 016B

② $\Rightarrow$ (𐑧)+ (𐑦1820/ 𐑦1827/ 𐑦1888 / 𐑦1823/ 𐑦1826) ... $\Rightarrow$ 𐑧 0168/ 𐑧 01C9/ 𐑧 01CB / 𐑧 016A/ 𐑧 016A

③ (𐑧)+ (𐑦1826 + 𐑦1826) $\Rightarrow$ U+202F $\Rightarrow$ 𐑧 016A + 000E

④ (𐑧)辅音 $\Rightarrow$ 𐑧 1893

⑤ (𐑧) $\Rightarrow$ 𐑧 1858

66. 𐑦185C;蒙阿-键盘位置:Z 键 (上挡)

①(𐑦) ... $\Rightarrow$ 𐑦 185C

②。。。 (𐑦)... $\Rightarrow$ 𐑦 005E

③。。。 (𐑦) $\Rightarrow$ U+202F $\Rightarrow$ 𐑦 005F

④ (𐑦) $\Rightarrow$ U+200D $\Rightarrow$ 𐑦 185C

⑤ $\Rightarrow$ U+200D (𐑦) $\Rightarrow$ U+200D $\Rightarrow$ 𐑦 005E

⑥ $\Rightarrow$ U+200D (𐑦) $\Rightarrow$ 𐑦 005F

4、控制符部分

67. 𐑦180B;两种-键盘位置: '键 (下档)

68.  180C;两种-键盘位置: "键 (上档)
69.  180D;两种-键盘位置: `键 (下档)
70.  180E;两种-键盘位置: _键 (上档)
71.  U+200C;两种-键盘位置: ^键 (上档)
72.  U+200D;两种-键盘位置: *键 (上档)
- ① “字符”表示词首形式;
- ② “字符”表示词中形式;
- ③ “字符”表示词末形式。
73.  U+202F; 两种-键盘位置:-键 (下档)

5、蒙文标点符号部分

74. ？ 1800 蒙-键盘位置: 键 (下档)
75. 1801; 蒙-键盘位置: \键 (下档)
76. ‘ 1802; 两种-键盘位置: ,键 (下档)
77. “ 1803; 两种-键盘位置: .键 (下档)
78. : 1804; 蒙-键盘位置: :键 (上档)
79. ✧ 1805; 蒙阿-键盘位置: n 键 (下档)
80. ᠰ 11660;蒙阿-键盘位置:+ 键 (上挡)
81. ᠰ 11661;蒙阿-键盘位置:=键 (下挡)
82. ᠰ 11662 蒙阿-键盘位置:P 键 (上挡)
83. ᠰ 11663;蒙阿-键盘位置:A 键 (上挡)
84. ᠰ 11664;蒙阿-键盘位置:S 键 (上挡)
85. ᠰ 11665 蒙阿-键盘位置:D 键 (上挡)
86. ᠰ 11666;蒙阿-键盘位置:F 键 (上挡)
87. ᠰ 11667;蒙阿-键盘位置:G 键 (上挡)
88. ᠰ 11668 蒙阿-键盘位置:J 键 (上挡)
89. ᠰ 11669 蒙阿-键盘位置:X 键 (上挡)
90. ᠰ 1166A;蒙阿-键盘位置:V 键 (上挡)
91. ᠰ 51166B;蒙阿-键盘位置:B 键 (上挡)
92. ᠰ 1166C;蒙阿-键盘位置:M键 (上挡)

6、阿礼嘎礼数字部分

- 93. ⁰1810; 蒙阿-键盘位置: 0 键 (下挡)
- 94. ⁰1811; 蒙阿-键盘位置: 1 键 (下挡)
- 95. ²1812; 蒙阿-键盘位置: 2 键 (下挡)
- 96. ³1813; 蒙阿-键盘位置: 3 键 (下挡)
- 97. ⁴1814; 蒙阿-键盘位置: 4 键 (下挡)
- 98. ⁵1815; 蒙阿-键盘位置: 5 键 (下挡)
- 99. ⁶1816; 蒙阿-键盘位置: 6 键 (下挡)
- 100. ⁷1817; 蒙阿-键盘位置: 7 键 (下挡)
- 101. ⁸1818; 蒙阿-键盘位置: 8 键 (下挡)
- 102. ⁹1819; 蒙阿-键盘位置: 9 键 (下挡)

7、借用通用符号部分

在蒙古文文本里需要时从通用字符里借用各种标点符号和数字。这时有的走向和位置有些变化。如:

- 1. 空格 U+0020。不用旋转, 全角字局中。两种-键盘位置: 空格键 (原位置)
- 2. % 百分比号 U+0025。顺时针方向旋转 90 度。蒙-键盘位置: % 键 (原位置)
- 3. + 加号 U+002B。顺时针方向旋转 90 度, 全角字局中。蒙-键盘位置: +键 (原位置)
- 4. - 减号 U+002D。顺时针方向旋转 90 度, 全角字局中。蒙-键盘位置: \$键 (上档)
- 5. = 等号 U+003D。顺时针方向旋转 90 度, 全角字局中。蒙-键盘位置: =键 (原位置)
- 6. ~ 或者号 U+007E。顺时针方向旋转 90 度。蒙-键盘位置:~键 (原位置)
- 7. · 中圆点 U+00B7。顺时针方向旋转 90 度,全角字据中。蒙-键盘位置:/键 (下挡)

8. ㄥ 疑问感叹号 U+2048。不用旋转，全角字局中。蒙-键盘位置：@键（上档）
9. ㄥ 感叹疑问号 U+2049。不用旋转，全角字局中。蒙-键盘位置：#键（上档）
10. ； 分号 U+FE14。不用旋转，全角字局中。蒙-键盘位置：；键（原位置）
11. ！ 感叹号 U+FE15。不用旋转，全角字局中。蒙-键盘位置：！键（原位置）
12. ？ 问号 U+FE16。不用旋转，全角字局中。蒙-键盘位置：？键（原位置）
13. | 破折号 U+FE31。不用旋转，全角字据中。蒙-键盘位置：|键（上档）
14. （ 圆括号开弧 U+FE35。不用旋转，全角字局中。蒙-键盘位置：（键（原位置）
15. ） 圆括号闭弧 U+FE36。不用旋转，全角字局中。蒙-键盘位置：）键（原位置）
16. < 双书名号开弧 U+FE3D。不用旋转，全角字据中。蒙-键盘位置：<键（上档）
17. > 双书名号闭弧 U+FE3E。不用旋转，全角字据中。蒙-键盘位置：>键（上档）
18. { 单书名号开弧 U+FE3F。不用旋转，全角字据中。蒙-键盘位置：{键（上档）
19. } 单书名号闭弧 U+FE40。不用旋转，全角字据中。蒙-键盘位置：}键（上档）
20. [方括号开弧 U+FE47。不用旋转，全角字据中。蒙-键盘位置：[键（下档）
21.] 方括号闭弧 U+FE48。不用旋转，全角字据中。蒙-键盘位置：]键（下档）
22. 自由变体选择符一 FE00。不用旋转，全角字据中。蒙-键盘位置：1键（下档）

23.  自由变体选择符二 FE01。不用旋转,全角字据中。蒙-键盘位置: 2 键 (下档)
24.  自由变体选择符三 FE02。不用旋转,全角字据中。蒙-键盘位置: 3 键 (下档)
25.  自由变体选择符四 FE03。不用旋转,全角字据中。蒙-键盘位置: 4 键 (下档)
26.  自由变体选择符五 FE04。不用旋转,全角字据中。蒙-键盘位置: 5 键 (下档)
27.  自由变体选择符六 FE05。不用旋转,全角字据中。蒙-键盘位置: 6 键 (下档)
27.  自由变体选择符七 FE06。不用旋转,全角字据中。蒙-键盘位置: 7 键 (下档)
27.  自由变体选择符八 FE07。不用旋转,全角字据中。蒙-键盘位置: 8 键 (下档)