

Supplément de symboles alphanumériques délimités

Intervalle : 1F100–1F1FF

Ce fichier comprend un extrait des tableaux des caractères et de la liste des noms des caractères pour
Le Standard Unicode, version 17.0

Ce fichier pourra être modifié à tout moment sans avertissement pour intégrer des corrections ou d'autres mises à jour du standard Unicode.

La liste à jour des erreurs connues peut être consultée sur <https://www.unicode.org/errata/>

Avertissement

Ces tableaux servent de référence en ligne aux caractères inclus dans la version 17.0 du standard Unicode mais ne fournissent pas toute l'information requise pour la prise en charge des écritures selon le standard Unicode. Pour une bonne compréhension de l'utilisation des caractères illustrés dans ce fichier, veuillez consulter les parties correspondantes du Standard Unicode, version 17.0, disponible en ligne sur <https://www.unicode.org/versions/Unicode17.0.0/>, ainsi que les annexes du standard Unicode, les autres rapports et standards techniques Unicode, et la base de données Unicode, tous également disponibles sur la Toile.

Voir <https://www.unicode.org/ucd/> et <https://www.unicode.org/reports/>

Une compréhension approfondie de ces documents complémentaires est nécessaire pour toute mise en œuvre d'Unicode réussie.

Polices de caractères

L'apparence des glyphes de référence dans les tableaux n'est pas normative. Des variations considérables peuvent exister d'une police à l'autre.

Voir la liste sur <https://www.unicode.org/charts/fonts.html>

Modalités d'utilisation

© 1991-2025 Unicode, Inc. Cette publication est protégée par le droit d'auteur et une autorisation doit être obtenue auprès d'Unicode, Inc. avant toute reproduction, modification ou autre utilisation non permise par les conditions d'utilisation (<https://www.unicode.org/copyright.html>). Plus précisément, vous pouvez réaliser des copies de cette publication et l'annoter ou la traduire uniquement pour un usage personnel ou interne à une entreprise, et non pour une distribution publique, à condition que toutes les copies et modifications reproduisent intégralement les mentions de droit d'auteur et autres mentions légales contenues dans l'original. Vous ne pouvez pas réaliser de copies de cette publication ou y apporter des modifications pour une distribution publique ni l'incorporer en tout ou en partie dans un produit ou une publication sans l'autorisation écrite expresse d'Unicode.

Le Consortium Unicode accorde spécifiquement à l'ISO une licence pour produire de tels tableaux afin de présenter le répertoire des caractères couvert par cette norme comme une référence essentielle et officielle.

Unicode utilise la plupart des polices sous licence restreinte de leurs propriétaires d'origine. Vous ne pouvez pas extraire, copier, modifier ou distribuer des polices ou des données de polices à partir des produits Unicode, y compris cette publication, sans une licence accordée par les propriétaires de ces polices.

L'utilisation de tous les produits Unicode, y compris cette publication, est régie par les conditions d'utilisation d'Unicode (<https://www.unicode.org/copyright.html>). Les auteurs, contributeurs et éditeurs ont apporté le plus grand soin à la préparation de cette publication, mais n'offrent aucune garantie, explicite ou implicite, de quelque nature que ce soit et déclinent toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions, ainsi qu'aux dommages directs, indirects ou accessoires qui pourraient en découler. Cette publication est fournie « en l'état », gratuitement, pour la commodité des utilisateurs.

Unicode et le logo Unicode sont des marques déposées d'Unicode, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

	1F10	1F11	1F12	1F13	1F14	1F15	1F16	1F17	1F18	1F19	1F1A	1F1B	1F1C	1F1D	1F1E	1F1F
0	0. 1F100	(A) 1F110	(Q) 1F120	A 1F130	Q 1F140	Ⓐ 1F150	Ⓚ 1F160	Ⓐ 1F170	Ⓚ 1F180	DJ 1F190	5.1 1F1A0					K 1F1F0
1	0, 1F101	(B) 1F111	(R) 1F121	B 1F131	R 1F141	Ⓑ 1F151	Ⓛ 1F161	Ⓑ 1F171	Ⓛ 1F181	CL 1F191	7.1 1F1A1					L 1F1F1
2	1, 1F102	(C) 1F112	(S) 1F122	C 1F132	S 1F142	Ⓒ 1F152	Ⓢ 1F162	Ⓒ 1F172	Ⓢ 1F182	COOL 1F192	22.2 1F1A2					M 1F1F2
3	2, 1F103	(D) 1F113	(T) 1F123	D 1F133	T 1F143	Ⓓ 1F153	Ⓣ 1F163	Ⓓ 1F173	Ⓣ 1F183	FREE 1F193	60P 1F1A3					N 1F1F3
4	3, 1F104	(E) 1F114	(U) 1F124	E 1F134	U 1F144	Ⓔ 1F154	Ⓤ 1F164	Ⓔ 1F174	Ⓤ 1F184	ID 1F194	120P 1F1A4					O 1F1F4
5	4, 1F105	(F) 1F115	(V) 1F125	F 1F135	V 1F145	Ⓕ 1F155	Ⓥ 1F165	Ⓕ 1F175	Ⓥ 1F185	NEW 1F195	d 1F1A5					P 1F1F5
6	5, 1F106	(G) 1F116	(W) 1F126	G 1F136	W 1F146	Ⓖ 1F156	Ⓦ 1F166	Ⓖ 1F176	Ⓦ 1F186	NG 1F196	HC 1F1A6				A 1F1E6	Q 1F1F6
7	6, 1F107	(H) 1F117	(X) 1F127	H 1F137	X 1F147	Ⓗ 1F157	ⓧ 1F167	Ⓗ 1F177	ⓧ 1F187	OK 1F197	HDR 1F1A7				B 1F1E7	R 1F1F7
8	7, 1F108	(I) 1F118	(Y) 1F128	I 1F138	Y 1F148	Ⓘ 1F158	Ⓨ 1F168	Ⓘ 1F178	Ⓨ 1F188	SOS 1F198	Hi-Res 1F1A8				C 1F1E8	S 1F1F8
9	8, 1F109	(J) 1F119	(Z) 1F129	J 1F139	Z 1F149	Ⓙ 1F159	Ⓩ 1F169	Ⓙ 1F179	Ⓩ 1F189	UP! 1F199	Loss less 1F1A9				D 1F1E9	T 1F1F9
A	9, 1F10A	(K) 1F11A	(S) 1F12A	K 1F13A	HV 1F14A	Ⓚ 1F15A	MC 1F16A	Ⓚ 1F17A	ℙ 1F18A	VS 1F19A	SHV 1F1AA				E 1F1EA	U 1F1FA
B	⓪ 1F10B	(L) 1F11B	(C) 1F12B	L 1F13B	MV 1F14B	Ⓛ 1F15B	MD 1F16B	Ⓛ 1F17B	IC 1F18B	3D 1F19B	UHD 1F1AB				F 1F1EB	V 1F1FB
C	Ⓜ 1F10C	(M) 1F11C	(R) 1F12C	M 1F13C	SD 1F14C	Ⓜ 1F15C	MR 1F16C	Ⓜ 1F17C	PA 1F18C	2nd Scr 1F19C	VOD 1F1AC				G 1F1EC	W 1F1FC
D	Ⓣ 1F10D	(N) 1F11D	(CD) 1F12D	N 1F13D	SS 1F14D	Ⓝ 1F15D	Ⓒ 1F16D	Ⓝ 1F17D	SA 1F18D	2K 1F19D	Ⓜ 1F1AD				H 1F1ED	X 1F1FD
E	Ⓢ 1F10E	(O) 1F11E	(Wz) 1F12E	O 1F13E	PPV 1F14E	Ⓞ 1F15E	Ⓢ 1F16E	Ⓞ 1F17E	AB 1F18E	4K 1F19E					I 1F1EE	Y 1F1FE
F	Ⓢ 1F10F	(P) 1F11F	Ⓒ 1F12F	P 1F13F	WC 1F14F	Ⓟ 1F15F	Ⓢ 1F16F	Ⓟ 1F17F	WC 1F18F	8K 1F19F					J 1F1EF	Z 1F1FF

Nombre suivi d'un point

Ce symbole complète l'ensemble des nombres suivis d'un point codés à partir de la valeur 2488.

1F100 0. CHIFFRE ZÉRO POINT
≈ 0030 0 002E.

Nombres suivis d'une virgule

1F101 0, CHIFFRE ZÉRO VIRGULE
≈ 0030 0 002C,
1F102 1, CHIFFRE UN VIRGULE
≈ 0031 1 002C,
1F103 2, CHIFFRE DEUX VIRGULE
≈ 0032 2 002C,
1F104 3, CHIFFRE TROIS VIRGULE
≈ 0033 3 002C,
1F105 4, CHIFFRE QUATRE VIRGULE
≈ 0034 4 002C,
1F106 5, CHIFFRE CINQ VIRGULE
≈ 0035 5 002C,
1F107 6, CHIFFRE SIX VIRGULE
≈ 0036 6 002C,
1F108 7, CHIFFRE SEPT VIRGULE
≈ 0037 7 002C,
1F109 8, CHIFFRE HUIT VIRGULE
≈ 0038 8 002C,
1F10A 9, CHIFFRE NEUF VIRGULE
≈ 0039 9 002C,

Chiffres sans empattements cerclés

Ces chiffres complètent les ensembles de chiffres sans empattements dans les plages 2780-2789 et 278A-2793 du bloc Casseau.

1F10B ① VIGNETTE CHIFFRE ZÉRO SANS EMPATTEMENT CERCLÉ
1F10C ② VIGNETTE CHIFFRE ZÉRO SANS EMPATTEMENT CERCLÉ NOIR AU BLANC

Symboles Creative Commons

Partie d'un ensemble de symboles Creative Commons comprenant également 229C, 1F16D, 1F16E et 1F16F.

1F10D ③ ZÉRO À BARRE OBLIQUE CERCLÉ
= aucuns droits réservés
1F10E ④ FLÈCHE SENS ANTIHORAIRE CERCLÉE
= partage selon les conditions initiales
1F10F ⑤ SYMBOLE DOLLAR CERCLÉ SUPERPOSÉ D'UNE BARRE OBLIQUE INVERSÉE
= pas d'utilisation commerciale

Lettres latines entre parenthèses

Cet ensemble fournit des versions majuscules de l'ensemble qui commence avec la valeur 249C. Les lettres latines entre parenthèses n'ont pas de correspondances s'agissant de la casse.

1F110 (A) LETTRE MAJUSCULE LATINE A ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0041 A 0029)
1F111 (B) LETTRE MAJUSCULE LATINE B ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0042 B 0029)
1F112 (C) LETTRE MAJUSCULE LATINE C ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0043 C 0029)
1F113 (D) LETTRE MAJUSCULE LATINE D ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0044 D 0029)

1F114 (E) LETTRE MAJUSCULE LATINE E ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0045 E 0029)
1F115 (F) LETTRE MAJUSCULE LATINE F ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0046 F 0029)
1F116 (G) LETTRE MAJUSCULE LATINE G ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0047 G 0029)
1F117 (H) LETTRE MAJUSCULE LATINE H ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0048 H 0029)
1F118 (I) LETTRE MAJUSCULE LATINE I ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0049 I 0029)
1F119 (J) LETTRE MAJUSCULE LATINE J ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (004A J 0029)
1F11A (K) LETTRE MAJUSCULE LATINE K ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (004B K 0029)
1F11B (L) LETTRE MAJUSCULE LATINE L ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (004C L 0029)
1F11C (M) LETTRE MAJUSCULE LATINE M ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (004D M 0029)
1F11D (N) LETTRE MAJUSCULE LATINE N ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (004E N 0029)
1F11E (O) LETTRE MAJUSCULE LATINE O ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (004F O 0029)
1F11F (P) LETTRE MAJUSCULE LATINE P ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0050 P 0029)
1F120 (Q) LETTRE MAJUSCULE LATINE Q ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0051 Q 0029)
1F121 (R) LETTRE MAJUSCULE LATINE R ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0052 R 0029)
1F122 (S) LETTRE MAJUSCULE LATINE S ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0053 S 0029)
1F123 (T) LETTRE MAJUSCULE LATINE T ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0054 T 0029)
1F124 (U) LETTRE MAJUSCULE LATINE U ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0055 U 0029)
1F125 (V) LETTRE MAJUSCULE LATINE V ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0056 V 0029)
1F126 (W) LETTRE MAJUSCULE LATINE W ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0057 W 0029)
1F127 (X) LETTRE MAJUSCULE LATINE X ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0058 X 0029)
1F128 (Y) LETTRE MAJUSCULE LATINE Y ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0059 Y 0029)

1F129 (Z) LETTRE MAJUSCULE LATINE Z ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (005A Z 0029)

Lettre latine entre crochets en écaille

1F12A (S) LETTRE MAJUSCULE LATINE S ENTRE CROCHETS EN ÉCAILLE
• sert à noter les résultats de baseball
≈ 3014 [0053 S 3015]

Lettrés latines italiques cerclées

1F12B (C) LETTRE MAJUSCULE LATINE ITALIQUE C CERCLÉE
= disque compact
≈ <enCarré> 0043 C

1F12C (R) LETTRE MAJUSCULE LATINE ITALIQUE R CERCLÉE
= enregistrement
≈ <enCarré> 0052 R

Lettrés ou séquences de lettres latines cerclées

1F12D (CD) CD CERCLÉ
→ 33C5 cd cd disposé en carré
≈ <enCarré> 0043 C 0044 D

1F12E (WZ) WZ CERCLÉ
• du terme allemand « Warenzeichen »
• signale un terme utilisé comme marque de commerce sans en avoir le statut légal
• la décomposition est irrégulière, car le glyphe habituel présente un W majuscule et un z minuscule
→ 2122 ™ symbole marque de commerce
≈ <enCarré> 0057 W 005A Z

1F12F (©) SYMBOLE COPYLEFT
→ 00A9 © symbole copyright
→ 2183 ㉑ chiffre romain cent réfléchi

Lettrés latines encadrées

1F130 (A) LETTRE MAJUSCULE LATINE A ENCADRÉE
= Anreisetag (jour d'arrivée)
≈ <enCarré> 0041 A

1F131 (B) LETTRE MAJUSCULE LATINE B ENCADRÉE
= banque
= ARIB STD-B24 : service de télédiffusion en compression stéréo mode b
≈ <enCarré> 0042 B

1F132 (C) LETTRE MAJUSCULE LATINE C ENCADRÉE
≈ <enCarré> 0043 C

1F133 (D) LETTRE MAJUSCULE LATINE D ENCADRÉE
≈ <enCarré> 0044 D

1F134 (E) LETTRE MAJUSCULE LATINE E ENCADRÉE
≈ <enCarré> 0045 E

1F135 (F) LETTRE MAJUSCULE LATINE F ENCADRÉE
≈ <enCarré> 0046 F

1F136 (G) LETTRE MAJUSCULE LATINE G ENCADRÉE
≈ <enCarré> 0047 G

1F137 (H) LETTRE MAJUSCULE LATINE H ENCADRÉE
≈ <enCarré> 0048 H

1F138 (I) LETTRE MAJUSCULE LATINE I ENCADRÉE
≈ <enCarré> 0049 I

1F139 (J) LETTRE MAJUSCULE LATINE J ENCADRÉE
≈ <enCarré> 004A J

1F13A (K) LETTRE MAJUSCULE LATINE K ENCADRÉE
≈ <enCarré> 004B K

1F13B (L) LETTRE MAJUSCULE LATINE L ENCADRÉE
≈ <enCarré> 004C L

1F13C (M) LETTRE MAJUSCULE LATINE M ENCADRÉE
≈ <enCarré> 004D M

1F13D (N) LETTRE MAJUSCULE LATINE N ENCADRÉE
= ARIB STD-B24 : news (informations)
≈ <enCarré> 004E N

1F13E (O) LETTRE MAJUSCULE LATINE O ENCADRÉE
≈ <enCarré> 004F O

1F13F (P) LETTRE MAJUSCULE LATINE P ENCADRÉE
= ARIB STD-B24 : télédiffusion progressive
≈ <enCarré> 0050 P

1F140 (Q) LETTRE MAJUSCULE LATINE Q ENCADRÉE
≈ <enCarré> 0051 Q

1F141 (R) LETTRE MAJUSCULE LATINE R ENCADRÉE
≈ <enCarré> 0052 R

1F142 (S) LETTRE MAJUSCULE LATINE S ENCADRÉE
= ARIB STD-B24 : service de télédiffusion en stéréo
≈ <enCarré> 0053 S

1F143 (T) LETTRE MAJUSCULE LATINE T ENCADRÉE
= bureau de tabac
≈ <enCarré> 0054 T

1F144 (U) LETTRE MAJUSCULE LATINE U ENCADRÉE
≈ <enCarré> 0055 U

1F145 (V) LETTRE MAJUSCULE LATINE V ENCADRÉE
≈ <enCarré> 0056 V

1F146 (W) LETTRE MAJUSCULE LATINE W ENCADRÉE
= ARIB STD-B24 : service de télédiffusion au format large 16:9 (wide format)
≈ <enCarré> 0057 W

1F147 (X) LETTRE MAJUSCULE LATINE X ENCADRÉE
≈ <enCarré> 0058 X

1F148 (Y) LETTRE MAJUSCULE LATINE Y ENCADRÉE
≈ <enCarré> 0059 Y

1F149 (Z) LETTRE MAJUSCULE LATINE Z ENCADRÉE
≈ <enCarré> 005A Z

1F14A (HV) HV ENCADRÉ
= HDTV
≈ <enCarré> 0048 H 0056 V

1F14B (MV) MV ENCADRÉ
= multi-view (télévision à vues multiples)
≈ <enCarré> 004D M 0056 V

1F14C (SD) SD ENCADRÉ
= SDTV
≈ <enCarré> 0053 S 0044 D

1F14D (SS) SS ENCADRÉ
= surround stereo
≈ <enCarré> 0053 S 0053 S

1F14E (PPV) PPV ENCADRÉ
= pay-per-view (service à péage)
≈ <enCarré> 0050 P 0050 P 0056 V

1F14F (WC) WC ENCADRÉ
= water closet (toilettes publiques)
→ 1F6BE ㉓ w-c
≈ <enCarré> 0057 W 0043 C





Lettrés latines cerclées blanches sur noir

1F150 (A) LETTRE MAJUSCULE LATINE A CERCLÉE NOIR AU BLANC
= aéroport

1F151 (B) LETTRE MAJUSCULE LATINE B CERCLÉE NOIR AU BLANC

1F152 (C) LETTRE MAJUSCULE LATINE C CERCLÉE NOIR AU BLANC

1F153 (D) LETTRE MAJUSCULE LATINE D CERCLÉE NOIR AU BLANC

- 1F154 **E** LETTRE MAJUSCULE LATINE E CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F155 **F** LETTRE MAJUSCULE LATINE F CERCLÉE NOIR AU BLANC
= ferry
- 1F156 **G** LETTRE MAJUSCULE LATINE G CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F157 **H** LETTRE MAJUSCULE LATINE H CERCLÉE NOIR AU BLANC
= ARIB STD-B24 : hôtel
- 1F158 **I** LETTRE MAJUSCULE LATINE I CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F159 **J** LETTRE MAJUSCULE LATINE J CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F15A **K** LETTRE MAJUSCULE LATINE K CERCLÉE NOIR AU BLANC
= Kurort (spa)
→ 2668  sources chaudes
- 1F15B **L** LETTRE MAJUSCULE LATINE L CERCLÉE NOIR AU BLANC
= light rail (transport en commun léger sur rail)
→ 1F688  train léger
- 1F15C **M** LETTRE MAJUSCULE LATINE M CERCLÉE NOIR AU BLANC
= métro
→ 1F687  métro
- 1F15D **N** LETTRE MAJUSCULE LATINE N CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F15E **O** LETTRE MAJUSCULE LATINE O CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F15F **P** LETTRE MAJUSCULE LATINE P CERCLÉE NOIR AU BLANC
= ARIB STD-B24 : parking space (aire de stationnement)
- 1F160 **Q** LETTRE MAJUSCULE LATINE Q CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F161 **R** LETTRE MAJUSCULE LATINE R CERCLÉE NOIR AU BLANC
= Raststätte (aire de repos)
- 1F162 **S** LETTRE MAJUSCULE LATINE S CERCLÉE NOIR AU BLANC
= Stadtbahn (chemin de fer métropolitain)
- 1F163 **T** LETTRE MAJUSCULE LATINE T CERCLÉE NOIR AU BLANC
= Tankstelle (station-service)
→ 26FD  pompe à essence
- 1F164 **U** LETTRE MAJUSCULE LATINE U CERCLÉE NOIR AU BLANC
= underground rail (métro)
→ 1F687  métro
- 1F165 **V** LETTRE MAJUSCULE LATINE V CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F166 **W** LETTRE MAJUSCULE LATINE W CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F167 **X** LETTRE MAJUSCULE LATINE X CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F168 **Y** LETTRE MAJUSCULE LATINE Y CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F169 **Z** LETTRE MAJUSCULE LATINE Z CERCLÉE NOIR AU BLANC

Séquences de lettres latines encadrées et élevées

- 1F16A **MC** SYMBOLE MC ÉLEVÉ
= marque de commerce
• utilisé au Canada
→ 2122 TM symbole marque de commerce
≈ <exp> 004D **M** 0043 **C**


- 1F16B **MD** SYMBOLE MD ÉLEVÉ
= marque déposée
• utilisé au Canada
→ 00AE **®** symbole marque déposée
≈ <exp> 004D **M** 0044 **D**
- 1F16C **MR** SYMBOLE MR ÉLEVÉ
= marca registrada
• utilisé principalement dans les communautés hispanophones et lusophones pour indiquer une marque déposée
→ 00AE **®** symbole marque déposée
≈ <exp> 004D **M** 0052 **R**



















Symboles Creative Commons

- 1F16D **CC** CC CERCLÉ
= licence Creative Commons
→ 229C **©** égal cerclé
- 1F16E **C** C CERCLÉ SUPERPOSÉ D'UNE BARRE OBLIQUE INVERSÉE
= domaine public
- 1F16F **I** SILHOUETTE HUMAINE CERCLÉE
= attribution, paternité














Lettres latines encadrées blanches sur noir

Les arêtes peuvent être légèrement arrondies.




- 1F170 **A** LETTRE MAJUSCULE LATINE A ENCADRÉE NOIR AU BLANC
= groupe sanguin A
- 1F171 **B** LETTRE MAJUSCULE LATINE B ENCADRÉE NOIR AU BLANC
= groupe sanguin B
- 1F172 **C** LETTRE MAJUSCULE LATINE C ENCADRÉE NOIR AU BLANC
= centre, centre-ville
- 1F173 **D** LETTRE MAJUSCULE LATINE D ENCADRÉE NOIR AU BLANC
- 1F174 **E** LETTRE MAJUSCULE LATINE E ENCADRÉE NOIR AU BLANC
- 1F175 **F** LETTRE MAJUSCULE LATINE F ENCADRÉE NOIR AU BLANC
= Feuerwache (sapeurs-pompiers)
- 1F176 **G** LETTRE MAJUSCULE LATINE G ENCADRÉE NOIR AU BLANC
- 1F177 **H** LETTRE MAJUSCULE LATINE H ENCADRÉE NOIR AU BLANC
= Haltestelle (arrêt de bus)
→ 1F68F  arrêt d'autobus
- 1F178 **I** LETTRE MAJUSCULE LATINE I ENCADRÉE NOIR AU BLANC
- 1F179 **J** LETTRE MAJUSCULE LATINE J ENCADRÉE NOIR AU BLANC
= ARIB STD-B24 : jonction
- 1F17A **K** LETTRE MAJUSCULE LATINE K ENCADRÉE NOIR AU BLANC
- 1F17B **L** LETTRE MAJUSCULE LATINE L ENCADRÉE NOIR AU BLANC
= ARIB STD-B24 : leisure center (centre de loisirs)
- 1F17C **M** LETTRE MAJUSCULE LATINE M ENCADRÉE NOIR AU BLANC
= ARIB STD-B24 : musée, centre culturel
- 1F17D **N** LETTRE MAJUSCULE LATINE N ENCADRÉE NOIR AU BLANC
- 1F17E **O** LETTRE MAJUSCULE LATINE O ENCADRÉE NOIR AU BLANC
= groupe sanguin O
















1F17F		LETTRE MAJUSCULE LATINE P ENCADRÉE NOIR AU BLANC = ARIB STD-B24 : parking space empty-full (aire de stationnement)
1F180		LETTRE MAJUSCULE LATINE Q ENCADRÉE NOIR AU BLANC
1F181		LETTRE MAJUSCULE LATINE R ENCADRÉE NOIR AU BLANC
1F182		LETTRE MAJUSCULE LATINE S ENCADRÉE NOIR AU BLANC
1F183		LETTRE MAJUSCULE LATINE T ENCADRÉE NOIR AU BLANC
1F184		LETTRE MAJUSCULE LATINE U ENCADRÉE NOIR AU BLANC
1F185		LETTRE MAJUSCULE LATINE V ENCADRÉE NOIR AU BLANC
1F186		LETTRE MAJUSCULE LATINE W ENCADRÉE NOIR AU BLANC
1F187		LETTRE MAJUSCULE LATINE X ENCADRÉE NOIR AU BLANC
1F188		LETTRE MAJUSCULE LATINE Y ENCADRÉE NOIR AU BLANC
1F189		LETTRE MAJUSCULE LATINE Z ENCADRÉE NOIR AU BLANC
1F18A		LETTRE MAJUSCULE LATINE P AVEC CROIX ENCADRÉE NOIR AU BLANC = parking space closed (aire de stationnement fermée)
1F18B		IC ENCADRÉ NOIR AU BLANC = échangeur d'autoroute, bretelle
1F18C		PA ENCADRÉ NOIR AU BLANC = parking area (aire de stationnement)
1F18D		SA ENCADRÉ NOIR AU BLANC = service area (aire de services)
1F18E		AB ENCADRÉ NOIR AU BLANC = groupe sanguin AB
1F18F		WC ENCADRÉ NOIR AU BLANC = water closet (toilettes publiques) → 1F6BE  w-c

Suites de lettres latines encadrées

1F190		DJ DISPOSÉ EN CARRÉ = disk jockey (animateur de discothèque) ≈ <enCarré> 0044  004A 
1F191		CL ENCADRÉ = clear (effacer)
1F192		COOL ENCADRÉ
1F193		FREE ENCADRÉ = dispensé d'affranchissement
1F194		ID ENCADRÉ = identification
1F195		NEW ENCADRÉ
1F196		NG ENCADRÉ = no good (pas bon)
1F197		OK ENCADRÉ
1F198		SOS ENCADRÉ = recherche de personne disparue
1F199		UP ET POINT D'EXCLAMATION ENCADRÉS
1F19A		VS ENCADRÉ = versus

Suites de lettres latines encadrées tirées d'ARIB STD-B62

1F19B		TROIS D ENCADRÉ
1F19C		SECOND ÉCRAN ENCADRÉ
1F19D		DEUX K ENCADRÉ













1F19E		QUATRE K ENCADRÉ
1F19F		HUIT K ENCADRÉ
1F1A0		CINQ POINT UN ENCADRÉ • désigne le son ambiophonique 5.1
1F1A1		SEPT POINT UN ENCADRÉ • désigne le son ambiophonique 7.1
1F1A2		VINGT-DEUX POINT DEUX ENCADRÉ • désigne le son ambiophonique 22.2
1F1A3		SOIXANTE P ENCADRÉ • désigne une fréquence d'images de 60 Hz avec balayage progressif
1F1A4		CENT VINGT P ENCADRÉ • désigne une fréquence d'images de 120 Hz avec balayage progressif
1F1A5		LETTRE MINUSCULE LATINE D ENCADRÉE = data (données)
1F1A6		HC ENCADRÉ = hybrid cast
1F1A7		HDR ENCADRÉ = high dynamic range (imagerie à grande gamme dynamique)
1F1A8		HI RES ENCADRÉ = high resolution (haute résolution)
1F1A9		LOSSLESS ENCADRÉ
1F1AA		SHV ENCADRÉ = super high vision
1F1AB		UHD ENCADRÉ = ultra-high definition (ultra haute définition)
1F1AC		VOD ENCADRÉ = video on demand (vidéo à la demande)

Symbole

1F1AD		SYMBOLE DE TOPOGRAPHIE DE CIRCUIT INTÉGRÉ • signale la protection de la propriété intellectuelle pour les configurations des circuits électroniques (topographies) incorporés dans des produits de circuits intégrés ou des schémas de montage ; en anglais, ces configurations sont appelées « mask work » du fait que les multiples couches gravées dans les circuits intégrés sont créées en utilisant un masque photographique → 00A9 © symbole copyright → 24C2  lettre majuscule latine m cerclée
-------	---	--

Indicateurs régionaux

Ces caractères peuvent être utilisés par paires pour représenter les indicateurs régionaux. Dans certaines implémentations d'emojis, certaines paires peuvent être reconnues et affichées par d'autres moyens ; par exemple, une implémentation peut reconnaître F + R et afficher cette combinaison avec un symbole représentant le drapeau de la France.

1F1E6		SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE A
1F1E7		SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE B
1F1E8		SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE C
1F1E9		SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE D
1F1EA		SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE E
1F1EB		SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE F
1F1EC		SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE G
1F1ED		SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE H
1F1EE		SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE I
1F1EF		SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE J
1F1F0		SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE K
1F1F1		SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE L

1F1F2	M	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE M
1F1F3	N	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE N
1F1F4	O	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE O
1F1F5	P	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE P
1F1F6	Q	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE Q
1F1F7	R	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE R
1F1F8	S	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE S
1F1F9	T	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE T
1F1FA	U	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE U
1F1FB	V	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE V
1F1FC	W	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE W
1F1FD	X	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE X
1F1FE	Y	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE Y
1F1FF	Z	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE Z