CJK Compatibility

Range: 3300–33FF

This chart contains an excerpt from the character code tables and list of character names for
ISO/IEC DIS 10646:2026(en) - 7th Edition Draft

This file will not be updated with errata, or when additional characters are assigned to ISO/IEC 10646. These charts constitute a Unicode product per Terms of Use expressed below.

Fonts

The shapes of the reference glyphs used in these code charts are not prescriptive. Considerable variation is to be expected in actual fonts.

See https://www.unicode.org/charts/fonts.html for a list.

Terms of Use

© 1991—2026 Unicode, Inc. This publication is protected by copyright, and permission must be obtained from Unicode, Inc. prior to any reproduction, modification, or other use not permitted by the Terms of Use (https://www.unicode.org/copyright.html). Specifically, you may make copies of this publication and may annotate and translate it solely for personal or internal business purposes and not for public distribution, provided that any such permitted copies and modifications fully reproduce all copyright and other legal notices contained in the original. You may not make copies of or modifications to this publication for public distribution, or incorporate it in whole or in part into any product or publication without the express written permission of Unicode.

The Unicode Consortium specifically grants ISO a license to produce such code charts with their associated character names list to show the repertoire of characters for that standard, as a normatively referenced, integral part of that standard.

Unicode uses most fonts under restricted license from the original font owner. You may not extract, copy, modify, or distribute fonts or font data from any Unicode Products, including this publication, without license from the font owner.

Use of all Unicode Products, including this publication, is governed by the Unicode Terms of Use (https://www.unicode.org/copyright.html). The authors, contributors, and publishers have taken care in the preparation of this publication, but make no express or implied representation or warranty of any kind and assume no responsibility or liability for errors or omissions or for consequential or incidental damages that may arise therefrom. This publication is provided "AS-IS" without charge as a convenience to users.

Unicode and the Unicode Logo are registered trademarks of Unicode, Inc., in the United States and other countries.

	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	33A	33B	33C	33D	33E	33F
0	アパート 3300	ギガ 3310	サンチーム 3320	ピコ 3330	ポンド 3340	ユアン 3350	8点 3360	24点 3370	pA 3380	Hz 3390	cm² 33A0	ps 33B0	kΩ 33C0	lm 33D0	1日 33E0	17日 33F0
1	アルファ 3301	ギニー 3311	シリング 3321	ビル 3331	ホール 3341	リットル 3351	9点 3361	hPa 3371	nA 3381	kHz 3391	m² 33A1	ns 33B1	MΩ 33C1	ln 33D1	2日 33E1	18日 33F1
2	アンペア 3302	キュリー 3312	センチ 3322	ファラッド 3332	ホーン 3342	リラ 3352	10点 3362	da 3372	μA 3382	MHz 3392	km² 33A2	μs 33B2	a.m. 33C2	log 33D2	3日 33E2	19日 33F2
3	アール 3303	ギルダー 3313	セント 3323	フィート 3333	マイクロ 3343	ルピー 3353	11点 3363	AU 3373	mA 3383	GHz 3393	mm³ 33A3	ms 33B3	Bq 33C3	lx 33D3	4日 33E3	20日 33F3
4	イニング 3304	キロ 3314	ダース 3324	ブッシェル 3334	マイル 3344	ルーブル 3354	12点 3364	bar 3374	kA 3384	THz 3394	cm³ 33A4	pV 33B4	cc 33C4	mb 33D4	5日 33E4	21日 33F4
5	インチ 3305	キログラム 3315	デシ 3325	フラン 3335	マッハ 3345	レム 3355	13点 3365	oV 3375	KB 3385	μℓ 3395	m³ 33A5	nV 33B5	cd 33C5	mil 33D5	6日 33E5	22日 33F5
6	ウォン 3306	キロメートル 3316	ドル 3326	ヘクタール 3336	マルク 3346	レントゲン 3356	14点 3366	pc 3376	MB 3386	mℓ 3396	km³ 33A6	μV 33B6	C/kg 33C6	mol 33D6	7日 33E6	23日 33F6
7	エスクード 3307	キロワット 3317	トン 3327	ペソ 3337	マンション 3347	ワット 3357	15点 3367	dm 3377	GB 3387	dℓ 3397	m/s 33A7	mV 33B7	Co. 33C7	pH 33D7	8日 33E7	24日 33F7
8	エーカー 3308	グラム 3318	ナノ 3328	ペニヒ 3338	ミクロン 3348	0点 3358	16点 3368	dm² 3378	*cal* 3388	kℓ 3398	m/s² 33A8	kV 33B8	dB 33C8	p.m. 33D8	9日 33E8	25日 33F8
9	オンス 3309	グラムトン 3319	ノット 3329	ヘルツ 3339	ミリ 3349	1点 3359	17点 3369	dm³ 3379	*kcal* 3389	fm 3399	Pa 33A9	MV 33B9	Gy 33C9	PPM 33D9	10日 33E9	26日 33F9
A	オーム 330A	クルゼイロ 331A	ハイツ 332A	ペンス 333A	ミリバール 334A	2点 335A	18点 336A	IU 337A	pF 338A	nm 339A	kPa 33AA	pW 33BA	ha 33CA	PR 33DA	11日 33EA	27日 33FA
B	カイリ 330B	クローネ 331B	パーセント 332B	ページ 333B	メガ 334B	3点 335B	19点 336B	平成 337B	nF 338B	μm 339B	MPa 33AB	nW 33BB	HP 33CB	sr 33DB	12日 33EB	28日 33FB
C	カラット 330C	ケース 331C	パーツ 332C	ベータ 333C	メガトン 334C	4点 335C	20点 336C	昭和 337C	μF 338C	mm 339C	GPa 33AC	μW 33BC	in 33CC	Sv 33DC	13日 33EC	29日 33FC
D	カロリー 330D	コルナ 331D	バーレル 332D	ポイント 333D	メートル 334D	5点 335D	21点 336D	大正 337D	μg 338D	cm 339D	rad 33AD	mW 33BD	KK 33CD	Wb 33DD	14日 33ED	30日 33FD
E	ガロン 330E	コーポ 331E	ピアストル 332E	ボルト 333E	ヤード 334E	6点 335E	22点 336E	明治 337E	mg 338E	km 339E	rad/s 33AE	kW 33BE	KM 33CE	V/m 33DE	15日 33EE	31日 33FE
F	ガンマ 330F	サイクル 331F	ピクル 332F	ホン 333F	ヤール 334F	7点 335F	23点 336F	株式会社 337F	kg 338F	mm² 339F	rad/s² 33AF	MW 33BF	kt 33CF	A/m 33DF	16日 33EF	gal 33FF

Squared Katakana words

3300 アパート SQUARE APAATO
• apartment
≈ <square> 30A2 ア 30D1 パ 30FC ー 30C8 ト

3301 アルファ SQUARE ARUHUA
• alpha
≈ <square> 30A2 ア 30EB ル 30D5 フ 30A1 ァ

3302 アンペア SQUARE ANPEA
• ampere
≈ <square> 30A2 ア 30F3 ン 30DA ペ 30A2 ア

3303 アール SQUARE AARU
• are (unit of area)
≈ <square> 30A2 ア 30FC ー 30EB ル

3304 イニング SQUARE ININGU
• inning
≈ <square> 30A4 イ 30CB ニ 30F3 ン 30B0 グ

3305 インチ SQUARE INTI
• inch
≈ <square> 30A4 イ 30F3 ン 30C1 チ

3306 ウォン SQUARE UON
• won (Korean currency)
≈ <square> 30A6 ウ 30A9 ォ 30F3 ン

3307 エスクード SQUARE ESUKUUDO
• escudo (Portuguese currency)
≈ <square> 30A8 エ 30B9 ス 30AF ク 30FC ー 30C9 ド

3308 エーカー SQUARE EEKAA
• acre
≈ <square> 30A8 エ 30FC ー 30AB カ 30FC ー

3309 オンス SQUARE ONSU
• ounce
≈ <square> 30AA オ 30F3 ン 30B9 ス

330A オーム SQUARE OOMU
• ohm
≈ <square> 30AA オ 30FC ー 30E0 ム

330B カイリ SQUARE KAIRI
• kai-ri: nautical mile
≈ <square> 30AB カ 30A4 イ 30EA リ

330C カラット SQUARE KARATTO
• carat
≈ <square> 30AB カ 30E9 ラ 30C3 ッ 30C8 ト

330D カロリー SQUARE KARORII
• calorie
≈ <square> 30AB カ 30ED ロ 30EA リ 30FC ー

330E ガロン SQUARE GARON
• gallon
≈ <square> 30AC ガ 30ED ロ 30F3 ン

330F ガンマ SQUARE GANMA
• gamma
≈ <square> 30AC ガ 30F3 ン 30DE マ

3310 ギガ SQUARE GIGA
• giga-
≈ <square> 30AE ギ 30AC ガ

3311 ギニー SQUARE GINII
• guinea
≈ <square> 30AE ギ 30CB ニ 30FC ー

3312 キュリー SQUARE KYURII
• curie
≈ <square> 30AD キ 30E5 ュ 30EA リ 30FC ー

3313 ギルダー SQUARE GIRUDAA
• guilder
≈ <square> 30AE ギ 30EB ル 30C0 ダ 30FC ー

3314 キロ SQUARE KIRO
• kilo-
≈ <square> 30AD キ 30ED ロ

3315 キログラム SQUARE KIROGURAMU
• kilogram
≈ <square> 30AD キ 30ED ロ 30B0 グ 30E9 ラ 30E0 ム

3316 キロメートル SQUARE KIROMEETORU
• kilometer
≈ <square> 30AD キ 30ED ロ 30E1 メ 30FC ー 30C8 ト 30EB ル

3317 キロワット SQUARE KIROWATTO
• kilowatt
≈ <square> 30AD キ 30ED ロ 30EF ワ 30C3 ッ 30C8 ト

3318 グラム SQUARE GURAMU
• gram
≈ <square> 30B0 グ 30E9 ラ 30E0 ム

3319 グラムトン SQUARE GURAMUTON
• gram ton
≈ <square> 30B0 グ 30E9 ラ 30E0 ム 30C8 ト 30F3 ン

331A クルゼイロ SQUARE KURUZEIRO
• cruzeiro (Brazilian currency)
≈ <square> 30AF ク 30EB ル 30BC ゼ 30A4 イ 30ED ロ

331B クローネ SQUARE KUROONE
• krone
≈ <square> 30AF ク 30ED ロ 30FC ー 30CD ネ

331C ケース SQUARE KEESU
• case
≈ <square> 30B1 ケ 30FC ー 30B9 ス

331D コルナ SQUARE KORUNA
• koruna (Czech currency)
≈ <square> 30B3 コ 30EB ル 30CA ナ

331E コーポ SQUARE KOOPO
• co-op
≈ <square> 30B3 コ 30FC ー 30DD ポ

331F サイクル SQUARE SAIKURU
• cycle
≈ <square> 30B5 サ 30A4 イ 30AF ク 30EB ル

3320 サンチーム SQUARE SANTIIMU
• centime
≈ <square> 30B5 サ 30F3 ン 30C1 チ 30FC ー 30E0 ム

3321 シリング SQUARE SIRINGU
• shilling
≈ <square> 30B7 シ 30EA リ 30F3 ン 30B0 グ

3322 センチ SQUARE SENTI
• centi-
≈ <square> 30BB セ 30F3 ン 30C1 チ

3323 セント SQUARE SENTO
• cent
≈ <square> 30BB セ 30F3 ン 30C8 ト

3324 ダース SQUARE DAASU
• dozen
≈ <square> 30C0 ダ 30FC ー 30B9 ス

3325 デシ SQUARE DESI
• deci-
≈ <square> 30C7 デ 30B7 シ

3326 ドル SQUARE DORU
• dollar
≈ <square> 30C9 ド 30EB ル

3327 トン SQUARE TON
• ton
≈ <square> 30C8 ト 30F3 ン
3328 ナノ SQUARE NANO
• nano-
≈ <square> 30CA ナ 30CE ノ
3329 ノット SQUARE NOTTO
• knot, nautical mile
≈ <square> 30CE ノ 30C3 ッ 30C8 ト
332A ハイツ SQUARE HAITU
• heights
≈ <square> 30CF ハ 30A4 イ 30C4 ツ
332B パーセント SQUARE PAASENTO
• percent
≈ <square> 30D1 パ 30FC ー 30BB セ 30F3 ン 30C8 ト
332C パーツ SQUARE PAATU
• a mistaken, unused representation originally intended for the Thai baht currency sign
→ 0E3F ฿ thai currency symbol baht
≈ <square> 30D1 パ 30FC ー 30C4 ツ
332D バーレル SQUARE BAARERU
• barrel
≈ <square> 30D0 バ 30FC ー 30EC レ 30EB ル
332E ピアストル SQUARE PIASUTORU
• piaster
≈ <square> 30D4 ピ 30A2 ア 30B9 ス 30C8 ト 30EB ル
332F ピクル SQUARE PIKURU
• picul (unit of weight)
≈ <square> 30D4 ピ 30AF ク 30EB ル
3330 ピコ SQUARE PIKO
• pico-
≈ <square> 30D4 ピ 30B3 コ
3331 ビル SQUARE BIRU
• building
≈ <square> 30D3 ビ 30EB ル
3332 ファラッド SQUARE HUARADDO
• farad
≈ <square> 30D5 フ 30A1 ァ 30E9 ラ 30C3 ッ 30C9 ド
3333 フィート SQUARE HUIITO
• feet
≈ <square> 30D5 フ 30A3 ィ 30FC ー 30C8 ト
3334 ブッシェル SQUARE BUSSYERU
• bushel
≈ <square> 30D6 ブ 30C3 ッ 30B7 シ 30A7 エ 30EB ル
3335 フラン SQUARE HURAN
• franc
≈ <square> 30D5 フ 30E9 ラ 30F3 ン
3336 ヘクタール SQUARE HEKUTAARU
• hectare
≈ <square> 30D8 ヘ 30AF ク 30BF タ 30FC ー 30EB ル
3337 ペソ SQUARE PESO
• peso
≈ <square> 30DA ペ 30BD ソ
3338 ペニヒ SQUARE PENIHI
• pfennig
≈ <square> 30DA ペ 30CB ニ 30D2 ヒ
3339 ヘルツ SQUARE HERUTU
• hertz
≈ <square> 30D8 ヘ 30EB ル 30C4 ツ
333A ペンス SQUARE PENSU
• pence
≈ <square> 30DA ペ 30F3 ン 30B9 ス
333B ページ SQUARE PEEZI
• page
≈ <square> 30DA ペ 30FC ー 30B8 ジ
333C ベータ SQUARE BEETA
• beta
≈ <square> 30D9 ベ 30FC ー 30BF タ
333D ポイント SQUARE POINTO
• point
≈ <square> 30DD ポ 30A4 イ 30F3 ン 30C8 ト
333E ボルト SQUARE BORUTO
• volt, bolt
≈ <square> 30DC ボ 30EB ル 30C8 ト
333F ホン SQUARE HON
• hon: volume
≈ <square> 30DB ホ 30F3 ン
3340 ポンド SQUARE PONDO
• pound
≈ <square> 30DD ポ 30F3 ン 30C9 ド
3341 ホール SQUARE HOORU
• hall
≈ <square> 30DB ホ 30FC ー 30EB ル
3342 ホーン SQUARE HOON
• horn
≈ <square> 30DB ホ 30FC ー 30F3 ン
3343 マイクロ SQUARE MAIKURO
• micro-
≈ <square> 30DE マ 30A4 イ 30AF ク 30ED ロ
3344 マイル SQUARE MAIRU
• mile
≈ <square> 30DE マ 30A4 イ 30EB ル
3345 マッハ SQUARE MAHHA
• mach
≈ <square> 30DE マ 30C3 ッ 30CF ハ
3346 マルク SQUARE MARUKU
• mark
≈ <square> 30DE マ 30EB ル 30AF ク
3347 マンション SQUARE MANSYON
• mansion (i.e. better quality apartment)
≈ <square> 30DE マ 30F3 ン 30B7 シ 30E7 ョ 30F3 ン
3348 ミクロン SQUARE MIKURON
• micron
≈ <square> 30DF ミ 30AF ク 30ED ロ 30F3 ン
3349 ミリ SQUARE MIRI
• milli-
≈ <square> 30DF ミ 30EA リ
334A ミリバール SQUARE MIRIBAARU
• millibar
≈ <square> 30DF ミ 30EA リ 30D0 バ 30FC ー 30EB ル
334B メガ SQUARE MEGA
• mega-
≈ <square> 30E1 メ 30AC ガ
334C メガトン SQUARE MEGATON
• megaton
≈ <square> 30E1 メ 30AC ガ 30C8 ト 30F3 ン

334D ㍍ SQUARE MEETORU
• meter
≈ <square> 30E1 メ 30FC ー 30C8 ト 30EB ル
334E ㍎ SQUARE YAADO
• yard
≈ <square> 30E4 ヤ 30FC ー 30C9 ド
334F ㍏ SQUARE YAARU
• yard
≈ <square> 30E4 ヤ 30FC ー 30EB ル
3350 ㍐ SQUARE YUAN
• yuan (Chinese currency)
≈ <square> 30E6 ユ 30A2 ア 30F3 ン
3351 ㍑ SQUARE RITTORU
• liter
≈ <square> 30EA リ 30C3 ッ 30C8 ト 30EB ル
3352 ㍒ SQUARE RIRA
• lira
≈ <square> 30EA リ 30E9 ラ
3353 ㍓ SQUARE RUPII
• rupee
≈ <square> 30EB ル 30D4 ピ 30FC ー
3354 ㍔ SQUARE RUUBURU
• ruble
≈ <square> 30EB ル 30FC ー 30D6 ブ 30EB ル
3355 ㍕ SQUARE REMU
• rem (unit of radiation)
≈ <square> 30EC レ 30E0 ム
3356 ㍖ SQUARE RENTOGEN
• roentgen
≈ <square> 30EC レ 30F3 ン 30C8 ト 30B2 ゲ 30F3 ン
3357 ㍗ SQUARE WATTO
• watt
≈ <square> 30EF ワ 30C3 ッ 30C8 ト

Telegraph symbols for hours

3358 0点 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR ZERO
≈ 0030 0 70B9 点
3359 1点 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR ONE
≈ 0031 1 70B9 点
335A 2点 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWO
≈ 0032 2 70B9 点
335B 3点 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR THREE
≈ 0033 3 70B9 点
335C 4点 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR FOUR
≈ 0034 4 70B9 点
335D 5点 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR FIVE
≈ 0035 5 70B9 点
335E 6点 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR SIX
≈ 0036 6 70B9 点
335F 7点 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR SEVEN
≈ 0037 7 70B9 点
3360 8点 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR EIGHT
≈ 0038 8 70B9 点
3361 9点 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR NINE
≈ 0039 9 70B9 点
3362 10点 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TEN
≈ 0031 1 0030 0 70B9 点
3363 11点 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR ELEVEN
≈ 0031 1 0031 1 70B9 点
3364 12点 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWELVE
≈ 0031 1 0032 2 70B9 点
3365 13点 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR THIRTEEN
≈ 0031 1 0033 3 70B9 点
3366 14点 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR FOURTEEN
≈ 0031 1 0034 4 70B9 点
3367 15点 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR FIFTEEN
≈ 0031 1 0035 5 70B9 点
3368 16点 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR SIXTEEN
≈ 0031 1 0036 6 70B9 点
3369 17点 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR SEVENTEEN
≈ 0031 1 0037 7 70B9 点
336A 18点 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR EIGHTEEN
≈ 0031 1 0038 8 70B9 点
336B 19点 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR NINETEEN
≈ 0031 1 0039 9 70B9 点
336C 20点 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWENTY
≈ 0032 2 0030 0 70B9 点
336D 21点 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWENTY-ONE
≈ 0032 2 0031 1 70B9 点
336E 22点 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWENTY-TWO
≈ 0032 2 0032 2 70B9 点
336F 23点 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWENTY-THREE
≈ 0032 2 0033 3 70B9 点
3370 24点 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWENTY-FOUR
≈ 0032 2 0034 4 70B9 点

Squared Latin abbreviations

3371 hPa SQUARE HPA
≈ <square> 0068 h 0050 P 0061 a
3372 da SQUARE DA
≈ <square> 0064 d 0061 a
3373 AU SQUARE AU
≈ <square> 0041 A 0055 U
3374 bar SQUARE BAR
≈ <square> 0062 b 0061 a 0072 r
3375 oV SQUARE OV
≈ <square> 006F o 0056 V
3376 pc SQUARE PC
≈ <square> 0070 p 0063 c
3377 dm SQUARE DM
≈ <square> 0064 d 006D m

3378 ㎡ SQUARE DM SQUARED
≈ <square> 0064 d 006D m 00B2 ²
3379 ㎥ SQUARE DM CUBED
≈ <square> 0064 d 006D m 00B3 ³
337A ㍺ SQUARE IU
≈ <square> 0049 I 0055 U

Japanese era names

337B ㍻ SQUARE ERA NAME HEISEI
≈ <square> 5E73 平 6210 成
337C ㍼ SQUARE ERA NAME SYOUWA
≈ <square> 662D 昭 548C 和
337D ㍽ SQUARE ERA NAME TAISYOU
≈ <square> 5927 大 6B63 正
337E ㍾ SQUARE ERA NAME MEIZI
≈ <square> 660E 明 6CBB 治

Japanese corporation

337F ㍿ SQUARE CORPORATION
= kabusiki-gaisya
• incorporated
≈ <square> 682A 株 5F0F 式 4F1A 会 793E 社

Squared Latin abbreviations

3380 ㎀ SQUARE PA AMPS
≈ <square> 0070 p 0041 A
3381 ㎁ SQUARE NA
≈ <square> 006E n 0041 A
3382 ㎂ SQUARE MU A
≈ <square> 03BC μ 0041 A
3383 ㎃ SQUARE MA
≈ <square> 006D m 0041 A
3384 ㎄ SQUARE KA
≈ <square> 006B k 0041 A
3385 ㎅ SQUARE KB
≈ <square> 004B K 0042 B
3386 ㎆ SQUARE MB
≈ <square> 004D M 0042 B
3387 ㎇ SQUARE GB
≈ <square> 0047 G 0042 B
3388 ㎈ SQUARE CAL
≈ <square> 0063 c 0061 a 006C l
3389 ㎉ SQUARE KCAL
≈ <square> 006B k 0063 c 0061 a 006C l
338A ㎊ SQUARE PF
≈ <square> 0070 p 0046 F
338B ㎋ SQUARE NF
≈ <square> 006E n 0046 F
338C ㎌ SQUARE MU F
≈ <square> 03BC μ 0046 F
338D ㎍ SQUARE MU G
≈ <square> 03BC μ 0067 g
338E ㎎ SQUARE MG
≈ <square> 006D m 0067 g
338F ㎏ SQUARE KG
≈ <square> 006B k 0067 g
3390 ㎐ SQUARE HZ
≈ <square> 0048 H 007A z
3391 ㎑ SQUARE KHZ
≈ <square> 006B k 0048 H 007A z
3392 ㎒ SQUARE MHZ
≈ <square> 004D M 0048 H 007A z
3393 ㎓ SQUARE GHZ
≈ <square> 0047 G 0048 H 007A z
3394 ㎔ SQUARE THZ
≈ <square> 0054 T 0048 H 007A z

Abbreviations involving liter symbols

The glyphs for these squared abbreviations may use the SI symbol for liter, "l" or "L", instead of a script l.

3395 ㎕ SQUARE MU L
≈ <square> 03BC μ 2113 ℓ
3396 ㎖ SQUARE ML
≈ <square> 006D m 2113 ℓ
3397 ㎗ SQUARE DL
≈ <square> 0064 d 2113 ℓ
3398 ㎘ SQUARE KL
≈ <square> 006B k 2113 ℓ

Squared Latin abbreviations

3399 ㏙ SQUARE FM
≈ <square> 0066 f 006D m
339A ㎚ SQUARE NM
≈ <square> 006E n 006D m
339B ㎛ SQUARE MU M
≈ <square> 03BC μ 006D m
339C ㎜ SQUARE MM
≈ <square> 006D m 006D m
339D ㎝ SQUARE CM
≈ <square> 0063 c 006D m
339E ㎞ SQUARE KM
≈ <square> 006B k 006D m
339F ㎟ SQUARE MM SQUARED
≈ <square> 006D m 006D m 00B2 ²
33A0 ㎠ SQUARE CM SQUARED
≈ <square> 0063 c 006D m 00B2 ²
33A1 ㎡ SQUARE M SQUARED
≈ <square> 006D m 00B2 ²
33A2 ㎢ SQUARE KM SQUARED
≈ <square> 006B k 006D m 00B2 ²
33A3 ㎣ SQUARE MM CUBED
≈ <square> 006D m 006D m 00B3 ³
33A4 ㎤ SQUARE CM CUBED
≈ <square> 0063 c 006D m 00B3 ³
33A5 ㎥ SQUARE M CUBED
≈ <square> 006D m 00B3 ³
33A6 ㎦ SQUARE KM CUBED
≈ <square> 006B k 006D m 00B3 ³
33A7 ㎧ SQUARE M OVER S
≈ <square> 006D m 2215 ∕ 0073 s
33A8 ㎨ SQUARE M OVER S SQUARED
≈ <square> 006D m 2215 ∕ 0073 s 00B2 ²
33A9 ㎩ SQUARE PA
≈ <square> 0050 P 0061 a
33AA ㎪ SQUARE KPA
≈ <square> 006B k 0050 P 0061 a
33AB ㎫ SQUARE MPA
≈ <square> 004D M 0050 P 0061 a
33AC ㎬ SQUARE GPA
≈ <square> 0047 G 0050 P 0061 a
33AD ㎭ SQUARE RAD
≈ <square> 0072 r 0061 a 0064 d
33AE ㎮ SQUARE RAD OVER S
≈ <square> 0072 r 0061 a 0064 d 2215 ∕ 0073 s

33AF ㎯ SQUARE RAD OVER S SQUARED
≈ <square> 0072 r 0061 a 0064 d 2215 ∕ 0073 s 00B2 ²
33B0 ㎰ SQUARE PS
≈ <square> 0070 p 0073 s
33B1 ㎱ SQUARE NS
≈ <square> 006E n 0073 s
33B2 ㎲ SQUARE MU S
≈ <square> 03BC μ 0073 s
33B3 ㎳ SQUARE MS
≈ <square> 006D m 0073 s
33B4 ㎴ SQUARE PV
≈ <square> 0070 p 0056 V
33B5 ㎵ SQUARE NV
≈ <square> 006E n 0056 V
33B6 ㎶ SQUARE MU V
≈ <square> 03BC μ 0056 V
33B7 ㎷ SQUARE MV
≈ <square> 006D m 0056 V
33B8 ㎸ SQUARE KV
≈ <square> 006B k 0056 V
33B9 ㎹ SQUARE MV MEGA
≈ <square> 004D M 0056 V
33BA ㎺ SQUARE PW
≈ <square> 0070 p 0057 W
33BB ㎻ SQUARE NW
≈ <square> 006E n 0057 W
33BC ㎼ SQUARE MU W
≈ <square> 03BC μ 0057 W
33BD ㎽ SQUARE MW
≈ <square> 006D m 0057 W
33BE ㎾ SQUARE KW
≈ <square> 006B k 0057 W
33BF ㎿ SQUARE MW MEGA
≈ <square> 004D M 0057 W
33C0 ㏀ SQUARE K OHM
≈ <square> 006B k 03A9 Ω
33C1 ㏁ SQUARE M OHM
≈ <square> 004D M 03A9 Ω
33C2 ㏂ SQUARE AM
≈ <square> 0061 a 002E . 006D m 002E .
33C3 ㏃ SQUARE BQ
≈ <square> 0042 B 0071 q
33C4 ㏄ SQUARE CC
≈ <square> 0063 c 0063 c
33C5 ㏅ SQUARE CD
→ 1F12D 🄭 circled cd
≈ <square> 0063 c 0064 d
33C6 ㏆ SQUARE C OVER KG
≈ <square> 0043 C 2215 ∕ 006B k 0067 g
33C7 ㏇ SQUARE CO
≈ <square> 0043 C 006F o 002E .
33C8 ㏈ SQUARE DB
≈ <square> 0064 d 0042 B
33C9 ㏉ SQUARE GY
≈ <square> 0047 G 0079 y
33CA ㏊ SQUARE HA
≈ <square> 0068 h 0061 a
33CB ㏋ SQUARE HP
≈ <square> 0048 H 0050 P
33CC ㏌ SQUARE IN
≈ <square> 0069 i 006E n
33CD ㏍ SQUARE KK
≈ <square> 004B K 004B K
33CE ㏎ SQUARE KM CAPITAL
≈ <square> 004B K 004D M
33CF ㏏ SQUARE KT
≈ <square> 006B k 0074 t
33D0 ㏐ SQUARE LM
≈ <square> 006C l 006D m
33D1 ㏑ SQUARE LN
≈ <square> 006C l 006E n
33D2 ㏒ SQUARE LOG
≈ <square> 006C l 006F o 0067 g
33D3 ㏓ SQUARE LX
≈ <square> 006C l 0078 x
33D4 ㏔ SQUARE MB SMALL
≈ <square> 006D m 0062 b
33D5 ㏕ SQUARE MIL
≈ <square> 006D m 0069 i 006C l
33D6 ㏖ SQUARE MOL
≈ <square> 006D m 006F o 006C l
33D7 ㏗ SQUARE PH
- casing inconsistency in the compatibility decomposition is a known anomaly dating from glyph presentations in very early versions of the standard

≈ <square> 0050 P 0048 H
33D8 ㏘ SQUARE PM
≈ <square> 0070 p 002E . 006D m 002E .
33D9 ㏙ SQUARE PPM
≈ <square> 0050 P 0050 P 004D M
33DA ㏚ SQUARE PR
≈ <square> 0050 P 0052 R
33DB ㏛ SQUARE SR
≈ <square> 0073 s 0072 r
33DC ㏜ SQUARE SV
≈ <square> 0053 S 0076 v
33DD ㏝ SQUARE WB
≈ <square> 0057 W 0062 b
33DE ㏞ SQUARE V OVER M
≈ <square> 0056 V 2215 ∕ 006D m
33DF ㏟ SQUARE A OVER M
≈ <square> 0041 A 2215 ∕ 006D m

Telegraph symbols for days

33E0 1日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY ONE
≈ 0031 1 65E5 日
33E1 2日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWO
≈ 0032 2 65E5 日
33E2 3日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY THREE
≈ 0033 3 65E5 日
33E3 4日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY FOUR
≈ 0034 4 65E5 日
33E4 5日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY FIVE
≈ 0035 5 65E5 日
33E5 6日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY SIX
≈ 0036 6 65E5 日

33E6 7日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY SEVEN
≈ 0037 7 65E5 日
33E7 8日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY EIGHT
≈ 0038 8 65E5 日
33E8 9日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY NINE
≈ 0039 9 65E5 日
33E9 10日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TEN
≈ 0031 1 0030 0 65E5 日
33EA 11日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY ELEVEN
≈ 0031 1 0031 1 65E5 日
33EB 12日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWELVE
≈ 0031 1 0032 2 65E5 日
33EC 13日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY THIRTEEN
≈ 0031 1 0033 3 65E5 日
33ED 14日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY FOURTEEN
≈ 0031 1 0034 4 65E5 日
33EE 15日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY FIFTEEN
≈ 0031 1 0035 5 65E5 日
33EF 16日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY SIXTEEN
≈ 0031 1 0036 6 65E5 日
33F0 17日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY SEVENTEEN
≈ 0031 1 0037 7 65E5 日
33F1 18日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY EIGHTEEN
≈ 0031 1 0038 8 65E5 日
33F2 19日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY NINETEEN
≈ 0031 1 0039 9 65E5 日
33F3 20日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY
≈ 0032 2 0030 0 65E5 日
33F4 21日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-ONE
≈ 0032 2 0031 1 65E5 日
33F5 22日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-TWO
≈ 0032 2 0032 2 65E5 日
33F6 23日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-THREE
≈ 0032 2 0033 3 65E5 日
33F7 24日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-FOUR
≈ 0032 2 0034 4 65E5 日
33F8 25日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-FIVE
≈ 0032 2 0035 5 65E5 日
33F9 26日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-SIX
≈ 0032 2 0036 6 65E5 日
33FA 27日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-SEVEN
≈ 0032 2 0037 7 65E5 日
33FB 28日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-EIGHT
≈ 0032 2 0038 8 65E5 日
33FC 29日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-NINE
≈ 0032 2 0039 9 65E5 日
33FD 30日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY THIRTY
≈ 0033 3 0030 0 65E5 日
33FE 31日 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY THIRTY-ONE
≈ 0033 3 0031 1 65E5 日

Squared Latin abbreviation

33FF gal SQUARE GAL
≈ <square> 0067 g 0061 a 006C l