

Commandes C0 et latin de base

Intervalle : 0000–007F

Le standard Unicode, version 4.0

Ce fichier comprend un extrait des tableaux de caractères et de la liste des noms de caractère du *Standard Unicode, version 4.0*.

Ce fichier ne sera pas mis à jour pour des corrections ou lorsque des caractères seront ajoutés au standard Unicode.

La liste complète des tableaux de caractères les plus récents se trouve en <http://www.unicode.org/charts/>.

Avertissement

Ces tableaux servent de référence en ligne pratique aux caractères inclus dans la version 4.0 du standard Unicode, mais ne fournissent pas toute l'information requise pour la prise en charge des écritures selon le standard Unicode.

Pour une compréhension complète de l'utilisation des caractères illustrés dans ce fichier partiel, veuillez consulter les sections appropriées de *The Unicode Standard 4.0* (ISBN-0-321-18578-1), les annexes 9, 11, 14, 15, 24 et 29 du standard Unicode, les autres rapports techniques Unicode ainsi que la base de données Unicode disponibles sur Internet.

Voir <http://www.unicode.org/ucd/> et <http://www.unicode.org/reports/>.

Une compréhension approfondie de ces documents complémentaires est nécessaire à toute mise en œuvre d'Unicode réussie.

Polices

L'apparence des glyphes indicatifs dans les tableaux n'est pas normative. Des variations considérables peuvent exister d'une police à l'autre.

Les polices utilisées dans ces tableaux ont été fournies au consortium Unicode par plusieurs concepteurs de polices dont elles demeurent la propriété.

Voir la liste à <http://www.unicode.org/charts/fonts.html>.

Noms des caractères

Les noms de caractères utilisés sont les noms officiels français publiés dans l'ISO/CEI 10646:2003 (F).

Modalités d'utilisation

Ces tableaux de caractères peuvent être utilisés sans contrainte pour des usages personnels ou professionnels internes. Ils ne peuvent en aucun cas être incorporés à un produit ou une publication ni être distribués d'aucune autre façon sans l'autorisation écrite préalable du consortium Unicode. Vous êtes toutefois invités à y faire pointer des hyperliens.

Les polices et leurs données connexes utilisées dans la production de ces tableaux de caractères NE peuvent NI être extraites NI être utilisées d'aucune autre façon dans un produit commercial sans l'autorisation explicite des propriétaires de ces polices.


























Le consortium Unicode n'est responsable ni des erreurs ni des omissions qui auraient pu se glisser dans ce fichier ou dans le standard Unicode. Veuillez consulter le site Internet du consortium Unicode pour tout renseignement sur les caractères ajoutés à Unicode depuis la publication de la version 4.0, ainsi que sur les caractères qui pourraient être incorporés dans les prochaines versions.









Voir <http://www.unicode.org/pending/pending.html> et <http://www.unicode.org/alloc/Pipeline.html>.

	000	001	002	003	004	005	006	007
0	NUL 0000	ÉCT 0010	ESP 0020	0 0030	@ 0040	P 0050	` 0060	p 0070
1	DET 0001	CD1 0011	! 0021	1 0031	A 0041	Q 0051	a 0061	q 0071
2	DTX 0002	CD2 0012	" 0022	2 0032	B 0042	R 0052	b 0062	r 0072
3	FTX 0003	CD3 0013	# 0023	3 0033	C 0043	S 0053	c 0063	s 0073
4	FTR 0004	CD4 0014	\$ 0024	4 0034	D 0044	T 0054	d 0064	t 0074
5	DEM 0005	ACN 0015	% 0025	5 0035	E 0045	U 0055	e 0065	u 0075
6	ACC 0006	SYN 0016	& 0026	6 0036	F 0046	V 0056	f 0066	v 0076
7	SON 0007	FBT 0017	' 0027	7 0037	G 0047	W 0057	g 0067	w 0077
8	EFF 0008	ANN 0018	(0028	8 0038	H 0048	X 0058	h 0068	x 0078
9	TAB 0009	FS 0019) 0029	9 0039	I 0049	Y 0059	i 0069	y 0079
A	PAL 000A	SUB 001A	* 002A	: 003A	J 004A	Z 005A	j 006A	z 007A
B	TAV 000B	ÉCH 001B	+ 002B	; 003B	K 004B	[005B	k 006B	{ 007B
C	SDP 000C	SF 001C	, 002C	< 003C	L 004C	\ 005C	l 006C	 007C
D	RC 000D	SG 001D	- 002D	= 003D	M 004D] 005D	m 006D	} 007D
E	HC 000E	SA 001E	. 002E	> 003E	N 004E	^ 005E	n 006E	~ 007E
F	EC 000F	SSA 001F	/ 002F	? 003F	O 004F	_ 005F	o 006F	SUP 007F

Commande C0









Les noms optionnels proviennent de l'ISO 6429.

0000		<commande> = nul
0001		<commande> = début d'en-tête
0002		<commande> = début de texte
0003		<commande> = fin de texte
0004		<commande> = fin de transmission
0005		<commande> = demande
0006		<commande> = accusé de réception, accusé de réception positif
0007		<commande> = sonnerie
0008		<commande> = espace arrière
0009		<commande> = tabulation horizontale, tab
000A		<commande> = changement de ligne, passage à la ligne
000B		<commande> = tabulation verticale
000C		<commande> = saut de page, page suivante
000D		<commande> = retour de chariot
000E		<commande> = hors code, remplacement verrouillé un
000F		<commande> = en code, remplacement verrouillé zéro
0010		<commande> = échappement transmission
0011		<commande> = commande de dispositif un, commande d'appareil un
0012		<commande> = commande de dispositif deux, commande d'appareil deux
0013		<commande> = commande de dispositif trois, commande d'appareil trois
0014		<commande> = commande de dispositif quatre, commande d'appareil quatre
0015		<commande> = accusé de réception négatif
0016		<commande> = synchronisation
0017		<commande> = fin de bloc de transmission
0018		<commande> = annulation

0019		<commande> = fin de support
001A		<commande> = substitution → FFFD  caractère de remplacement
001B		<commande> = échappement
001C		<commande> = séparateur de fichiers
001D		<commande> = séparateur de groupes
001E		<commande> = séparateur d'enregistrements, séparateur d'articles
001F		<commande> = séparateur de sous-articles

Ponctuation et symboles ASCII

Tiré à partir d'ici de l'ISO/CEI 646

0020		ESPACE • le mot « espace » est féminin en typographie • autres espaces : 2000  –200A  → 00A0  espace insécable → 200B  espace sans chasse → 2060  gluon de mots → 3000  espace idéographique → FEFF  indicateur d'ordre des octets
0021	!	POINT D'EXCLAMATION = factorielle → 00A1 ¡ point d'exclamation renversé → 01C3 ! lettre latine clic rétroflexe → 203C !! double point d'exclamation → 203D ? point exclamatoire → 2762 ? gros point d'exclamation de fantaisie
0022	"	GUILLEMET ANGLAIS = guillemet APL, petit guillemet, guillemet dactylographique → 02BA " lettre modificative seconde → 030B ̂ diacritique double accent aigu → 030F ̃ diacritique double accent grave → 030E ̄ diacritique double ligne verticale en chef → 201D ” guillemet-apostrophe double → 201F “ guillemet-virgule double supérieur culbuté → 2033 " double prime → 275E “ guillemet de fantaisie en forme de grosse virgule double → 3003 " guillemets de répétition → 301E " guillemet double prime

- 0023 # CROISILLON
= chemin de fer, dièse, carré, octothorpe
• contrairement à l'emploi américain ce symbole ne représente pas le numéro
• en typographie française il est peu utilisé
→ 2116 № symbole numéro
→ 22D5 # égal et parallèle à
→ 2317 ## carré de visualisation
→ 266F ‡ dièse
- 0024 \$ SYMBOLE DOLLAR
= milreis, escudo, piastre
• le glyphe peut comporter une ou de deux barres verticales
• autres symboles monétaires :
20A0 ₧ – 20AF ₤
→ 00A4 □ symbole monétaire
- 0025 % SYMBOLE POUR CENT
→ 066A ٪ symbole pour cent arabe
→ 2030 ‰ symbole pour mille
→ 2031 ‰‰ symbole pour dix mille
→ 2052 ‰ signe moins commercial
- 0026 & PERLUÈTE
= esperluète, esperluette, et
- 0027 ' APOSTROPHE
= guillemet APL
• glyphe neutre (vertical) à usages variés
• le caractère recommandé pour indiquer l'apostrophe est 2019 '
• les caractères recommandés pour les guillemets appariés en anglais sont 2018 ‘ et 2019 ’
→ 02B9 ´ lettre modificative prime
→ 02B9 ´ lettre modificative prime
→ 02BC ´ lettre modificative apostrophe
→ 02C8 ´ lettre modificative ligne verticale
→ 0301 ˆ diacritique accent aigu
→ 2032 ´ prime
- 0028 (PARENTHÈSE GAUCHE
= parenthèse ouvrante
- 0029) PARENTHÈSE DROITE
= parenthèse fermante
• se référer à la discussion sur la signification des caractères appariés
- 002A * ASTÉRISQUE
= étoile (sur les claviers téléphoniques)
→ 066D * étoile à cinq branches arabe
→ 204E * astérisque baissé
→ 2217 * opérateur astérisque
→ 2731 * gros astérisque
- 002B + SIGNE PLUS
= addition
• autres opérateurs mathématiques, cf. 2200 √
- 002C , VIRGULE
= séparateur décimal
→ 060C ٫ virgule arabe
→ 201A ٫ guillemet-virgule inférieur
→ 3001 ٫ virgule idéographique
- 002D - TRAIT D'UNION-SIGNE MOINS
= tiret, trait d'union, signe moins
• appelé division par les typographes
→ 2010 - trait d'union
→ 2011 † trait d'union insécable
→ 2012 – tiret numérique
→ 2013 – tiret demi-cadratin
→ 2014 — tiret cadratin
→ 2015 — barre horizontale
→ 2043 - puce trait d'union
→ 2212 – signe moins
- 002E . POINT
= point final
= séparateur de milliers, point décimal anglo-saxon
• peut apparaître haussé pour les chiffres elzéviens
→ 00B7 · point médian
→ 06D4 - point arabe
→ 3002 〰 point idéographique
→ 22C5 · opérateur point
- 002F / BARRE OBLIQUE
= cotice
= oblique, shilling (Royaume-Uni)
→ 005C \ barre oblique inversée
→ 01C0 | lettre latine clic dental
→ 0338 ⁄ diacritique barre oblique longue couvrante
→ 2044 / barre de fraction
→ 2215 / barre oblique de division

Chiffres ASCII

- 0030 0 CHIFFRE ZÉRO
- 0031 1 CHIFFRE UN
→ 00B9 ¹ exposant un
- 0032 2 CHIFFRE DEUX
→ 00B2 ² exposant deux
- 0033 3 CHIFFRE TROIS
→ 00B3 ³ exposant trois
- 0034 4 CHIFFRE QUATRE
- 0035 5 CHIFFRE CINQ
- 0036 6 CHIFFRE SIX
- 0037 7 CHIFFRE SEPT
- 0038 8 CHIFFRE HUIT
- 0039 9 CHIFFRE NEUF

Ponctuation et symboles ASCII

- 003A : DEUX-POINTS
→ 0589 : point arménien
→ 05C3 : ponctuation hébraïque sof pasouq
→ 2236 : rapport
- 003B ; POINT-VIRGULE
• ceci, et non 037E ; , est la représentation préférée du «point d'interrogation grec»
→ 037E ; point d'interrogation grec
→ 061B ٫ point-virgule arabe
→ 204F ٫ point-virgule réfléchi

- 003C < SIGNE INFÉRIEUR À
 → 2039 < guillemet simple vers la gauche
 → 2329 < chevron vers la gauche
 → 27E8 < chevron mathématique gauche
 → 3008 < chevron gauche
- 003D = SIGNE ÉGAL À
 = égalité
 • caractères connexes : 2241 ≈ –2263 ≡
 → 2260 ≠ pas égal à
 → 2261 ≡ identique à
- 003E > SIGNE SUPÉRIEUR À
 → 203A > guillemet simple vers la droite
 → 232A > chevron vers la droite
 → 27E9 > chevron mathématique droit
 → 3009 > chevron droit
- 003F ? POINT D'INTERROGATION
 → 00BF ¿ point d'interrogation renversé
 → 037E ; point d'interrogation grec
 → 061F ؟ point d'interrogation arabe
 → 203D ? point exclamatoire
 → 2048 ?! point d'interrogation-exclamation
 → 2049 !? point d'exclamation-interrogation
- 0040 @ ARROBE
 = à commercial, arobas, arobase, arrobas,
 queue de singe
 • ancienne mesure de poids espagnole

Alphabet majuscule latin

- 0041 A LETTRE MAJUSCULE LATINE A
 → 2200 ∇ pour tous
- 0042 B LETTRE MAJUSCULE LATINE B
 → 212C ℬ majuscule b de ronde
- 0043 C LETTRE MAJUSCULE LATINE C
 → 2102 Ć c majuscule ajouré
 → 212D Ć majuscule c gothique
 → 2201 Ć complément
- 0044 D LETTRE MAJUSCULE LATINE D
- 0045 E LETTRE MAJUSCULE LATINE E
 → 2107 ℰ constante d'euler
 → 2130 ℰ majuscule e de ronde
 → 2203 ∃ il existe
- 0046 F LETTRE MAJUSCULE LATINE F
 → 2131 ℱ majuscule f de ronde
 → 2132 ∫ majuscule f culbuté
- 0047 G LETTRE MAJUSCULE LATINE G
 • inventé vers 300 av. J.-C. par Spurius
 Carvilius Ruga, par l'ajout d'un trait à la
 lettre C
- 0048 H LETTRE MAJUSCULE LATINE H
 → 210B ℋ majuscule h de ronde
 → 210C ℋ majuscule h gothique
 → 210D ℋ majuscule h ajouré
- 0049 I LETTRE MAJUSCULE LATINE I
 • le turc et l'azéri utilisent 0131 ı pour la
 minuscule
 → 0130 İ lettre majuscule latine i point en
 chef
 → 0406 I lettre majuscule cyrillique i
 biélorusse-ukrainien
 → 04C0 I lettre cyrillique palotchka
 → 2110 ℐ majuscule i de ronde
 → 2111 ℐ majuscule i gothique
 → 2160 I chiffre romain un
- 004A J LETTRE MAJUSCULE LATINE J
- 004B K LETTRE MAJUSCULE LATINE K
 → 212A K symbole kelvin
- 004C L LETTRE MAJUSCULE LATINE L
 → 2112 ℒ majuscule l de ronde
- 004D M LETTRE MAJUSCULE LATINE M
 → 2133 ℳ majuscule m de ronde
- 004E N LETTRE MAJUSCULE LATINE N
 → 2115 ℞ n majuscule ajouré
- 004F O LETTRE MAJUSCULE LATINE O
- 0050 P LETTRE MAJUSCULE LATINE P
 → 2119 ℙ p majuscule ajouré
- 0051 Q LETTRE MAJUSCULE LATINE Q
 → 211A ℚ q majuscule ajouré
- 0052 R LETTRE MAJUSCULE LATINE R
 → 211B ℞ majuscule r de ronde
 → 211C ℞ majuscule r gothique
 → 211D ℞ r majuscule ajouré
- 0053 S LETTRE MAJUSCULE LATINE S
- 0054 T LETTRE MAJUSCULE LATINE T
- 0055 U LETTRE MAJUSCULE LATINE U
- 0056 V LETTRE MAJUSCULE LATINE V
- 0057 W LETTRE MAJUSCULE LATINE W
- 0058 X LETTRE MAJUSCULE LATINE X
 → 00D7 × signe multiplication
- 0059 Y LETTRE MAJUSCULE LATINE Y
- 005A Z LETTRE MAJUSCULE LATINE Z
 → 2124 ℤ z majuscule ajouré
 → 2128 ℤ majuscule z gothique

Ponctuation et symboles ASCII

- 005B [CROCHET GAUCHE
 = crochet ouvrant
 • autres crochets : 3008 < –301B]
- 005C \ BARRE OBLIQUE INVERSÉE
 = contre-cotice
 = oblique inverse, contre-oblique
 → 20E5 \ diacritique barre oblique inversée
 couvrante
 → 2216 \ différence d'ensembles
- 005D] CROCHET DROIT
 = crochet fermant

005E	^	ACCENT CIRCONFLEXE
		• ce caractère chasse
		→ 02C4 ^ lettre modificative pointe de flèche vers le haut
		→ 02C6 ^ lettre modificative accent circonflexe
		→ 0302 ˆ diacritique accent circonflexe
		→ 2038 ˇ chevron d'insertion
		→ 2303 ˆ pointe de flèche vers le haut
005F	_	TIRET BAS
		= tiret de soulignement
		= souligné
		• ce caractère chasse
		→ 02CD _ lettre modificative macron bas
		→ 0331 ˘ diacritique macron souscrit
		→ 0332 ˙ diacritique trait souscrit
		→ 2017 = double trait souscrit
0060	`	ACCENT GRAVE
		• ce caractère chasse
		→ 02CB ` lettre modificative accent grave
		→ 0300 ̀ diacritique accent grave
		→ 2035 ` prime réfléchi

Alphabet minuscule latin


0061	a	LETTRE MINUSCULE LATINE A
		→ 00AA ^a indicateur ordinal féminin
0062	b	LETTRE MINUSCULE LATINE B
0063	c	LETTRE MINUSCULE LATINE C
0064	d	LETTRE MINUSCULE LATINE D
0065	e	LETTRE MINUSCULE LATINE E
		→ 212E e symbole estimé
		→ 212F e minuscule e de ronde
0066	f	LETTRE MINUSCULE LATINE F
0067	g	LETTRE MINUSCULE LATINE G
		→ 0261 g lettre minuscule latine g cursif
		→ 210A g minuscule g de ronde
0068	h	LETTRE MINUSCULE LATINE H
		→ 04BB h lettre minuscule cyrillique hé
		→ 210E h constante de planck
0069	i	LETTRE MINUSCULE LATINE I
		• le turc et l'azéri utilisent 0130 İ pour la majuscule
		→ 0131 i lettre minuscule latine i sans point
006A	j	LETTRE MINUSCULE LATINE J
006B	k	LETTRE MINUSCULE LATINE K
006C	l	LETTRE MINUSCULE LATINE L
		→ 2113 l minuscule l de ronde
006D	m	LETTRE MINUSCULE LATINE M
006E	n	LETTRE MINUSCULE LATINE N
		→ 207F ⁿ exposant lettre minuscule latine n
006F	o	LETTRE MINUSCULE LATINE O
		→ 00B0 ° symbole degré
		→ 00BA ° indicateur ordinal masculin
		→ 2134 o minuscule o de ronde
0070	p	LETTRE MINUSCULE LATINE P
0071	q	LETTRE MINUSCULE LATINE Q
0072	r	LETTRE MINUSCULE LATINE R

0073	s	LETTRE MINUSCULE LATINE S
0074	t	LETTRE MINUSCULE LATINE T
0075	u	LETTRE MINUSCULE LATINE U
0076	v	LETTRE MINUSCULE LATINE V
0077	w	LETTRE MINUSCULE LATINE W
0078	x	LETTRE MINUSCULE LATINE X
		→ 00D7 × signe multiplication
0079	y	LETTRE MINUSCULE LATINE Y
007A	z	LETTRE MINUSCULE LATINE Z
		→ 01B6 z lettre minuscule latine z barré

Ponctuation et symboles ASCII

007B	{	ACCOLADE GAUCHE
		= accolade ouvrante
007C		BARRE VERTICALE
		• utilisé en paire pour indiquer une valeur absolue
		→ 01C0 lettre latine clic dental
		→ 05C0 ponctuation hébraïque paseq
		→ 2223 est un diviseur de
		→ 2758 barre verticale fine
007D	}	ACCOLADE DROITE
		= accolade fermante
007E	~	TILDE
		• ce caractère chasse
		→ 02DC ~ petit tilde
		→ 0303 ˜ diacritique tilde
		→ 223C ~ opérateur tilde
		→ FF5E ~ tilde pleine chasse

Caractères de commande

007F		<commande>
		= suppression