

Signes techniques divers

Intervalle : 2300–23FF

Le standard Unicode, version 4.0

Ce fichier comprend un extrait des tableaux de caractères et de la liste des noms de caractère du *Standard Unicode, version 4.0*.

Ce fichier ne sera pas mis à jour pour des corrections ou lorsque des caractères seront ajoutés au standard Unicode.

La liste complète des tableaux de caractères les plus récents se trouve en <http://www.unicode.org/charts/>.

Avertissement

Ces tableaux servent de référence en ligne pratique aux caractères inclus dans la version 4.0 du standard Unicode, mais ne fournissent pas toute l'information requise pour la prise en charge des écritures selon le standard Unicode.

Pour une compréhension complète de l'utilisation des caractères illustrés dans ce fichier partiel, veuillez consulter les sections appropriées de *The Unicode Standard 4.0* (ISBN-0-321-18578-1), les annexes 9, 11, 14, 15, 24 et 29 du standard Unicode, les autres rapports techniques Unicode ainsi que la base de données Unicode disponibles sur Internet.

Voir <http://www.unicode.org/ucd/> et <http://www.unicode.org/reports/>.

Une compréhension approfondie de ces documents complémentaires est nécessaire à toute mise en œuvre d'Unicode réussie.

Polices

L'apparence des glyphes indicatifs dans les tableaux n'est pas normative. Des variations considérables peuvent exister d'une police à l'autre.

Les polices utilisées dans ces tableaux ont été fournies au consortium Unicode par plusieurs concepteurs de polices dont elles demeurent la propriété.

Voir la liste à <http://www.unicode.org/charts/fonts.html>.

Noms des caractères

Les noms de caractères utilisés sont les noms officiels français publiés dans l'ISO/CEI 10646:2003 (F).



Modalités d'utilisation

Ces tableaux de caractères peuvent être utilisés sans contrainte pour des usages personnels ou professionnels internes. Ils ne peuvent en aucun cas être incorporés à un produit ou une publication ni être distribués d'aucune autre façon sans l'autorisation écrite préalable du consortium Unicode. Vous êtes toutefois invités à y faire pointer des hyperliens.

Les polices et leurs données connexes utilisées dans la production de ces tableaux de caractères NE peuvent NI être extraites NI être utilisées d'aucune autre façon dans un produit commercial sans l'autorisation explicite des propriétaires de ces polices.

Le consortium Unicode n'est responsable ni des erreurs ni des omissions qui auraient pu se glisser dans ce fichier ou dans le standard Unicode. Veuillez consulter le site Internet du consortium Unicode pour tout renseignement sur les caractères ajoutés à Unicode depuis la publication de la version 4.0, ainsi que sur les caractères qui pourraient être incorporés dans les prochaines versions.

Voir <http://www.unicode.org/pending/pending.html> et <http://www.unicode.org/alloc/Pipeline.html>.

	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	23A	23B	23C	23D	23E	23F
0	 2300	 2310	 2320	 2330	 2340	 2350	 2360	 2370	 2380	 2390	 23A0	 23B0	 23C0	 23D0		
1	 2301	 2311	 2321	 2331	 2341	 2351	 2361	 2371	 2381	 2391	 23A1	 23B1	 23C1			
2	 2302	 2312	 2322	 2332	 2342	 2352	 2362	 2372	 2382	 2392	 23A2	 23B2	 23C2			
3	 2303	 2313	 2323	 2333	 2343	 2353	 2363	 2373	 2383	 2393	 23A3	 23B3	 23C3			
4	 2304	 2314	 2324	 2334	 2344	 2354	 2364	 2374	 2384	 2394	 23A4	 23B4	 23C4			
5	 2305	 2315	 2325	 2335	 2345	 2355	 2365	 2375	 2385	 2395	 23A5	 23B5	 23C5			
6	 2306	 2316	 2326	 2336	 2346	 2356	 2366	 2376	 2386	 2396	 23A6	 23B6	 23C6			
7	 2307	 2317	 2327	 2337	 2347	 2357	 2367	 2377	 2387	 2397	 23A7	 23B7	 23C7			
8	 2308	 2318	 2328	 2338	 2348	 2358	 2368	 2378	 2388	 2398	 23A8	 23B8	 23C8			
9	 2309	 2319	 2329	 2339	 2349	 2359	 2369	 2379	 2389	 2399	 23A9	 23B9	 23C9			
A	 230A	 231A	 232A	 233A	 234A	 235A	 236A	 237A	 238A	 239A	 23AA	 23BA	 23CA			
B	 230B	 231B	 232B	 233B	 234B	 235B	 236B	 237B	 238B	 239B	 23AB	 23BB	 23CB			
C	 230C	 231C	 232C	 233C	 234C	 235C	 236C	 237C	 238C	 239C	 23AC	 23BC	 23CC			
D	 230D	 231D	 232D	 233D	 234D	 235D	 236D	 237D	 238D	 239D	 23AD	 23BD	 23CD			
E	 230E	 231E	 232E	 233E	 234E	 235E	 236E	 237E	 238E	 239E	 23AE	 23BE	 23CE			
F	 230F	 231F	 232F	 233F	 234F	 235F	 236F	 237F	 238F	 239F	 23AF	 23BF	 23CF			

Signes techniques divers

- 2300 ∅ SYMBOLE DIAMÈTRE
→ 2205 ∅ ensemble vide
- 2301 ↘ FLÈCHE ÉLECTRIQUE
• tiré de l'ISO 2047
• symbole représentant la fin de transmission
- 2302 ⊞ MAISON
- 2303 ^ POINTE DE FLÈCHE VERS LE HAUT
→ 005E ^ accent circonflexe
→ 02C4 ^ lettre modificative pointe de flèche vers le haut
→ 2038 ↗ chevron d'insertion
→ 2227 ^ et logique
- 2304 ∨ POINTE DE FLÈCHE VERS LE BAS
→ 02C5 ∨ lettre modificative pointe de flèche vers le bas
→ 2228 ∨ ou logique
→ 2335 ∨ fraisage
- 2305 ↗ PROJECTIVE
→ 22BC ↗ non et
- 2306 ↖ PERSPECTIVE
- 2307 ∷ LIGNE ONDULÉE
→ 3030 ∷ trait d'union ondulé

Anglets

Les anglets devraient se représenter à l'aide de ces caractères de plafond et de plancher, plutôt que par les anglets CJC qui sont des guillemets de pleine chasse.

- 2308 ⌈ PLAFOND À GAUCHE
= montant APL
→ 300C ⌈ anquet gauche
- 2309 ⌋ PLAFOND À DROITE
→ 20E7 ⌋ diacritique symbole de rente
- 230A ⌊ PLANCHER À GAUCHE
= descendant APL
- 230B ⌋ PLANCHER À DROITE
→ 300D ⌋ anquet droit

Hirondelles ou repères de rognage)

- 230C ⌒ REPÈRE SUD-EST
= hirondelle sud-est
• ensemble de quatre repères de coupe dont les branches pointent vers les marges
- 230D ⌑ REPÈRE SUD-OUEST
= hirondelle sud-ouest
- 230E ⌓ REPÈRE NORD-EST
= hirondelle nord-est
- 230F ⌔ REPÈRE NORD-OUEST

Divers symboles techniques

- 2310 ⌐ SIGNE NÉGATION RÉFLÉCHI
= début de ligne
→ 00AC ⌐ signe négation

- 2311 ▣ PASTILLE CARRÉE
= oreiller
• utilisé par certains très anciens ordinateurs comme délimiteur de commande
- 2312 ⤿ ARC
→ 25E0 ⤿ demi-cercle supérieur
- 2313 ⤵ SEGMENT
- 2314 ⤴ SECTEUR
- 2315 Ⓡ ENREGISTREUR TÉLÉPHONIQUE
- 2316 ⚡ REPÈRE DE CALAGE
= croix de repérage
- 2317 ⚡ CARRÉ DE VISUALISATION
→ 22D5 ⚡ égal et parallèle à
- 2318 ⚡ SYMBOLE DE POINT D'INTÉRÊT
= touche commande
- 2319 ⌐ SIGNE NÉGATION CULBUTÉ
= repère de ligne

 Icônes pour interfaces graphiques

- 231A ⌚ MONTRE
- 231B ⚙ SABLIER

Coins de Quine

- 231C ⌑ COIN NORD-OUEST
= coin de Quine, parenthèse à la Gödel
• quatre repères de coupe dont les branches pointent vers la surface
• à garder tout en restant à l'extérieur de celle-ci.
- 231D ⌒ COIN NORD-EST
= coin de Quine, parenthèse à la Gödel
- 231E ⌓ COIN SUD-OUEST
= coin de Quine, parenthèse à la Gödel
- 231F ⌔ COIN SUD-EST

Morceaux d'intégrale

- 2320 ∫ MOITIÉ SUPÉRIEURE D'INTÉGRALE
→ 23AE ∫ rallonge d'intégrale
- 2321 ∫ MOITIÉ INFÉRIEURE D'INTÉGRALE

Moue et sourire

- 2322 ⤿ MOUE
→ 2040 ⤿ tirant en chef
- 2323 ⤵ SOURIRE
→ 203F ⤵ tirant souscrit

Symboles de clavier

- 2324 ↵ POINTE DE FLÈCHE VERS LE HAUT ENTRE DEUX TRAITS HORIZONTAUX
= touche retour
- 2325 ⌘ TOUCHE OPTION
- 2326 ⌘ EFFACEMENT À DROITE
= touche d'effacement à droite
- 2327 ⌘ X DANS RECTANGLE
= touche effacer
- 2328 ⌨ CLAVIER

Chevrons

Ces symboles sont déconseillés en mathématique car ils correspondent canoniquement à des signes de ponctuation CJC.

- 2329 < CHEVRON VERS LA GAUCHE
 → 003C < signe inférieur à
 → 2039 < guillemet simple vers la gauche
 → 27E8 < chevron mathématique gauche
 ≡ 3008 < chevron gauche
- 232A > CHEVRON VERS LA DROITE
 → 003E > signe supérieur à
 → 203A > guillemet simple vers la droite
 → 27E9 > chevron mathématique droit
 ≡ 3009 > chevron droit

Symbole de clavier

- 232B ☒ EFFACEMENT À GAUCHE
 = touche d'effacement à gauche,
 suppression arrière

Symbole chimique

- 232C ⬡ ANNEAU DE BENZÈNE

Symboles de dessin industriel

- 232D ⚭ CYLINDRICITÉ
- 232E ⚮ PROFIL HORS-TOUT
- 232F + SYMÉTRIE
- 2330 // COURSE TOTALE
- 2331 ⚭ ORIGINE DE MESURE
- 2332 ▽ RÉTRÉCISSEMENT CONIQUE
- 2333 ▽ PENTE
 → 25FA ▽ triangle rectangle inférieur gauche
- 2334 □ ALÉSAGE
 → 2423 □ boîte ouverte
- 2335 √ FRAISAGE
 → 2304 √ pointe de flèche vers le bas

APL

- 2336 ⊥ SYMBOLE DE FONCTION APL RAIL
 = poutre en i
- 2337 □ SYMBOLE DE FONCTION APL QUADRAT MINCE
 → 2395 □ symbole de fonction apl quadrat
 → 25AF □ rectangle vertical blanc
 → 2AFF ⊥ barre verticale blanche n-aire
- 2338 ≡ SYMBOLE DE FONCTION APL ÉTAGÈRE
 = baril
- 2339 ≡ SYMBOLE DE FONCTION APL DOMINO
- 233A ☒ SYMBOLE DE FONCTION APL RIDEAUX
- 233B ☒ SYMBOLE DE FONCTION APL AS
 → 29C7 ☒ petite cercle encadré
- 233C ☒ SYMBOLE DE FONCTION APL RHÉOSTAT

- 233D ⊕ SYMBOLE DE FONCTION APL FUSEAU
- 233E ⊙ SYMBOLE DE FONCTION APL BEIGNE
 → 229A ⊙ opérateur rond cerclé
 → 29BE ⊙ puce blanche cerclée
- 233F ≠ SYMBOLE DE FONCTION APL COTICE BARRÉ
- 2340 ≠ SYMBOLE DE FONCTION APL CONTRE-COTICE BARRÉE
- 2341 ☒ SYMBOLE DE FONCTION APL QUADRAT OBLIQUE
 → 29C4 ☒ oblique encadrée
- 2342 ☒ SYMBOLE DE FONCTION APL QUADRAT OBLIQUE INVERSÉE
 → 29C5 ☒ oblique inversée encadrée
- 2343 ☒ SYMBOLE DE FONCTION APL QUADRAT PLUS PETIT QUE
- 2344 ☒ SYMBOLE DE FONCTION APL QUADRAT PLUS GRAND QUE
- 2345 + SYMBOLE DE FONCTION APL BARBE VERS LA GAUCHE
- 2346 + SYMBOLE DE FONCTION APL BARBE VERS LA DROITE
- 2347 ☒ SYMBOLE DE FONCTION APL QUADRAT LIBÉRAL
- 2348 ☒ SYMBOLE DE FONCTION APL QUADRAT CONSERVATEUR
- 2349 ⚭ SYMBOLE DE FONCTION APL SATURNE
 → 29B0 ⚭ ensemble vide réfléchi
- 234A ⊥ SYMBOLE DE FONCTION APL TAQUET VERS LE HAUT SOULIGNÉ
 → 22A5 ⊥ taquet vers le haut
- 234B ⚭ SYMBOLE DE FONCTION APL SAPIN
 = parapluie
- 234C ☒ SYMBOLE DE FONCTION APL QUADRAT CIRCONFLEXE RENVERSÉ
- 234D ☒ SYMBOLE DE FONCTION APL QUADRAT DELTA
- 234E ⊥ SYMBOLE DE FONCTION APL FORMATAGE
 → 22A5 ⊥ taquet vers le haut
- 234F + SYMBOLE DE FONCTION APL BARBE VERS LE HAUT
- 2350 ⊥ SYMBOLE DE FONCTION APL QUADRAT CIEL
- 2351 ⊥ SYMBOLE DE FONCTION APL TAQUET VERS LE BAS SURLIGNÉ
 → 22A4 ⊥ taquet vers le bas
 → 3012 ⊥ marque postale
- 2352 √ SYMBOLE DE FONCTION APL CAROTTE
- 2353 ☒ SYMBOLE DE FONCTION APL QUADRAT CIRCONFLEXE
- 2354 ☒ SYMBOLE DE FONCTION APL QUADRAT DEL
- 2355 √ SYMBOLE DE FONCTION APL EXÉCUTION
 → 22A4 ⊥ taquet vers le bas

2356	+	SYMBOLE DE FONCTION APL BARBE VERS LE BAS
2357	⊠	SYMBOLE DE FONCTION APL QUADRAT ENFER
2358	ˆ	SYMBOLE DE FONCTION APL APOSTROPHE SOULIGNÉ
2359	△	SYMBOLE DE FONCTION APL DELTA SOULIGNÉ
235A	◇	SYMBOLE DE FONCTION APL LOSANGE SOULIGNÉ
235B	◊	SYMBOLE DE FONCTION APL PETIT ROND SOULIGNÉ = pof
235C	⊙	SYMBOLE DE FONCTION APL ROND SOULIGNÉ
235D	⊖	SYMBOLE DE FONCTION APL ABAT-JOUR → 2A40 ⊖ intersection pointée
235E	⊠	SYMBOLE DE FONCTION APL APOSTROPHE ENCADRÉ
235F	⊕	SYMBOLE DE FONCTION APL CITRON → 229B ⊕ opérateur astérisque cerclé
2360	⊞	SYMBOLE DE FONCTION APL BOUTON CARRÉ
2361	‡	SYMBOLE DE FONCTION APL SÉRIEUX → 22A4 ‡ taquet vers le bas
2362	Ÿ	SYMBOLE DE FONCTION APL CORBEAU = cigogne
2363	*	SYMBOLE DE FONCTION APL SÛR
2364	∞	SYMBOLE DE FONCTION APL MINNIE = hululement
2365	Ö	SYMBOLE DE FONCTION APL DINGO = Goofy, braillement
2366	⊥	SYMBOLE DE FONCTION APL FOURCHE
2367	¢	SYMBOLE DE FONCTION APL CENTIME = cent
2368	∩	SYMBOLE DE FONCTION APL MOUE = sourire narquois
2369	≧	SYMBOLE DE FONCTION APL MOINEAU
236A	∫	SYMBOLE DE FONCTION APL BARBICHE
236B	∩	SYMBOLE DE FONCTION APL VERROU
236C	θ	SYMBOLE DE FONCTION APL ZILDE
236D	+	SYMBOLE DE FONCTION APL ALOHA
236E	ˆ	SYMBOLE DE FONCTION APL POINT-VIRGULE SOULIGNÉ
236F	⊠	SYMBOLE DE FONCTION APL QUADRAT DIFFÉRENT DE
2370	⊠	SYMBOLE DE FONCTION APL QUADRAT INFO
2371	∩	SYMBOLE DE FONCTION APL NON-ET

2372	∩	SYMBOLE DE FONCTION APL NON-OU
2373	ι	SYMBOLE DE FONCTION APL IOTA
2374	ρ	SYMBOLE DE FONCTION APL RHÔ
2375	ω	SYMBOLE DE FONCTION APL OMÉGA
2376	α	SYMBOLE DE FONCTION APL ALPHA SOULIGNÉ
2377	ε	SYMBOLE DE FONCTION APL EPSILON SOULIGNÉ
2378	ι	SYMBOLE DE FONCTION APL IOTA SOULIGNÉ
2379	ω	SYMBOLE DE FONCTION APL OMÉGA SOULIGNÉ
237A	α	SYMBOLE DE FONCTION APL ALPHA

Symboles graphiques pour caractère de commande

237B	✓	SIGNE DE NON-VÉRIFICATION • tiré de l'ISO 2047 • symbole de l'accusé de réception négatif
------	---	---

Divers signes techniques

237C	↘	ANGLE DROIT AVEC FLÈCHE EN ZIGZAG VERS LE BAS
------	---	---

Symboles graphiques pour les caractères de commande

237D	⌋	CAISSE OUVERTE À ÉPAULEMENT = symbole espace insécable, espace liant • tiré de l'ISO 9995-7 • symbole de la touche espace insécable → 2423 ⌋ boîte ouverte
237E	☞	SYMBOLE SONNETTE • tiré de l'ISO 2047
237F	‡	LIGNE VERTICALE À POINT MÉDIAN • tiré de l'ISO 2047 • symbole de fin de support

Symboles des touches de clavier tirés de l'ISO 9995-7

2380	↵	SYMBOLE D'INSERTION
2381	≡	SYMBOLE DE SOULIGNEMENT CONTINU
2382	≡	SYMBOLE DE SOULIGNEMENT DISCONTINU
2383	≡	SYMBOLE D'INSISTANCE = mise en valeur
2384	Ⓜ	SYMBOLE DE COMPOSITION
2385	Ⓜ	CARRÉ BLANC TRAVERSÉ EN SON CENTRE D'UNE LIGNE VERTICALE = centrage
2386	↵	SYMBOLE D'ENTRÉE
2387	⌘	SYMBOLE ALTERNATIVE = touche alt
2388	⊛	SYMBOLE ROUE DE BATEAU = contrôle → 2638 ⊛ roue de dharma

- 2389 ☉ BARRE HORIZONTALE ENCOCHÉE
CERCLÉE
= pause
- 238A ☉ TRIANGLE POINTE VERS LE BAS
CERCLÉ
= arrêt
- 238B ☉ CERCLE BRISÉ À FLÈCHE NORD-
OUEST
= échappement
- 238C ☉ SYMBOLE DÉFAIRE
= renoncement

Symboles électrotechniques tirés de l'IR 181

- 238D ∟ SYMBOLE MONOSTABLE
- 238E ∟ SYMBOLE HYSTÉRÉSIS
- 238F ∟ SYMBOLE SORTIE EN CIRCUIT
OUVERT DE TYPE-H
- 2390 ∟ SYMBOLE SORTIE EN CIRCUIT
OUVERT DE TYPE-L
- 2391 ∟ SYMBOLE SORTIE PASSIVE
ABAISSEUSE
- 2392 ∟ SYMBOLE SORTIE PASSIVE
ÉLEVEUSE
- 2393 = SYMBOLE COURANT CONTINU
FORME DEUX
- 2394 ○ SYMBOLE FONCTION LOGICIELLE

APL

- 2395 □ SYMBOLE DE FONCTION APL
QUADRAT
→ 2337 □ symbole de fonction apl quadrat
mince
→ 25AF □ rectangle vertical blanc

Symboles des touches de claviers tirés de l'ISO 9995-7

- 2396 ▸ SYMBOLE DE TOUCHE DE
SÉPARATEUR DÉCIMAL
- 2397 ☒ PAGE PRÉCÉDENTE
- 2398 ☒ PAGE SUIVANTE
- 2399 ☒ SYMBOLE IMPRIMER ÉCRAN
- 239A ☒ SYMBOLE NETTOYER ÉCRAN
→ 20E2 ☒ diacritique écran englobant

Morceaux de crochet, d'accolade et de parenthèse

- 239B (ARC SUPÉRIEUR DE PARENTHÈSE
GAUCHE
- 239C | RALLONGE DE PARENTHÈSE
GAUCHE
- 239D (ARC INFÉRIEUR DE PARENTHÈSE
GAUCHE
- 239E) ARC SUPÉRIEUR DE PARENTHÈSE
DROITE
- 239F | RALLONGE DE PARENTHÈSE DROITE
- 23A0) ARC INFÉRIEUR DE PARENTHÈSE
DROITE

- 23A1 [COIN SUPÉRIEUR DE CROCHET
GAUCHE
- 23A2 | RALLONGE DE CROCHET GAUCHE
- 23A3 [COIN INFÉRIEUR DE CROCHET
GAUCHE
- 23A4] COIN SUPÉRIEUR DE CROCHET
DROIT
- 23A5 | RALLONGE DE CROCHET DROIT
- 23A6] COIN INFÉRIEUR DE CROCHET DROIT
- 23A7 { ARC SUPÉRIEUR D'ACCOLADE
GAUCHE
- 23A8 } MILIEU D'ACCOLADE GAUCHE
- 23A9 { ARC INFÉRIEUR D'ACCOLADE
GAUCHE
- 23AA | RALLONGE D'ACCOLADE
- 23AB } ARC SUPÉRIEUR D'ACCOLADE
DROITE
- 23AC } MILIEU D'ACCOLADE DROITE
- 23AD } ARC INFÉRIEUR D'ACCOLADE
DROITE

Rallonges de caractères spéciaux

- 23AE | RALLONGE D'INTÉGRALE
→ 2320 r moitié supérieure d'intégrale
→ 2321 J moitié inférieure d'intégrale
- 23AF — RALLONGE DE LIGNE HORIZONTALE
• utilisé pour rallonger les flèches
→ 23D0 | rallonge de ligne verticale

Morceaux d'accolade

- 23B0 | MOITIÉ SUPÉRIEURE GAUCHE OU
INFÉRIEURE DROITE D'ACCOLADE
= moustache gauche
- 23B1 | MOITIÉ SUPÉRIEURE DROITE OU
INFÉRIEURE GAUCHE D'ACCOLADE
= moustache droite

Morceaux du signe de somme

- 23B2 ∑ HAUT DU SIGNE DE SOMME
- 23B3 ∑ BAS DU SIGNE DE SOMME

Crochets verticaux

- 23B4 ⊏ CROCHET VERTICAL SUPÉRIEUR
→ FE47 ⊏ forme de présentation de crochet
gauche vertical
- 23B5 ⊓ CROCHET VERTICAL INFÉRIEUR
→ FE48 ⊓ forme de présentation de crochet
droit vertical
- 23B6 ≡ CROCHET VERTICAUX EN DÉFILÉ

Caractères graphiques

- 23B7 ↓ BAS DU RADICAL
- 23B8 | FILET VERTICAL GAUCHE
- 23B9 | FILET VERTICAL DROIT

Lignes de balayage

Les numéros des lignes de balayage mentionnés ici correspondent aux lignes utilisées sur de vieux terminaux à basse résolution et ne disposant que de 9 lignes de balayage par glyphe à taille fixe. Les lignes de balayage paires ont été unifiées avec les filets.

- 23BA - LIGNE DE BALAYAGE HORIZONTAL 1
- 23BB - LIGNE DE BALAYAGE HORIZONTAL 3
- 23BC - LIGNE DE BALAYAGE HORIZONTAL 7
- 23BD - LIGNE DE BALAYAGE HORIZONTAL 9

Symboles de la notation dentaire

- 23BE ⊏ SYMBOLE DENTAIRE TRAIT VERTICAL ET SUPÉRIEUR DROIT MAIGRES
→ 2308 ⊏ plafond à gauche
- 23BF ⊓ SYMBOLE DENTAIRE TRAIT VERTICAL ET INFÉRIEUR DROIT MAIGRES
→ 230A ⊓ plancher à gauche
- 23C0 ⊕ SYMBOLE DENTAIRE TRAIT VERTICAL ET CERCLE MAIGRES
- 23C1 ⊕ SYMBOLE DENTAIRE T ET CERCLE MAIGRES
- 23C2 ⊕ SYMBOLE DENTAIRE T CULBUTÉ ET CERCLE MAIGRES
- 23C3 ⊕ SYMBOLE DENTAIRE TRAIT VERTICAL ET TRIANGLE MAIGRES
- 23C4 ⊕ SYMBOLE DENTAIRE T ET TRIANGLE MAIGRES
- 23C5 ⊕ SYMBOLE DENTAIRE T CULBUTÉ ET TRIANGLE MAIGRES
- 23C6 ⊕ SYMBOLE DENTAIRE TRAIT VERTICAL ET ONDE MAIGRES
- 23C7 ⊕ SYMBOLE DENTAIRE T ET ONDE MAIGRES
- 23C8 ⊕ SYMBOLE DENTAIRE T CULBUTÉ ET ONDE MAIGRES
- 23C9 ⊏ SYMBOLE DENTAIRE T MAIGRE
→ 22A4 ⊏ taquet vers le bas
→ 252C ⊏ filet fin vers le bas et horizontal
- 23CA ⊏ SYMBOLE DENTAIRE T CULBUTÉ MAIGRE
→ 22A5 ⊏ taquet vers le haut
→ 2534 ⊏ filet fin vers le haut et horizontal
- 23CB ⊓ SYMBOLE DENTAIRE TRAIT VERTICAL ET SUPÉRIEUR GAUCHE MAIGRES
→ 2309 ⊓ plafond à droite
- 23CC ⊓ SYMBOLE DENTAIRE TRAIT VERTICAL ET INFÉRIEUR GAUCHE MAIGRES
→ 230B ⊓ plancher à droite

Symbole technique divers

- 23CD □ PIED CARRÉ

Symboles de claviers et d'interface utilisateur

- 23CE ↵ SYMBOLE RETOUR DE CHARIOT
 - glyphe peut être évidé ou plein
 - 21B5 ↵ flèche vers le bas avec coin vers la gauche
- 23CF ▲ SYMBOLE ÉJECTION
 - symbole utilisé pour représenter l'éjection du support

Rallonge de caractère spécial

- 23D0 | RALLONGE DE LIGNE VERTICALE
 - sert à allonger des flèches
 - 23AF — rallonge de ligne horizontale