

## Commandes C0 et latin de base

Intervalle : 0000–007F

### Le standard Unicode, version 4.1

Ce fichier comprend un extrait des tableaux de caractères et de la liste des noms de caractère du *Standard Unicode, version 4.1*.

Ce fichier ne sera pas mis à jour pour des corrections ou lorsque des caractères seront ajoutés au standard Unicode. On trouvera en <http://www.unicode.org/errata/> une liste tenue à jour des erreurs connues.

La liste complète des tableaux de caractères les plus récents se trouve en <http://www.unicode.org/fr/charts/>.

### Avertissement

Ces tableaux servent de référence en ligne pratique aux caractères inclus dans la version 4.1 du standard Unicode, mais ne fournissent pas toute l'information requise pour la prise en charge des écritures selon le standard Unicode. Pour une compréhension complète de l'utilisation des caractères illustrés dans ce fichier partiel, veuillez consulter les sections appropriées du Standard Unicode, version 4.1, en <http://www.unicode.org/versions/Unicode4.1.0/>, les sections inchangées du Standard Unicode 4.0 (ISBN-0-321-18578-1), les annexes n° 9, 11, 14, 15, 24, 29, 31 et 34 du standard Unicode, les autres rapports techniques Unicode ainsi que la base de données Unicode disponibles sur Internet.

Voir <http://www.unicode.org/ucd/> et <http://www.unicode.org/reports/>.

Une compréhension approfondie de ces documents complémentaires est nécessaire à toute mise en œuvre d'Unicode réussie.

### Polices

L'apparence des glyphes de référence dans les tableaux n'est pas normative. Des variations considérables peuvent exister d'une police à l'autre. Les polices utilisées dans ces tableaux ont été fournies au consortium Unicode par plusieurs concepteurs de polices dont elles demeurent la propriété.

Voir la liste à <http://www.unicode.org/fr/charts/fonts.html>.

### Noms des caractères

Les noms de caractères utilisés sont les noms officiels français publiés dans l'ISO/CEI 10646-AMD1:2005 (F).

### Modalités d'utilisation

Ces tableaux de caractères peuvent être utilisés sans contrainte pour des usages personnels ou professionnels internes. Ils ne peuvent en aucun cas être incorporés à un produit ou une publication ni être distribués d'aucune autre façon sans l'autorisation écrite préalable du consortium Unicode. Vous êtes toutefois invités à y faire pointer des hyperliens.

Les polices et leurs données connexes utilisées dans la production de ces tableaux de caractères NE peuvent NI être extraites NI être utilisées d'aucune autre façon dans un produit commercial sans l'autorisation explicite des propriétaires de ces polices.

Il se peut que l'information contenue dans ce fichier soit mise à jour périodiquement. Le consortium Unicode n'est responsable ni des erreurs ni des omissions qui auraient pu se glisser dans ce fichier ou dans le standard Unicode. Veuillez consulter le site Internet du consortium Unicode pour tout renseignement sur les caractères ajoutés à Unicode depuis la publication de la version 4.1, ainsi que sur les caractères qui pourraient être incorporés dans les prochaines versions.

Voir <http://www.unicode.org/pending/pending.html> et <http://www.unicode.org/alloc/Pipeline.html>.

© 1991-2005 Unicode, Inc. Tous droits réservés.

|   | 000         | 001         | 002         | 003       | 004       | 005       | 006       | 007         |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 0 | NUL<br>0000 | ÉCT<br>0010 | ESP<br>0020 | 0<br>0030 | @<br>0040 | P<br>0050 | `<br>0060 | p<br>0070   |
| 1 | DET<br>0001 | CD1<br>0011 | !<br>0021   | 1<br>0031 | A<br>0041 | Q<br>0051 | a<br>0061 | q<br>0071   |
| 2 | DTX<br>0002 | CD2<br>0012 | "<br>0022   | 2<br>0032 | B<br>0042 | R<br>0052 | b<br>0062 | r<br>0072   |
| 3 | FTX<br>0003 | CD3<br>0013 | #<br>0023   | 3<br>0033 | C<br>0043 | S<br>0053 | c<br>0063 | s<br>0073   |
| 4 | FTR<br>0004 | CD4<br>0014 | \$<br>0024  | 4<br>0034 | D<br>0044 | T<br>0054 | d<br>0064 | t<br>0074   |
| 5 | DEM<br>0005 | ACN<br>0015 | %<br>0025   | 5<br>0035 | E<br>0045 | U<br>0055 | e<br>0065 | u<br>0075   |
| 6 | ACC<br>0006 | SYN<br>0016 | &<br>0026   | 6<br>0036 | F<br>0046 | V<br>0056 | f<br>0066 | v<br>0076   |
| 7 | SON<br>0007 | FBT<br>0017 | '<br>0027   | 7<br>0037 | G<br>0047 | W<br>0057 | g<br>0067 | w<br>0077   |
| 8 | EFF<br>0008 | ANN<br>0018 | (<br>0028   | 8<br>0038 | H<br>0048 | X<br>0058 | h<br>0068 | x<br>0078   |
| 9 | TAB<br>0009 | FS<br>0019  | )<br>0029   | 9<br>0039 | I<br>0049 | Y<br>0059 | i<br>0069 | y<br>0079   |
| A | PAL<br>000A | SUB<br>001A | *<br>002A   | :<br>003A | J<br>004A | Z<br>005A | j<br>006A | z<br>007A   |
| B | TAV<br>000B | ÉCH<br>001B | +<br>002B   | ;<br>003B | K<br>004B | [<br>005B | k<br>006B | {<br>007B   |
| C | SDP<br>000C | SF<br>001C  | ,<br>002C   | <<br>003C | L<br>004C | \<br>005C | l<br>006C | <br>007C    |
| D | RC<br>000D  | SG<br>001D  | -<br>002D   | =<br>003D | M<br>004D | ]<br>005D | m<br>006D | }<br>007D   |
| E | HC<br>000E  | SA<br>001E  | .<br>002E   | ><br>003E | N<br>004E | ^<br>005E | n<br>006E | ~<br>007E   |
| F | EC<br>000F  | SSA<br>001F | /<br>002F   | ?<br>003F | O<br>004F | _<br>005F | o<br>006F | SUP<br>007F |

**Commande C0**

Les noms optionnels proviennent de l'ISO 6429.


|      |  |   |
|------|--|---|
| 0000 |  | <commande><br>= nul   |
| 0001 |  | <commande><br>= début d'en-tête   |
| 0002 |  | <commande><br>= début de texte  |
| 0003 |  | <commande><br>= fin de texte  |
| 0004 |  | <commande><br>= fin de transmission                                       |
| 0005 |  | <commande><br>= demande   |
| 0006 |  | <commande><br>= accusé de réception, accusé de réception positif          |
| 0007 |  | <commande><br>= sonnerie  |
| 0008 |  | <commande><br>= espace arrière  |
| 0009 |  | <commande><br>= tabulation horizontale, tab                               |
| 000A |  | <commande><br>= changement de ligne, passage à la ligne                   |
| 000B |  | <commande><br>= tabulation verticale                                      |
| 000C |  | <commande><br>= saut de page, page suivante                               |
| 000D |  | <commande><br>= retour de chariot   |
| 000E |  | <commande><br>= hors code, remplacement verrouillé un                     |
| 000F |  | <commande><br>= en code, remplacement verrouillé zéro                     |
| 0010 |  | <commande><br>= échappement transmission                                  |
| 0011 |  | <commande><br>= commande de dispositif un, commande d'appareil un         |
| 0012 |  | <commande><br>= commande de dispositif deux, commande d'appareil deux     |
| 0013 |  | <commande><br>= commande de dispositif trois, commande d'appareil trois   |
| 0014 |  | <commande><br>= commande de dispositif quatre, commande d'appareil quatre |
| 0015 |  | <commande><br>= accusé de réception négatif                               |
| 0016 |  | <commande><br>= synchronisation   |
| 0017 |  | <commande><br>= fin de bloc de transmission                               |
| 0018 |  | <commande><br>= annulation  |
| 0019 |  | <commande><br>= fin de support  |
| 001A |  | <commande><br>= substitution<br>→ FFFD  caractère de remplacement         |

|      |  |   |
|------|--|---|
| 001B |  | <commande><br>= échappement   |
| 001C |  | <commande><br>= séparateur de fichiers                              |
| 001D |  | <commande><br>= séparateur de groupes                               |
| 001E |  | <commande><br>= séparateur d'enregistrements, séparateur d'articles |
| 001F |  | <commande><br>= séparateur de sous-articles                         |

**Ponctuation et symboles ASCII**

Tiré à partir d'ici de l'ISO/CEI 646

|      |    |   |
|------|----|---|
| 0020 |    | ESPACE <ul style="list-style-type: none"> <li>• le mot « espace » est féminin en typographie</li> <li>• autres espaces : 2000  -200A </li> <li>→ 00A0  espace insécable</li> <li>→ 200B  espace sans chasse</li> <li>→ 2060  gluon de mots</li> <li>→ 3000  espace idéographique</li> <li>→ FEFF  indicateur d'ordre des octets</li> </ul>  |
| 0021 | !  | POINT D'EXCLAMATION <ul style="list-style-type: none"> <li>= factorielle</li> <li>→ 00A1 ¡ point d'exclamation renversé</li> <li>→ 01C3 ! lettre latine clic rétroflexe</li> <li>→ 203C !! double point d'exclamation</li> <li>→ 203D ? point exclamatoire</li> <li>→ 2762 ⚡ gros point d'exclamation de fantaisie</li> </ul>   |
| 0022 | "  | GUILLET ANGLAIS <ul style="list-style-type: none"> <li>= guillemet APL, petit guillemet, guillemet dactylographique</li> <li>→ 02BA " lettre modificative seconde</li> <li>→ 030B ⸢ diacritique double accent aigu</li> <li>→ 030F ⸣ diacritique double accent grave</li> <li>→ 030E ⸤ diacritique double ligne verticale en chef</li> <li>→ 201D "" guillemet-apostrophe double</li> <li>→ 201F "" guillemet-virgule double supérieur culbuté</li> <li>→ 2033 ′ double prime</li> <li>→ 275E ‰ guillemet de fantaisie en forme de grosse virgule double</li> <li>→ 3003 ″ guillemets de répétition</li> <li>→ 301E ′ guillemet double prime</li> </ul> |
| 0023 | #  | CROISILLON <ul style="list-style-type: none"> <li>= chemin de fer, dièse, carré, octothorpe</li> <li>• contrairement à l'emploi américain ce symbole ne représente pas le numéro</li> <li>• en typographie française il est peu utilisé</li> <li>→ 2116 № symbole numéro</li> <li>→ 22D5 # égal et parallèle à</li> <li>→ 2317 † carré de visualisation</li> <li>→ 266F ‡ dièse</li> </ul>  |
| 0024 | \$ | SYMBOLE DOLLAR <ul style="list-style-type: none"> <li>= milreis, escudo, piastre</li> <li>• le glyphe peut comporter une ou de deux barres verticales</li> <li>• autres symboles monétaires : 20A0 ₠ -20AF ₤</li> <li>→ 00A4 Ⱶ symbole monétaire</li> </ul>   |
| 0025 | %  | SYMBOLE POUR CENT <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 066A ٪ symbole pour cent arabe</li> <li>→ 2030 ‰ symbole pour mille</li> <li>→ 2031 ‰‰ symbole pour dix mille</li> <li>→ 2052 ‹ signe moins commercial</li> </ul>  |

|      |   |                           |   |
|------|---|---------------------------|---|
| 0026 | & | PERLUÈTE                  | = esperluète, esperluette, et   |
| 0027 | ' | APOSTROPHE                | = guillemet APL<br>• glyphe neutre (vertical) à usages variés<br>• le caractère recommandé pour indiquer l'apostrophe est 2019 '<br>• les caractères recommandés pour les guillemets appariés en anglais sont 2018 ' et 2019 '<br>→ 02B9 ' lettre modificative prime<br>→ 02B9 ' lettre modificative prime<br>→ 02BC ' lettre modificative apostrophe<br>→ 02C8 ' lettre modificative ligne verticale<br>→ 0301 ⸀ diacritique accent aigu<br>→ 2032 ' prime |
| 0028 | ( | PARENTHÈSE GAUCHE         | = parenthèse ouvrante   |
| 0029 | ) | PARENTHÈSE DROITE         | = parenthèse fermante<br>• se référer à la discussion sur la signification des caractères appariés  |
| 002A | * | ASTÉRISQUE                | = étoile (sur les claviers téléphoniques)<br>→ 066D * étoile à cinq branches arabe<br>→ 204E * astériscue baissé<br>→ 2217 * opérateur astériscue<br>→ 2731 * gros astériscue   |
| 002B | + | SIGNE PLUS                | = addition<br>• autres opérateurs mathématiques, cf. 2200 √   |
| 002C | , | VIRGULE                   | = séparateur décimal<br>→ 060C ⸁ virgule arabe<br>→ 201A ⸁ guillemet-virgule inférieur<br>→ 3001 ⸁ virgule idéographique  |
| 002D | - | TRAIT D'UNION-SIGNE MOINS | = tiret, trait d'union, signe moins<br>• appelé division par les typographes<br>→ 2010 - trait d'union<br>→ 2011  trait d'union insécable<br>→ 2012 - tiret numérique<br>→ 2013 - tiret demi-cadratin<br>→ 2014 — tiret cadratin<br>→ 2015 — barre horizontale<br>→ 2043 - puce trait d'union<br>→ 2212 - signe moins  |
| 002E | . | POINT                     | = point final<br>= séparateur de milliers, point décimal anglo-saxon<br>• peut apparaître haussé pour les chiffres elzéviens<br>→ 00B7 ⸀ point médian<br>→ 06D4 - point arabe<br>→ 3002 ⸀ point idéographique<br>→ 22C5 ⸀ opérateur point   |
| 002F | / | BARRE OBLIQUE             | = cotice<br>= oblique, shilling (Royaume-Uni)<br>→ 005C \ barre oblique inversée<br>→ 01C0   lettre latine clic dental<br>→ 0338 / diacritique barre oblique longue couvrante<br>→ 2044 / barre de fraction<br>→ 2215 / barre oblique de division   |

**Chiffres ASCII**

|      |   |  |
|------|---|--|
| 0030 | 0 | CHIFFRE ZÉRO                             |
| 0031 | 1 | CHIFFRE UN<br>→ 00B9 ¹ exposant un       |
| 0032 | 2 | CHIFFRE DEUX<br>→ 00B2 ² exposant deux   |
| 0033 | 3 | CHIFFRE TROIS<br>→ 00B3 ³ exposant trois |
| 0034 | 4 | CHIFFRE QUATRE                           |
| 0035 | 5 | CHIFFRE CINQ                             |
| 0036 | 6 | CHIFFRE SIX                              |
| 0037 | 7 | CHIFFRE SEPT                             |
| 0038 | 8 | CHIFFRE HUIT                             |
| 0039 | 9 | CHIFFRE NEUF                             |

**Ponctuation et symboles ASCII**

|      |   |  |
|------|---|--|
| 003A | : | DEUX-POINTS<br>→ 0589 ⸆ point arménien<br>→ 05C3 ⸆ ponctuation hébraïque sof pasouq<br>→ 2236 ⸆ rapport  |
| 003B | ; | POINT-VIRGULE<br>• ceci, et non 037E I, est la représentation préférée du «point d'interrogation grec»<br>→ 037E I point d'interrogation grec<br>→ 061B ⸆ point-virgule arabe<br>→ 204F ⸆ point-virgule réfléchi   |
| 003C | < | SIGNE INFÉRIEUR À<br>= crochet brisé ouvrant<br>→ 2039 < guillemet simple vers la gauche<br>→ 2329 < chevron vers la gauche<br>→ 27E8 < chevron mathématique gauche<br>→ 3008 < chevron gauche   |
| 003D | = | SIGNE ÉGAL À<br>= égalité<br>• caractères connexes : 2241 ≈ –2263 ≡<br>→ 2260 ≠ pas égal à<br>→ 2261 ≡ identique à   |
| 003E | > | SIGNE SUPÉRIEUR À<br>= crochet brisé fermant<br>→ 203A > guillemet simple vers la droite<br>→ 232A > chevron vers la droite<br>→ 27E9 > chevron mathématique droit<br>→ 3009 > chevron droit   |
| 003F | ? | POINT D'INTERROGATION<br>→ 00BF ⸆ point d'interrogation renversé<br>→ 037E I point d'interrogation grec<br>→ 061F ⸆ point d'interrogation arabe<br>→ 203D ? point exclamatoire<br>→ 2048 ?! point d'interrogation-exclamation<br>→ 2049 !? point d'exclamation-interrogation |
| 0040 | @ | ARROBE<br>= à commercial, arobas, arobase, arrobas, queue de singe<br>• ancienne mesure de poids espagnole   |

**Alphabet majuscule latin**

|      |   |  |
|------|---|--|
| 0041 | A | LETTRE MAJUSCULE LATINE A<br>→ 2200 √ pour tous            |
| 0042 | B | LETTRE MAJUSCULE LATINE B<br>→ 212C ℬ majuscule b de ronde |

|      |   |   |
|------|---|---|
| 0043 | C | LETTRE MAJUSCULE LATINE C<br>→ 2102 C c majuscule ajouré<br>→ 212D Ć majuscule c gothique<br>→ 2201 C complément  |
| 0044 | D | LETTRE MAJUSCULE LATINE D   |
| 0045 | E | LETTRE MAJUSCULE LATINE E<br>→ 2107 E constante d'euler<br>→ 2130 E majuscule e de ronde<br>→ 2203 ∃ il existe  |
| 0046 | F | LETTRE MAJUSCULE LATINE F<br>→ 2131 F majuscule f de ronde<br>→ 2132 f majuscule f culbuté  |
| 0047 | G | LETTRE MAJUSCULE LATINE G<br>• inventé vers 300 av. J-C. par Spurius Carvilius Ruga, par l'ajout d'un trait à la lettre C   |
| 0048 | H | LETTRE MAJUSCULE LATINE H<br>→ 210B H majuscule h de ronde<br>→ 210C h majuscule h gothique<br>→ 210D H majuscule h ajouré  |
| 0049 | I | LETTRE MAJUSCULE LATINE I<br>• le turc et l'azéri utilisent 0131 İ pour la minuscule<br>→ 0130 İ lettre majuscule latine i point en chef<br>→ 0406 І lettre majuscule cyrillique i biélorusse-ukrainien<br>→ 04C0 I lettre cyrillique palotchka<br>→ 2110 I majuscule i de ronde<br>→ 2111 I majuscule i gothique<br>→ 2160 I chiffre romain un |
| 004A | J | LETTRE MAJUSCULE LATINE J   |
| 004B | K | LETTRE MAJUSCULE LATINE K<br>→ 212A K symbole kelvin  |
| 004C | L | LETTRE MAJUSCULE LATINE L<br>→ 2112 L majuscule l de ronde  |
| 004D | M | LETTRE MAJUSCULE LATINE M<br>→ 2133 M majuscule m de ronde  |
| 004E | N | LETTRE MAJUSCULE LATINE N<br>→ 2115 N n majuscule ajouré  |
| 004F | O | LETTRE MAJUSCULE LATINE O   |
| 0050 | P | LETTRE MAJUSCULE LATINE P<br>→ 2119 P p majuscule ajouré  |
| 0051 | Q | LETTRE MAJUSCULE LATINE Q<br>→ 211A Q q majuscule ajouré  |
| 0052 | R | LETTRE MAJUSCULE LATINE R<br>→ 211B R majuscule r de ronde<br>→ 211C R majuscule r gothique<br>→ 211D R r majuscule ajouré  |
| 0053 | S | LETTRE MAJUSCULE LATINE S   |
| 0054 | T | LETTRE MAJUSCULE LATINE T   |
| 0055 | U | LETTRE MAJUSCULE LATINE U   |
| 0056 | V | LETTRE MAJUSCULE LATINE V   |
| 0057 | W | LETTRE MAJUSCULE LATINE W   |
| 0058 | X | LETTRE MAJUSCULE LATINE X<br>→ 00D7 × signe multiplication  |
| 0059 | Y | LETTRE MAJUSCULE LATINE Y   |
| 005A | Z | LETTRE MAJUSCULE LATINE Z<br>→ 2124 Z z majuscule ajouré<br>→ 2128 Z majuscule z gothique   |

## Ponctuation et symboles ASCII

|      |   |   |
|------|---|---|
| 005B | [ | CROCHET GAUCHE<br>= crochet ouvrant<br>• autres crochets : 3008 ⟨ -301B ⟩   |
| 005C | \ | BARRE OBLIQUE INVERSÉE<br>= contre-cotice<br>= oblique inverse, contre-oblique<br>→ 20E5 \ diacritique barre oblique inversée couvrante<br>→ 2216 \ différence d'ensembles  |
| 005D | ] | CROCHET DROIT<br>= crochet fermant  |
| 005E | ^ | ACCENT CIRCONFLEXE<br>• ce caractère chasse<br>→ 02C4 ^ lettre modificative pointe de flèche vers le haut<br>→ 02C6 ^ lettre modificative accent circonflexe<br>→ 0302 ˆ diacritique accent circonflexe<br>→ 2038 ^ chevron d'insertion<br>→ 2303 ^ pointe de flèche vers le haut |
| 005F | - | TIRET BAS<br>= tiret de soulignement<br>= souligné<br>• ce caractère chasse<br>→ 02CD _ lettre modificative macron bas<br>→ 0331 ˘ diacritique macron souscrit<br>→ 0332 ˚ diacritique trait souscrit<br>→ 2017 = double trait souscrit   |
| 0060 | ` | ACCENT GRAVE<br>• ce caractère chasse<br>→ 02CB ` lettre modificative accent grave<br>→ 0300 ˋ diacritique accent grave<br>→ 2035 ` prime réfléchi  |

## Alphabet minuscule latin


|      |   |   |
|------|---|---|
| 0061 | a | LETTRE MINUSCULE LATINE A<br>→ 00AA <sup>a</sup> indicateur ordinal féminin   |
| 0062 | b | LETTRE MINUSCULE LATINE B   |
| 0063 | c | LETTRE MINUSCULE LATINE C   |
| 0064 | d | LETTRE MINUSCULE LATINE D   |
| 0065 | e | LETTRE MINUSCULE LATINE E<br>→ 212E e symbole estimé<br>→ 212F e minuscule e de ronde   |
| 0066 | f | LETTRE MINUSCULE LATINE F   |
| 0067 | g | LETTRE MINUSCULE LATINE G<br>→ 0261 g lettre minuscule latine g cursif<br>→ 210A g minuscule g de ronde                               |
| 0068 | h | LETTRE MINUSCULE LATINE H<br>→ 04BB h lettre minuscule cyrillique hé<br>→ 210E h constante de planck                                  |
| 0069 | i | LETTRE MINUSCULE LATINE I<br>• le turc et l'azéri utilisent 0130 İ pour la majuscule<br>→ 0131 İ lettre minuscule latine i sans point |
| 006A | j | LETTRE MINUSCULE LATINE J   |
| 006B | k | LETTRE MINUSCULE LATINE K   |
| 006C | l | LETTRE MINUSCULE LATINE L<br>→ 2113 l minuscule l de ronde  |
| 006D | m | LETTRE MINUSCULE LATINE M   |
| 006E | n | LETTRE MINUSCULE LATINE N<br>→ 207F <sup>n</sup> exposant lettre minuscule latine n   |

|      |   |  |
|------|---|--|
| 006F | o | LETTRE MINUSCULE LATINE O<br>→ 00B0 ° symbole degré<br>→ 00BA ° indicateur ordinal masculin<br>→ 2134 ø minuscule o de ronde |
| 0070 | p | LETTRE MINUSCULE LATINE P  |
| 0071 | q | LETTRE MINUSCULE LATINE Q  |
| 0072 | r | LETTRE MINUSCULE LATINE R  |
| 0073 | s | LETTRE MINUSCULE LATINE S  |
| 0074 | t | LETTRE MINUSCULE LATINE T  |
| 0075 | u | LETTRE MINUSCULE LATINE U  |
| 0076 | v | LETTRE MINUSCULE LATINE V  |
| 0077 | w | LETTRE MINUSCULE LATINE W  |
| 0078 | x | LETTRE MINUSCULE LATINE X<br>→ 00D7 × signe multiplication   |
| 0079 | y | LETTRE MINUSCULE LATINE Y  |
| 007A | z | LETTRE MINUSCULE LATINE Z<br>→ 01B6 z lettre minuscule latine z barré  |

### Ponctuation et symboles ASCII

|      |   |  |
|------|---|--|
| 007B | { | ACCOLADE GAUCHE<br>= accolade ouvrante   |
| 007C |   | BARRE VERTICALE<br>• utilisé en paire pour indiquer une valeur absolue<br>→ 01C0   lettre latine clic dental<br>→ 05C0   ponctuation hébraïque paseq<br>→ 2223   est un diviseur de<br>→ 2758   barre verticale fine |
| 007D | } | ACCOLADE DROITE<br>= accolade fermante   |
| 007E | ~ | TILDE<br>• ce caractère chasse<br>→ 02DC ~ petit tilde<br>→ 0303 ̃ diacritique tilde<br>→ 223C ~ opérateur tilde<br>→ FF5E ~ tilde pleine chasse   |

### Caractères de commande

|      |   |                             |
|------|---|-----------------------------|
| 007F |  | <commande><br>= suppression |
|------|---|-----------------------------|