

Ponctuation et nombres cunéiformes

Intervalle : 12400–1247F

Ce fichier comprend un extrait des tableaux des caractères et de la liste des noms des caractères pour *Le Standard Unicode, version 17.0*.

Ce fichier pourra être modifié à tout moment sans avertissement pour intégrer des corrections ou d'autres mises à jour du standard Unicode.

La liste à jour des erreurs connues peut être consultée sur <https://www.unicode.org/errata/>

Avertissement

Ces tableaux servent de référence en ligne aux caractères inclus dans la version 17.0 du standard Unicode mais ne fournissent pas toute l'information requise pour la prise en charge des écritures selon le standard Unicode. Pour une bonne compréhension de l'utilisation des caractères illustrés dans ce fichier, veuillez consulter les parties correspondantes du Standard Unicode, version 17.0, disponible en ligne sur <https://www.unicode.org/versions/Unicode17.0.0/>, ainsi que les annexes du standard Unicode, les autres rapports et standards techniques Unicode, et la base de données Unicode, tous également disponibles sur la Toile.

Voir <https://www.unicode.org/ucd/> et <https://www.unicode.org/reports/>

Une compréhension approfondie de ces documents complémentaires est nécessaire pour toute mise en œuvre d'Unicode réussie.

Police de caractères

L'apparence des glyphes de référence dans les tableaux n'est pas normative. Des variations considérables peuvent exister d'une police à l'autre.

Voir la liste sur <https://www.unicode.org/charts/fonts.html>

Modalités d'utilisation

© 1991-2025 Unicode, Inc. Cette publication est protégée par le droit d'auteur et une autorisation doit être obtenue auprès d'Unicode, Inc. avant toute reproduction, modification ou autre utilisation non permise par les conditions d'utilisation (<https://www.unicode.org/copyright.html>). Plus précisément, vous pouvez réaliser des copies de cette publication et l'annoter ou la traduire uniquement pour un usage personnel ou interne à une entreprise, et non pour une distribution publique, à condition que toutes les copies et modifications reproduisent intégralement les mentions de droit d'auteur et autres mentions légales contenues dans l'original. Vous ne pouvez pas réaliser de copies de cette publication ou y apporter des modifications pour une distribution publique ni l'incorporer en tout ou en partie dans un produit ou une publication sans l'autorisation écrite expresse d'Unicode.

Le Consortium Unicode accorde spécifiquement à l'ISO une licence pour produire de tels tableaux afin de présenter le répertoire des caractères couvert par cette norme comme une référence essentielle et officielle.

Unicode utilise la plupart des polices sous licence restreinte de leurs propriétaires d'origine. Vous ne pouvez pas extraire, copier, modifier ou distribuer des polices ou des données de polices à partir des produits Unicode, y compris cette publication, sans une licence accordée par les propriétaires de ces polices.

L'utilisation de tous les produits Unicode, y compris cette publication, est régie par les conditions d'utilisation d'Unicode (<https://www.unicode.org/copyright.html>). Les auteurs, contributeurs et éditeurs ont apporté le plus grand soin à la préparation de cette publication, mais n'offrent aucune garantie, explicite ou implicite, de quelque nature que ce soit et déclinent toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions, ainsi qu'aux dommages directs, indirects ou accessoires qui pourraient en découler. Cette publication est fournie « en l'état », gratuitement, pour la commodité des utilisateurs.

Unicode et le logo Unicode sont des marques déposées d'Unicode, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247
0	→	←	↖↖	↖↖↖	↖↖↖↖	↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖	↖
1	→→	←←	↖↖↖	↖↖↖↖	↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖
2	↖↖↖	↖↖↖↖	↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖
3	→→→	←←←	↖↖↖↖	↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖
4	↖↖↖↖	↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖
5	↖↖↖↖↖	↖	↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖
6	↖↖↖↖↖	↖	↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖
7	↖↖↖↖↖	↖	↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖
8	↖↖↖↖↖	↖	↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖
9	↖↖↖↖↖	↖	↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖
A	↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖
B	↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖
C	↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖
D	↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖
E	↖↖↖↖↖	↖	↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖
F	↖↖	↖↖↖	↖↖↖↖	↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖	↖↖↖↖↖↖↖↖

Signes numéraux courants

Ces signes sont utilisés dans plusieurs systèmes métrologiques.

- 12400 ➡ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME DEUX ACH
= 2 iku
→ 12038 ← signe cunéiforme ach
- 12401 ➢ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME TROIS ACH
- 12402 ➡ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME QUATRE ACH
- 12403 ➢ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME CINQ ACH
- 12404 ➢ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME SIX ACH
- 12405 ➢ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME SEPT ACH
- 12406 ➢ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME HUIT ACH
- 12407 ➢ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME NEUF ACH
- 12408 Ⓣ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME TROIS DICH
→ 12079 ՚ signe cunéiforme dich
→ 1222B ՚ signe cunéiforme min
- 12409 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME QUATRE DICH
= 4 bariga
- 1240A ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME CINQ DICH
- 1240B ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME SIX DICH
- 1240C ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME SEPT DICH
- 1240D ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME HUIT DICH
- 1240E ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME NEUF DICH
- 1240F ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME QUATRE OU
= 4 bur₃
→ 1230B ՚ signe cunéiforme ou
→ 12399 ՚ signe cunéiforme ou ou
→ 1230D ՚ signe cunéiforme ou ou ou
- 12410 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME CINQ OU
- 12411 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME SIX OU
- 12412 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME SEPT OU
- 12413 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME HUIT OU
- 12414 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME NEUF OU
- 12415 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME UN GECH2
- 12416 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME DEUX GECH2
- 12417 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME TROIS GECH2
- 12418 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME QUATRE GECH2
- 12419 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME CINQ GECH2
- 1241A ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME SIX GECH2
- 1241B ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME SEPT GECH2
- 1241C ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME HUIT GECH2
- 1241D ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME NEUF GECH2
- 1241E ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME UN GECHOU
- 1241F ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME DEUX GECHOU
- 12420 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME TROIS GECHOU
- 12421 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME QUATRE GECHOU
- 12422 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME CINQ GECHOU
- 12423 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME DEUX CHAR2
→ 122B9 ● signe cunéiforme char2
- 12424 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME TROIS CHAR2
- 12425 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME TROIS CHAR2
VARIANTE
- 12426 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME QUATRE CHAR2
- 12427 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME CINQ CHAR2
- 12428 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME SIX CHAR2
- 12429 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME SEPT CHAR2
- 1242A ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME HUIT CHAR2
- 1242B ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME NEUF CHAR2
- 1242C ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME UN CHAROU
- 1242D ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME DEUX CHAROU
- 1242E ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME TROIS CHAROU

1242F ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME TROIS CHAROU
VARIANTE

12430 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME QUATRE
CHAROU

12431 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME CINQ CHAROU

12432 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME CHAR2 FOIS
GAL PLUS DICH

12433 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME CHAR2 FOIS
GAL PLUS MIN

Mesures de surface

12434 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME UN BOUROU

12435 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME DEUX BOUROU

12436 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME TROIS BOUROU

12437 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME TROIS BOUROU
VARIANTE

12438 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME QUATRE
BOUROU

12439 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME CINQ BOUROU

Schémas d'empilement de variantes

1243A ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME TROIS
VARIANTE ECH16

1243B ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME TROIS
VARIANTE ECH21

1243C ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME QUATRE
VARIANTE LIMMOU

1243D ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME QUATRE
VARIANTE LIMMOU4

1243E ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME QUATRE
VARIANTE LIMMOU A

1243F ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME QUATRE
VARIANTE LIMMOU B

12440 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME SIX VARIANTE
ACH9

12441 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME SEPT VARIANTE
IMIN3

12442 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME SEPT VARIANTE
IMIN A

12443 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME SEPT VARIANTE
IMIN B

12444 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME HUIT VARIANTE
OUSSOU

12445 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME HUIT VARIANTE
OUSSOU3

12446 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME NEUF
VARIANTE ILIMMOU

12447 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME NEUF
VARIANTE ILIMMOU3

12448 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME NEUF
VARIANTE ILIMMOU4

12449 ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME NEUF
VARIANTE ILIMMOU A

Chiffres inclinés

Ces signes sont utilisés dans plusieurs systèmes métriques de la période dynastique ancienne, notamment ceux de la période Ur III, ainsi que dans les notations soustractive.

1244A ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME DEUX ACH
TENOU

= 2 diš tenû

→ 12039 ՚ signe cunéiforme ach zida tenou

1244B ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME TROIS ACH
TENOU

1244C ՚ SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME QUATRE ACH
TENOU

- 1244D 𒂔 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME CINQ ACH
TENOU
1244E 𒂔 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME SIX ACH TENOU

Mesures de capacité

- 1244F 𒄑 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME UN BAN2
• 12226 𒄑 devrait être utilisé pour 1/2 diš
→ 12226 𒄑 signe cunéiforme mach
12450 𒄑 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME DEUX BAN2
12451 𒄑 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME TROIS BAN2
12452 𒄑 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME QUATRE BAN2
12453 𒄑 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME QUATRE BAN2
VARIANTE
12454 𒄑 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME CINQ BAN2
12455 𒄑 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME CINQ BAN2
VARIANTE
12456 𒄑 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME NIGIDAMIN
= 2 bariga
→ 12079 𒄑 signe cunéiforme dich
12457 𒄑 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME NIGIDAECH
= 3 bariga

Mesures de surface

- 12458 𒄑 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME UN ECHE3
12459 𒄑 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME DEUX ECHE3

Fractions

- 1245A 𒄑 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME UN TIERS DICH
1245B 𒄑 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME DEUX TIERS
DICH
1245C 𒄑 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME CINQ SIXIÈMES
DICH
1245D 𒄑 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME UN TIERS
VARIANTE A
= 1/3 aš courbe
= 1/3 diš courbe
1245E 𒄑 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME DEUX TIERS
VARIANTE A
= 2/3 aš courbe
= 2/3 diš courbe
1245F 𒄑 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME UN HUITIÈME
ACH
= 1/8 iku
12460 𒄑 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME UN QUART ACH
= 1/4 iku
12461 𒄑 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME VIEIL ASSYRIEN
UN SIXIÈME
12462 𒄑 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME VIEIL ASSYRIEN
UN QUART

Mesures de capacité

Ces signes sont utilisés à Umma durant la période d'Ur III avec un gour défini comme équivalent à 4 bariga.

- 12463 𒄑 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME UN QUART
GOUR
= variante de la forme 1 bariga
12464 𒄑 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME UN DEMI GOUR
= variante de la forme 2 bariga
• la séquence 12464 𒄑 12463 𒄑 est utilisée pour 3/4 gur

Fractions élamites

- 12465 𒋻 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME ÉLAMITE UN
TIERS
12466 𒋻 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME ÉLAMITE DEUX
TIERS

Signes numéraux élamites

- 12467 𒋻 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME ÉLAMITE
QUARANTE
12468 𒋻 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME ÉLAMITE
CINQUANTE

Schémas d'empilement de variantes

- 12469 𒀭 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME QUATRE OU
VARIANTE
1246A 𒀭 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME CINQ OU
VARIANTE
1246B 𒀭 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME SIX OU
VARIANTE
1246C 𒀭 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME SEPT OU
VARIANTE
1246D 𒀭 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME HUIT OU
VARIANTE
1246E 𒀭 SIGNE NUMÉRAL CUNÉIFORME NEUF OU
VARIANTE

Ponctuation

- 12470 ׁ SÉPARATEUR DE MOTS CUNÉIFORME VIEIL
ASSYRIEN
→ 1039F ׁ séparateur de mots ougaritique
→ 103D0 ׁ séparateur de mots vieux perse
12471 ׂ DEUX-COINS VERTICAL CUNÉIFORME
12472 ׂ DEUX-COINS DIAGONAL CUNÉIFORME
12473 ׂ TROIS-COINS DIAGONAL CUNÉIFORME
12474 ׂ QUATRE-COINS DIAGONAL CUNÉIFORME