

Hiragana

Intervalle : 3040–309F

Ce fichier comprend un extrait des tableaux des caractères et de la liste des noms des caractères pour
Le Standard Unicode, version 17.0

Ce fichier pourra être modifié à tout moment sans avertissement pour intégrer des corrections ou d'autres mises à jour du standard Unicode.

La liste à jour des erreurs connues peut être consultée sur <https://www.unicode.org/errata/>

Avertissement

Ces tableaux servent de référence en ligne aux caractères inclus dans la version 17.0 du standard Unicode mais ne fournissent pas toute l'information requise pour la prise en charge des écritures selon le standard Unicode. Pour une bonne compréhension de l'utilisation des caractères illustrés dans ce fichier, veuillez consulter les parties correspondantes du Standard Unicode, version 17.0, disponible en ligne sur <https://www.unicode.org/versions/Unicode17.0.0/>, ainsi que les annexes du standard Unicode, les autres rapports et standards techniques Unicode, et la base de données Unicode, tous également disponibles sur la Toile.

Voir <https://www.unicode.org/ucd/> et <https://www.unicode.org/reports/>

Une compréhension approfondie de ces documents complémentaires est nécessaire pour toute mise en œuvre d'Unicode réussie.

Polices de caractères

L'apparence des glyphes de référence dans les tableaux n'est pas normative. Des variations considérables peuvent exister d'une police à l'autre.

Voir la liste sur <https://www.unicode.org/charts/fonts.html>

Modalités d'utilisation




© 1991-2025 Unicode, Inc. Cette publication est protégée par le droit d'auteur et une autorisation doit être obtenue auprès d'Unicode, Inc. avant toute reproduction, modification ou autre utilisation non permise par les conditions d'utilisation (<https://www.unicode.org/copyright.html>). Plus précisément, vous pouvez réaliser des copies de cette publication et l'annoter ou la traduire uniquement pour un usage personnel ou interne à une entreprise, et non pour une distribution publique, à condition que toutes les copies et modifications reproduisent intégralement les mentions de droit d'auteur et autres mentions légales contenues dans l'original. Vous ne pouvez pas réaliser de copies de cette publication ou y apporter des modifications pour une distribution publique ni l'incorporer en tout ou en partie dans un produit ou une publication sans l'autorisation écrite expresse d'Unicode.

Le Consortium Unicode accorde spécifiquement à l'ISO une licence pour produire de tels tableaux afin de présenter le répertoire des caractères couvert par cette norme comme une référence essentielle et officielle.

Unicode utilise la plupart des polices sous licence restreinte de leurs propriétaires d'origine. Vous ne pouvez pas extraire, copier, modifier ou distribuer des polices ou des données de polices à partir des produits Unicode, y compris cette publication, sans une licence accordée par les propriétaires de ces polices.

L'utilisation de tous les produits Unicode, y compris cette publication, est régie par les conditions d'utilisation d'Unicode (<https://www.unicode.org/copyright.html>). Les auteurs, contributeurs et éditeurs ont apporté le plus grand soin à la préparation de cette publication, mais n'offrent aucune garantie, explicite ou implicite, de quelque nature que ce soit et déclinent toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions, ainsi qu'aux dommages directs, indirects ou accessoires qui pourraient en découler. Cette publication est fournie « en l'état », gratuitement, pour la commodité des utilisateurs.

Unicode et le logo Unicode sont des marques déposées d'Unicode, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

	304	305	306	307	308	309
0		ぐ 3050	だ 3060	ば 3070	む 3080	み 3090
1	あ 3041	け 3051	ち 3061	ぱ 3071	め 3081	ゑ 3091
2	ぁ 3042	げ 3052	ぢ 3062	ひ 3072	も 3082	を 3092
3	い 3043	こ 3053	っ 3063	び 3073	ゃ 3083	ん 3093
4	い 3044	ご 3054	っ 3064	び 3074	ゃ 3084	う 3094
5	う 3045	さ 3055	づ 3065	ふ 3075	ゆ 3085	か 3095
6	う 3046	ざ 3056	て 3066	ぶ 3076	ゆ 3086	け 3096
7	え 3047	し 3057	で 3067	ふ 3077	よ 3087	
8	え 3048	じ 3058	と 3068	へ 3078	よ 3088	
9	お 3049	す 3059	ど 3069	べ 3079	ら 3089	ゝ 3099
A	お 304A	ず 305A	な 306A	ぺ 307A	り 308A	ゝ 309A
B	か 304B	せ 305B	に 306B	ほ 307B	る 308B	ゝ 309B
C	が 304C	ぜ 305C	ぬ 306C	ぼ 307C	れ 308C	ゝ 309C
D	き 304D	そ 305D	ね 306D	ぽ 307D	ろ 308D	ゝ 309D
E	ぎ 304E	ぞ 305E	の 306E	ま 307E	わ 308E	ゝ 309E
F	く 304F	た 305F	は 306F	み 307F	わ 308F	ゝ 309F

Caractères hiragana

3041	あ	CARACTÈRE HIRAGANA PETIT A
3042	あ	CARACTÈRE HIRAGANA A
3043	い	CARACTÈRE HIRAGANA PETIT I
3044	い	CARACTÈRE HIRAGANA I
3045	う	CARACTÈRE HIRAGANA PETIT U
3046	う	CARACTÈRE HIRAGANA U
3047	え	CARACTÈRE HIRAGANA PETIT E
3048	え	CARACTÈRE HIRAGANA E
3049	お	CARACTÈRE HIRAGANA PETIT O
304A	お	CARACTÈRE HIRAGANA O
304B	か	CARACTÈRE HIRAGANA KA
304C	が	CARACTÈRE HIRAGANA GA ≡ 304B か 3099 °
304D	き	CARACTÈRE HIRAGANA KI
304E	ぎ	CARACTÈRE HIRAGANA GI ≡ 304D き 3099 °
304F	く	CARACTÈRE HIRAGANA KU
3050	ぐ	CARACTÈRE HIRAGANA GU ≡ 304F く 3099 °
3051	け	CARACTÈRE HIRAGANA KE
3052	げ	CARACTÈRE HIRAGANA GE ≡ 3051 け 3099 °
3053	こ	CARACTÈRE HIRAGANA KO
3054	ご	CARACTÈRE HIRAGANA GO ≡ 3053 こ 3099 °
3055	さ	CARACTÈRE HIRAGANA SA
3056	ざ	CARACTÈRE HIRAGANA ZA ≡ 3055 さ 3099 °
3057	し	CARACTÈRE HIRAGANA SI = chi
3058	じ	CARACTÈRE HIRAGANA ZI = dji (pas unique) ≡ 3057 し 3099 °
3059	す	CARACTÈRE HIRAGANA SU
305A	ず	CARACTÈRE HIRAGANA ZU ≡ 3059 す 3099 °
305B	せ	CARACTÈRE HIRAGANA SE
305C	ぜ	CARACTÈRE HIRAGANA ZE ≡ 305B せ 3099 °
305D	そ	CARACTÈRE HIRAGANA SO
305E	ぞ	CARACTÈRE HIRAGANA ZO ≡ 305D そ 3099 °
305F	た	CARACTÈRE HIRAGANA TA
3060	だ	CARACTÈRE HIRAGANA DA ≡ 305F た 3099 °
3061	ち	CARACTÈRE HIRAGANA TI = tchi
3062	ぢ	CARACTÈRE HIRAGANA DI = dji (pas unique) ≡ 3061 ち 3099 °
3063	っ	CARACTÈRE HIRAGANA PETIT TU = petit tsou
3064	っ	CARACTÈRE HIRAGANA TU = tsou
3065	づ	CARACTÈRE HIRAGANA DU = zou (pas unique) ≡ 3064 っ 3099 °
3066	て	CARACTÈRE HIRAGANA TE
3067	で	CARACTÈRE HIRAGANA DE ≡ 3066 て 3099 °
3068	と	CARACTÈRE HIRAGANA TO

3069	ど	CARACTÈRE HIRAGANA DO ≡ 3068 と 3099 °
306A	な	CARACTÈRE HIRAGANA NA
306B	に	CARACTÈRE HIRAGANA NI
306C	ぬ	CARACTÈRE HIRAGANA NU
306D	ね	CARACTÈRE HIRAGANA NE
306E	の	CARACTÈRE HIRAGANA NO
306F	は	CARACTÈRE HIRAGANA HA
3070	ば	CARACTÈRE HIRAGANA BA ≡ 306F は 3099 °
3071	ぱ	CARACTÈRE HIRAGANA PA ≡ 306F は 309A °
3072	ひ	CARACTÈRE HIRAGANA HI
3073	び	CARACTÈRE HIRAGANA BI ≡ 3072 ひ 3099 °
3074	ぴ	CARACTÈRE HIRAGANA PI ≡ 3072 ひ 309A °
3075	ふ	CARACTÈRE HIRAGANA HU = fu, fou
3076	ぶ	CARACTÈRE HIRAGANA BU ≡ 3075 ふ 3099 °
3077	ぷ	CARACTÈRE HIRAGANA PU ≡ 3075 ふ 309A °
3078	へ	CARACTÈRE HIRAGANA HE
3079	べ	CARACTÈRE HIRAGANA BE ≡ 3078 へ 3099 °
307A	ぺ	CARACTÈRE HIRAGANA PE ≡ 3078 へ 309A °
307B	ほ	CARACTÈRE HIRAGANA HO
307C	ぼ	CARACTÈRE HIRAGANA BO ≡ 307B ほ 3099 °
307D	ぽ	CARACTÈRE HIRAGANA PO ≡ 307B ほ 309A °
307E	ま	CARACTÈRE HIRAGANA MA
307F	み	CARACTÈRE HIRAGANA MI
3080	む	CARACTÈRE HIRAGANA MU
3081	め	CARACTÈRE HIRAGANA ME
3082	も	CARACTÈRE HIRAGANA MO
3083	や	CARACTÈRE HIRAGANA PETIT YA
3084	や	CARACTÈRE HIRAGANA YA
3085	ゆ	CARACTÈRE HIRAGANA PETIT YU
3086	ゆ	CARACTÈRE HIRAGANA YU
3087	よ	CARACTÈRE HIRAGANA PETIT YO
3088	よ	CARACTÈRE HIRAGANA YO
3089	ら	CARACTÈRE HIRAGANA RA
308A	り	CARACTÈRE HIRAGANA RI
308B	る	CARACTÈRE HIRAGANA RU
308C	れ	CARACTÈRE HIRAGANA RE
308D	ろ	CARACTÈRE HIRAGANA RO
308E	わ	CARACTÈRE HIRAGANA PETIT WA
308F	わ	CARACTÈRE HIRAGANA WA
3090	ゐ	CARACTÈRE HIRAGANA WI
3091	ゑ	CARACTÈRE HIRAGANA WE
3092	を	CARACTÈRE HIRAGANA WO
3093	ん	CARACTÈRE HIRAGANA N
3094	う	CARACTÈRE HIRAGANA VU ≡ 3046 う 3099 °

Minuscules

3095	か	CARACTÈRE HIRAGANA PETIT KA
3096	け	CARACTÈRE HIRAGANA PETIT KE

Marques de voisement

- 3099 ◌゚ DIACRITIQUE KATAKANA-HIRAGANA SON VOISÉ
- 309A ◌◌ DIACRITIQUE KATAKANA-HIRAGANA SON SEMI-VOISÉ
- 309B ◌゛ MARQUE KATAKANA-HIRAGANA DE SON VOISÉ
 ≈ 0020 SP 3099 ◌゚
- 309C ◌◌◌ MARQUE KATAKANA-HIRAGANA DE SON SEMI-VOISÉ
 ≈ 0020 SP 309A ◌◌◌

Marques d'itération

- 309D ≷ MARQUE D'ITÉRATION HIRAGANA
- 309E ≷◌ MARQUE D'ITÉRATION VOISÉE HIRAGANA
 ≡ 309D ≷ 3099 ◌゚

Digramme hiragana

- 309F ㇿ DIGRAMME HIRAGANA YORI
- représente la particule japonaise « yori », utilisée pour indiquer un point d'origine (« depuis », « à partir de ») ou pour introduire le second terme d'une comparaison (« que » dans « plus... que », « moins... que »).
 - utilisé autrefois dans des compositions verticales, mais également employé aujourd'hui en disposition horizontale
 ≈ <verticale> 3088 ㇺ 308A ㇻ