

Katakana

Intervalle : 30A0–30FF

Ce fichier comprend un extrait des tableaux des caractères et de la liste des noms des caractères pour *Le Standard Unicode, version 17.0*

Ce fichier pourra être modifié à tout moment sans avertissement pour intégrer des corrections ou d'autres mises à jour du standard Unicode.

La liste à jour des erreurs connues peut être consultée sur <https://www.unicode.org/errata/>

Avertissement

Ces tableaux servent de référence en ligne aux caractères inclus dans la version 17.0 du standard Unicode mais ne fournissent pas toute l'information requise pour la prise en charge des écritures selon le standard Unicode. Pour une bonne compréhension de l'utilisation des caractères illustrés dans ce fichier, veuillez consulter les parties correspondantes du Standard Unicode, version 17.0, disponible en ligne sur <https://www.unicode.org/versions/Unicode17.0.0/>, ainsi que les annexes du standard Unicode, les autres rapports et standards techniques Unicode, et la base de données Unicode, tous également disponibles sur la Toile.

Voir <https://www.unicode.org/ucd/> et <https://www.unicode.org/reports/>

Une compréhension approfondie de ces documents complémentaires est nécessaire pour toute mise en œuvre d'Unicode réussie.

Polices de caractères

L'apparence des glyphes de référence dans les tableaux n'est pas normative. Des variations considérables peuvent exister d'une police à l'autre.

Voir la liste sur <https://www.unicode.org/charts/fonts.html>

Modalités d'utilisation

© 1991-2025 Unicode, Inc. Cette publication est protégée par le droit d'auteur et une autorisation doit être obtenue auprès d'Unicode, Inc. avant toute reproduction, modification ou autre utilisation non permise par les conditions d'utilisation (<https://www.unicode.org/copyright.html>). Plus précisément, vous pouvez réaliser des copies de cette publication et l'annoter ou la traduire uniquement pour un usage personnel ou interne à une entreprise, et non pour une distribution publique, à condition que toutes les copies et modifications reproduisent intégralement les mentions de droit d'auteur et autres mentions légales contenues dans l'original. Vous ne pouvez pas réaliser de copies de cette publication ou y apporter des modifications pour une distribution publique ni l'incorporer en tout ou en partie dans un produit ou une publication sans l'autorisation écrite expresse d'Unicode.

Le Consortium Unicode accorde spécifiquement à l'ISO une licence pour produire de tels tableaux afin de présenter le répertoire des caractères couvert par cette norme comme une référence essentielle et officielle.

Unicode utilise la plupart des polices sous licence restreinte de leurs propriétaires d'origine. Vous ne pouvez pas extraire, copier, modifier ou distribuer des polices ou des données de polices à partir des produits Unicode, y compris cette publication, sans une licence accordée par les propriétaires de ces polices.

L'utilisation de tous les produits Unicode, y compris cette publication, est régie par les conditions d'utilisation d'Unicode (<https://www.unicode.org/copyright.html>). Les auteurs, contributeurs et éditeurs ont apporté le plus grand soin à la préparation de cette publication, mais n'offrent aucune garantie, explicite ou implicite, de quelque nature que ce soit et déclinent toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions, ainsi qu'aux dommages directs, indirects ou accessoires qui pourraient en découler. Cette publication est fournie « en l'état », gratuitement, pour la commodité des utilisateurs.

Unicode et le logo Unicode sont des marques déposées d'Unicode, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

	30A	30B	30C	30D	30E	30F
0	＝ 30A0	グ 30B0	ダ 30C0	バ 30D0	ム 30E0	𐰇 30F0
1	ア 30A1	ケ 30B1	チ 30C1	パ [◌] 30D1	メ 30E1	エ 30F1
2	ア 30A2	ゲ 30B2	ヂ 30C2	ヒ 30D2	モ 30E2	ヲ 30F2
3	イ 30A3	コ 30B3	ツ 30C3	ビ [◌] 30D3	ヤ 30E3	ン 30F3
4	イ 30A4	ゴ 30B4	ツ 30C4	ピ [◌] 30D4	ヤ 30E4	ヴ 30F4
5	ウ 30A5	サ 30B5	ヅ 30C5	フ 30D5	ユ 30E5	カ 30F5
6	ウ 30A6	ザ [◌] 30B6	テ 30C6	ブ 30D6	ユ 30E6	ケ 30F6
7	エ 30A7	シ 30B7	デ [◌] 30C7	プ [◌] 30D7	ヨ 30E7	ヴ 30F7
8	エ 30A8	ジ 30B8	ト 30C8	ヘ 30D8	ヨ 30E8	ギ [◌] 30F8
9	オ 30A9	ス 30B9	ド 30C9	ベ 30D9	ラ 30E9	エ [◌] 30F9
A	オ 30AA	ズ [◌] 30BA	ナ 30CA	ペ [◌] 30DA	リ 30EA	ヅ 30FA
B	カ 30AB	セ 30BB	ニ 30CB	ホ 30DB	ル 30EB	・ 30FB
C	ガ 30AC	ゼ 30BC	ヌ 30CC	ボ 30DC	レ 30EC	ー 30FC
D	キ 30AD	ソ 30BD	ネ 30CD	ポ [◌] 30DD	ロ 30ED	ヽ 30FD
E	ギ [◌] 30AE	ゾ 30BE	ノ 30CE	マ 30DE	ワ 30EE	ヅ [◌] 30FE
F	ク 30AF	タ 30BF	ハ 30CF	ミ 30DF	ワ 30EF	ㇿ 30FF

Punctuation katakana

30A0 = DOUBLE TRAIT KATAKANA-HIRAGANA
 → 003D = signe égal
 → 2E40 = trait d'union double

Caractères katakana

30A1 ア CARACTÈRE KATAKANA PETIT A
 30A2 ア CARACTÈRE KATAKANA A
 30A3 イ CARACTÈRE KATAKANA PETIT I
 30A4 イ CARACTÈRE KATAKANA I
 30A5 ウ CARACTÈRE KATAKANA PETIT U
 30A6 ウ CARACTÈRE KATAKANA U
 30A7 エ CARACTÈRE KATAKANA PETIT E
 30A8 エ CARACTÈRE KATAKANA E
 30A9 オ CARACTÈRE KATAKANA PETIT O
 30AA オ CARACTÈRE KATAKANA O
 30AB カ CARACTÈRE KATAKANA KA
 30AC ガ CARACTÈRE KATAKANA GA
 ≡ 30AB カ 3099 °
 30AD キ CARACTÈRE KATAKANA KI
 30AE ギ CARACTÈRE KATAKANA GI
 ≡ 30AD キ 3099 °
 30AF ク CARACTÈRE KATAKANA KU
 30B0 グ CARACTÈRE KATAKANA GU
 ≡ 30AF ク 3099 °
 30B1 ケ CARACTÈRE KATAKANA KE
 30B2 ゲ CARACTÈRE KATAKANA GE
 ≡ 30B1 ケ 3099 °
 30B3 コ CARACTÈRE KATAKANA KO
 30B4 ゴ CARACTÈRE KATAKANA GO
 ≡ 30B3 コ 3099 °
 30B5 サ CARACTÈRE KATAKANA SA
 30B6 ザ CARACTÈRE KATAKANA ZA
 ≡ 30B5 サ 3099 °
 30B7 シ CARACTÈRE KATAKANA SI
 = chi
 30B8 ジ CARACTÈRE KATAKANA ZI
 = dji (pas unique)
 ≡ 30B7 シ 3099 °
 30B9 ス CARACTÈRE KATAKANA SU
 30BA ズ CARACTÈRE KATAKANA ZU
 ≡ 30B9 ス 3099 °
 30BB セ CARACTÈRE KATAKANA SE
 30BC ゼ CARACTÈRE KATAKANA ZE
 ≡ 30BB セ 3099 °
 30BD ソ CARACTÈRE KATAKANA SO
 30BE ゾ CARACTÈRE KATAKANA ZO
 ≡ 30BD ソ 3099 °
 30BF タ CARACTÈRE KATAKANA TA
 30C0 ダ CARACTÈRE KATAKANA DA
 ≡ 30BF タ 3099 °
 30C1 チ CARACTÈRE KATAKANA TI
 = tchi
 30C2 チ CARACTÈRE KATAKANA DI
 = dji (pas unique)
 ≡ 30C1 チ 3099 °
 30C3 ツ CARACTÈRE KATAKANA PETIT TU
 = petit tsou
 30C4 ツ CARACTÈRE KATAKANA TU
 = tsou
 30C5 ヅ CARACTÈRE KATAKANA DU
 = zou (pas unique)
 ≡ 30C4 ツ 3099 °

30C6 テ CARACTÈRE KATAKANA TE
 30C7 デ CARACTÈRE KATAKANA DE
 ≡ 30C6 テ 3099 °
 30C8 ト CARACTÈRE KATAKANA TO
 30C9 ド CARACTÈRE KATAKANA DO
 ≡ 30C8 ト 3099 °
 30CA ナ CARACTÈRE KATAKANA NA
 30CB ニ CARACTÈRE KATAKANA NI
 30CC ヌ CARACTÈRE KATAKANA NU
 30CD ネ CARACTÈRE KATAKANA NE
 30CE ノ CARACTÈRE KATAKANA NO
 30CF ハ CARACTÈRE KATAKANA HA
 30D0 バ CARACTÈRE KATAKANA BA
 ≡ 30CF ハ 3099 °
 30D1 パ CARACTÈRE KATAKANA PA
 ≡ 30CF ハ 309A °
 30D2 ヒ CARACTÈRE KATAKANA HI
 30D3 ビ CARACTÈRE KATAKANA BI
 ≡ 30D2 ヒ 3099 °
 30D4 ピ CARACTÈRE KATAKANA PI
 ≡ 30D2 ヒ 309A °
 30D5 フ CARACTÈRE KATAKANA HU
 = fu, fou
 30D6 ブ CARACTÈRE KATAKANA BU
 ≡ 30D5 フ 3099 °
 30D7 プ CARACTÈRE KATAKANA PU
 ≡ 30D5 フ 309A °
 30D8 ヘ CARACTÈRE KATAKANA HE
 30D9 ベ CARACTÈRE KATAKANA BE
 ≡ 30D8 ヘ 3099 °
 30DA ペ CARACTÈRE KATAKANA PE
 ≡ 30D8 ヘ 309A °
 30DB ホ CARACTÈRE KATAKANA HO
 30DC ボ CARACTÈRE KATAKANA BO
 ≡ 30DB ホ 3099 °
 30DD ポ CARACTÈRE KATAKANA PO
 ≡ 30DB ホ 309A °
 30DE マ CARACTÈRE KATAKANA MA
 30DF ミ CARACTÈRE KATAKANA MI
 30E0 ム CARACTÈRE KATAKANA MU
 30E1 メ CARACTÈRE KATAKANA ME
 30E2 モ CARACTÈRE KATAKANA MO
 30E3 ヤ CARACTÈRE KATAKANA PETIT YA
 30E4 ヤ CARACTÈRE KATAKANA YA
 30E5 ユ CARACTÈRE KATAKANA PETIT YU
 30E6 ユ CARACTÈRE KATAKANA YU
 30E7 ヨ CARACTÈRE KATAKANA PETIT YO
 30E8 ヨ CARACTÈRE KATAKANA YO
 30E9 ラ CARACTÈRE KATAKANA RA
 30EA リ CARACTÈRE KATAKANA RI
 30EB ル CARACTÈRE KATAKANA RU
 30EC レ CARACTÈRE KATAKANA RE
 30ED ロ CARACTÈRE KATAKANA RO
 30EE ヲ CARACTÈRE KATAKANA PETIT WA
 30EF ワ CARACTÈRE KATAKANA WA
 30F0 キ CARACTÈRE KATAKANA WI
 30F1 エ CARACTÈRE KATAKANA WE
 30F2 ヲ CARACTÈRE KATAKANA WO
 30F3 ン CARACTÈRE KATAKANA N
 30F4 ヴ CARACTÈRE KATAKANA VU
 ≡ 30A6 ウ 3099 °
 30F5 カ CARACTÈRE KATAKANA PETIT KA

30F6 ケ CARACTÈRE KATAKANA PETIT KE

30F7 ヱ CARACTÈRE KATAKANA VA
≡ 30EF ヱ 3099 ゝ

30F8 ヱ CARACTÈRE KATAKANA VI
≡ 30F0 ヱ 3099 ゝ

30F9 ヱ CARACTÈRE KATAKANA VE
≡ 30F1 ヱ 3099 ゝ

30FA ヱ CARACTÈRE KATAKANA VO
≡ 30F2 ヱ 3099 ゝ

Conjonction et marque de longueur

30FB ・ POINT MÉDIAN KATAKANA
→ 00B7 · point médian

30FC ー MARQUE KATAKANA-HIRAGANA DE SON
PROLONGÉ
→ 2014 ー tiret cadratin

Marques d'itération

30FD ㄨ MARQUE D'ITÉRATION KATAKANA

30FE ㄨ MARQUE D'ITÉRATION VOISÉE KATAKANA
≡ 30FD ㄨ 3099 ゝ

Digramme katakana

30FF ㄣ DIGRAMME KATAKANA KOTO

- représente une particule nominalisante qui transforme une phrase verbale en un nom abstrait, un peu comme ajouter « le fait de » ou transformer un verbe en infinitif en français
- utilisé autrefois dans des compositions verticales, mais également employé aujourd'hui en disposition horizontale
≈ <verticale> 30B3 ㄣ 30C8 ㄣ