

Compatibilité CJC

Intervalle : 3300–33FF

Ce fichier comprend un extrait des tableaux des caractères et de la liste des noms des caractères pour *Le Standard Unicode, version 17.0*.

Ce fichier pourra être modifié à tout moment sans avertissement pour intégrer des corrections ou d'autres mises à jour du standard Unicode.

La liste à jour des erreurs connues peut être consultée sur <https://www.unicode.org/errata/>

Avertissement

Ces tableaux servent de référence en ligne aux caractères inclus dans la version 17.0 du standard Unicode mais ne fournissent pas toute l'information requise pour la prise en charge des écritures selon le standard Unicode. Pour une bonne compréhension de l'utilisation des caractères illustrés dans ce fichier, veuillez consulter les parties correspondantes du Standard Unicode, version 17.0, disponible en ligne sur <https://www.unicode.org/versions/Unicode17.0.0/>, ainsi que les annexes du standard Unicode, les autres rapports et standards techniques Unicode, et la base de données Unicode, tous également disponibles sur la Toile.

Voir <https://www.unicode.org/ucd/> et <https://www.unicode.org/reports/>

Une compréhension approfondie de ces documents complémentaires est nécessaire pour toute mise en œuvre d'Unicode réussie.

Police de caractères

L'apparence des glyphes de référence dans les tableaux n'est pas normative. Des variations considérables peuvent exister d'une police à l'autre.

Voir la liste sur <https://www.unicode.org/charts/fonts.html>

Modalités d'utilisation

© 1991-2025 Unicode, Inc. Cette publication est protégée par le droit d'auteur et une autorisation doit être obtenue auprès d'Unicode, Inc. avant toute reproduction, modification ou autre utilisation non permise par les conditions d'utilisation (<https://www.unicode.org/copyright.html>). Plus précisément, vous pouvez réaliser des copies de cette publication et l'annoter ou la traduire uniquement pour un usage personnel ou interne à une entreprise, et non pour une distribution publique, à condition que toutes les copies et modifications reproduisent intégralement les mentions de droit d'auteur et autres mentions légales contenues dans l'original. Vous ne pouvez pas réaliser de copies de cette publication ou y apporter des modifications pour une distribution publique ni l'incorporer en tout ou en partie dans un produit ou une publication sans l'autorisation écrite expresse d'Unicode.

Le Consortium Unicode accorde spécifiquement à l'ISO une licence pour produire de tels tableaux afin de présenter le répertoire des caractères couvert par cette norme comme une référence essentielle et officielle.

Unicode utilise la plupart des polices sous licence restreinte de leurs propriétaires d'origine. Vous ne pouvez pas extraire, copier, modifier ou distribuer des polices ou des données de polices à partir des produits Unicode, y compris cette publication, sans une licence accordée par les propriétaires de ces polices.

L'utilisation de tous les produits Unicode, y compris cette publication, est régie par les conditions d'utilisation d'Unicode (<https://www.unicode.org/copyright.html>). Les auteurs, contributeurs et éditeurs ont apporté le plus grand soin à la préparation de cette publication, mais n'offrent aucune garantie, explicite ou implicite, de quelque nature que ce soit et déclinent toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions, ainsi qu'aux dommages directs, indirects ou accessoires qui pourraient en découler. Cette publication est fournie « en l'état », gratuitement, pour la commodité des utilisateurs.

Unicode et le logo Unicode sont des marques déposées d'Unicode, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	33A	33B	33C	33D	33E	33F
0	アパート 3300	ギガ 3310	サンチーム 3320	ピコ 3330	ポンド 3340	ユアン 3350	8点 3360	24点 3370	pA 3380	Hz 3390	cm ² 33A0	ps 33B0	kΩ 33C0	lm 33D0	1日 33E0	17日 33F0
1	アルファ 3301	ギニー 3311	シリング 3321	ビル 3331	ホー 3341	リツ 3351	9点 3361	hPa 3371	nA 3381	kHz 3391	m ² 33A1	ns 33B1	MΩ 33C1	ln 33D1	2日 33E1	18日 33F1
2	アンペア 3302	キュー 3312	センチ 3322	ファラッド 3332	ホー 3342	リラ 3352	10点 3362	da 3372	μA 3382	MHz 3392	km ² 33A2	μs 33B2	a.m. 33C2	log 33D2	3日 33E2	19日 33F2
3	アル 3303	ギルダー 3313	セント 3323	フィート 3333	マイクロ 3343	ルピー [°] 3353	11点 3363	AU 3373	mA 3383	GHz 3393	mm ³ 33A3	ms 33B3	Bq 33C3	lx 33D3	4日 33E3	20日 33F3
4	イニシング 3304	キロ 3314	ダース 3324	ブッシュル 3334	マイル 3344	ルーブル 3354	12点 3364	bar 3374	kA 3384	THz 3394	cm ³ 33A4	pV 33B4	cc 33C4	mb 33D4	5日 33E4	21日 33F4
5	インチ 3305	キログラム 3315	デシ 3325	フラン 3335	マツハ 3345	レム 3355	13点 3365	oV 3375	KB 3385	μℓ 3395	m ³ 33A5	nV 33B5	cd 33C5	mil 33D5	6日 33E5	22日 33F5
6	ウォン 3306	キロメートル 3316	ドル 3326	ヘクト 3336	マルク 3346	レン 3356	トゲン 3366	14点 3376	pc 3386	MB 3396	mℓ 33A6	μV 33B6	C/kg 33C6	mol 33D6	7日 33E6	23日 33F6
7	エスクード 3307	キロワット 3317	トン 3327	ペソ 3337	マン 3347	ワット 3357	15点 3367	dm 3377	GB 3387	dℓ [°] 3397	m/s 33A7	mV 33B7	Co. 33C7	pH 33D7	8日 33E7	24日 33F7
8	エーカー 3308	グラム 3318	ナノ 3328	ペニ 3338	ミク 3348	0点 3358	16点 3368	dm ² 3378	cal 3388	kℓ [°] 3398	m/s ² 33A8	kV 33B8	dB 33C8	p.m. 33D8	9日 33E8	25日 33F8
9	オス 3309	グラム 3319	ノット 3329	ヘルツ 3339	ミリ 3349	1点 3359	17点 3369	dm ³ 3379	kcal 3389	fm 3399	Pa 33A9	MV 33B9	Gy 33C9	PPM 33D9	10日 33E9	26日 33F9
A	オーム 330A	クルゼ 331A	ハイツ 332A	ペンス 333A	ミリバル 334A	2点 335A	18点 336A	IU 337A	pF 338A	nm 339A	kPa 33AA	pW 33BA	ha 33CA	PR 33DA	11日 33EA	27日 33FA
B	カリ 330B	クロ 331B	パー 332B	セント 333B	ページ 334B	メガ 335B	3点 336B	19点 337B	nF 338B	μm 339B	MPa 33AB	nW 33BB	HP 33CB	sr 33DB	12日 33EB	28日 33FB
C	カラット 330C	ケース 331C	パー 332C	ペータ 333C	メガ 334C	トントン 335C	4点 336C	20点 337C	μF 338C	mm 339C	GPa 33AC	μW 33BC	in 33CC	Sv 33DC	13日 33EC	29日 33FC
D	カリ 330D	コロナ 331D	バー 332D	ペント 333D	メール 334D	メートル 335D	5点 336D	21点 337D	大正 338D	μg 339D	cm 33AD	rad 33BD	mW 33CD	KK 33DD	Wb 33ED	14日 33FD
E	ガロン 330E	コー 331E	ピア 332E	ストル 333E	ボルト 334E	ヤード 335E	6点 336E	22点 337E	明治 338E	mg 339E	km 33AE	rad/s 33BE	kW 33CE	KM 33DE	V/m 33EE	15日 33FE
F	ガンマ 330F	サイ 331F	ピク 332F	ル 333F	ホン 334F	ヤー 335F	7点 336F	23点 337F	株式 338F	kg 339F	mm ² 33AF	rad/s ² 33BF	MW 33CF	kt 33DF	A/m 33EF	16日 33FF

Mots katakana disposés en carré

3300	アト	APÂTO DISPOSÉ EN CARRÉ	• appartement ≈ <enCarré> 30A2 ア 30D1 ハ 30FC 一 30C8 ト
3301	アル	ARUHUA DISPOSÉ EN CARRÉ	• alpha ≈ <enCarré> 30A2 ア 30EB ル 30D5 フ 30A1 ア
3302	アン	ANPEA DISPOSÉ EN CARRÉ	• ampère ≈ <enCarré> 30A2 ア 30F3 ヌ 30DA ペ 30A2 ア
3303	アール	ÂRU DISPOSÉ EN CARRÉ	• are (unité de superficie) ≈ <enCarré> 30A2 ア 30FC 一 30EB ル
3304	イング	ININGU DISPOSÉ EN CARRÉ	• manche (en baseball) ≈ <enCarré> 30A4 イ 30CB ニ 30F3 ヌ 30B0 グ
3305	イン	INTI DISPOSÉ EN CARRÉ	• pouce ≈ <enCarré> 30A4 イ 30F3 ヌ 30C1 チ
3306	ウオ	UON DISPOSÉ EN CARRÉ	• won sud-coréen, won nord-coréen ≈ <enCarré> 30A6 ウ 30A9 オ 30F3 ヌ
3307	エスカド	ESUKUDO DISPOSÉ EN CARRÉ	• escudo (ancienne monnaie du Portugal) ≈ <enCarré> 30A8 エ 30B9 ス 30AF ク 30FC 一 30C9 ド
3308	エー	ÉKÂ DISPOSÉ EN CARRÉ	• acre, arpent ≈ <enCarré> 30A8 エ 30FC 一 30AB カ 30FC 一
3309	オン	ONSU DISPOSÉ EN CARRÉ	• once ≈ <enCarré> 30AA オ 30F3 ヌ 30B9 ス
330A	オム	ÔMU DISPOSÉ EN CARRÉ	• ohm ≈ <enCarré> 30AA オ 30FC 一 30E0 ム
330B	カイ	KAIRI DISPOSÉ EN CARRÉ	• kai-ri : mille marin ≈ <enCarré> 30AB カ 30A4 イ 30EA リ
330C	カラット	KARATTO DISPOSÉ EN CARRÉ	• carat ≈ <enCarré> 30AB カ 30E9 ヲ 30C3 ツ 30C8 ト
330D	カリ	KARORI DISPOSÉ EN CARRÉ	• calorie ≈ <enCarré> 30AB カ 30ED ロ 30EA リ 30FC 一
330E	ガロ	GARON DISPOSÉ EN CARRÉ	• gallon ≈ <enCarré> 30AC ガ 30ED ロ 30F3 ヌ
330F	ガン	GANMA DISPOSÉ EN CARRÉ	• gamma ≈ <enCarré> 30AC ガ 30F3 ヌ 30DE マ
3310	ギガ	GIGA DISPOSÉ EN CARRÉ	• giga- ≈ <enCarré> 30AE ギ 30AC ガ
3311	ギニ	GINI DISPOSÉ EN CARRÉ	• guinée ≈ <enCarré> 30AE ギ 30CB ニ 30FC 一

3312 KYURÎ DISPOSÉ EN CARRÉ

• curie
≈ <enCarré> 30AD キ 30E5 ュ 30EA リ
30FC 一

3313 ギル

• florin
≈ <enCarré> 30AE ギ 30EB ル 30C0 ダ
30FC 一

3314 キロ

• kilo-

≈ <enCarré> 30AD キ 30ED ロ

3315 キログラム

• kilogramme
≈ <enCarré> 30AD キ 30ED ロ 30B0 グ
30E9 ヲ 30E0 ム

3316 キロメトル

• kilomètre
≈ <enCarré> 30AD キ 30ED ロ 30E1 メ
30FC 一 30C8 ト 30EB ル

3317 キロワット

• kilowatt
≈ <enCarré> 30AD キ 30ED ロ 30EF ワ
30C3 ツ 30C8 ト

3318 グラム

• gramme

≈ <enCarré> 30B0 グ 30E9 ヲ 30E0 ム
30C8 ト 30F3 ヌ

3319 グラム

• gramme par tonne

≈ <enCarré> 30B0 グ 30E9 ヲ 30E0 ム

331A グルセイロ

• cruzeiro (monnaie du Brésil)

≈ <enCarré> 30AF ク 30EB ル 30BC ゼ
30A4 イ 30ED ロ

331B グローネ

• krone, couronne scandinave

≈ <enCarré> 30AF ク 30ED ロ 30FC 一

331C グル

• caisse

≈ <enCarré> 30B1 ケ 30FC 一 30B9 ス

331D グル

• koruna, couronne (monnaie tchèque)

≈ <enCarré> 30B3 コ 30EB ル 30CA ナ

331E グローポ

• coopérative

≈ <enCarré> 30B3 コ 30FC 一 30DD ポ

331F ガル

• cycle

≈ <enCarré> 30B5 サ 30A4 イ 30AF ク

3320 サンチ

• centime

≈ <enCarré> 30B5 サ 30F3 ヌ 30C1 チ

3321 シリ

• shilling

≈ <enCarré> 30B7 シ 30EA リ 30F3 ヌ

3322 ゼン

• centi-

≈ <enCarré> 30BB セ 30F3 ヌ 30C1 チ

3323	ゼン	SENTO DISPOSÉ EN CARRÉ	3335	ジラ	HURAN DISPOSÉ EN CARRÉ
		• cent, centime			• franc
		≈ <enCarré> 30BB ゼ 30F3 ン 30C8 ト			≈ <enCarré> 30D5 フ 30E9 ラ 30F3 ン
3324	ダス	DÂSU DISPOSÉ EN CARRÉ	3336	ダヌ	HEKUTÂRU DISPOSÉ EN CARRÉ
		• douzaine			• hectare
		≈ <enCarré> 30C0 ダ 30FC ム 30B9 ス			≈ <enCarré> 30D8 ヘ 30AF ク 30BF タ
3325	デシ	DESI DISPOSÉ EN CARRÉ	3337	ペソ	30FC ム 30EB ル
		• déci-			PESO DISPOSÉ EN CARRÉ
		≈ <enCarré> 30C7 デ 30B7 シ			• peso
3326	ドル	DORU DISPOSÉ EN CARRÉ	3338	ペニ	≈ <enCarré> 30DA ペ 30BD ゾ
		• dollar			PENIHI DISPOSÉ EN CARRÉ
		≈ <enCarré> 30C9 ド 30EB ル			• pfennig
3327	トン	TONNE DISPOSÉ EN CARRÉ	3339	ヘルツ	≈ <enCarré> 30DA ペ 30CB ニ 30D2 ヒ
		• tonne			HERUTU DISPOSÉ EN CARRÉ
		≈ <enCarré> 30C8 ト 30F3 ン			• hertz
3328	ナノ	NANO DISPOSÉ EN CARRÉ	333A	ペン	≈ <enCarré> 30D8 ヘ 30EB ル 30C4 ツ
		• nano-			PENSU DISPOSÉ EN CARRÉ
		≈ <enCarré> 30CA ナ 30CE ノ			• penny
3329	ノット	NOTTO DISPOSÉ EN CARRÉ	333B	ジ	≈ <enCarré> 30DA ペ 30F3 ン 30B9 ス
		• noeud, mille marin			PÊZI DISPOSÉ EN CARRÉ
		≈ <enCarré> 30CE ノ 30C3 ツ 30C8 ト			• page
332A	ハイ	HAITU DISPOSÉ EN CARRÉ	333C	ベー	≈ <enCarré> 30DA ペ 30FC ム 30B8 ジ
		• hauteurs			BÊTA DISPOSÉ EN CARRÉ
		≈ <enCarré> 30CF ハ 30A4 イ 30C4 ツ			• bête
332B	ペント	PÂSENTO DISPOSÉ EN CARRÉ	333D	ポイ	≈ <enCarré> 30D9 ベ 30FC ム 30BF タ
		• pour cent			POINTO DISPOSÉ EN CARRÉ
		≈ <enCarré> 30D1 パ 30FC ム 30BB ゼ			• point
		30F3 ン 30C8 ト			≈ <enCarré> 30DD ホ 30A4 イ 30F3 ン
332C	パー	PÂTU DISPOSÉ EN CARRÉ	333E	ボル	30C8 ト
		• une représentation erronée et inusitée prévue			BORUTO DISPOSÉ EN CARRÉ
		initialement pour le symbole monétaire thaï			• volt, boulon
		baht			≈ <enCarré> 30DC ボ 30EB ル 30C8 ト
		→ 0E3F ピ symbole monétaire thaï baht			HON DISPOSÉ EN CARRÉ
		≈ <enCarré> 30D1 パ 30FC ム 30C4 ツ			• hon : volume
332D	ペル	BÂRERU DISPOSÉ EN CARRÉ			≈ <enCarré> 30DB ホ 30F3 ン
		• baril			PONDO DISPOSÉ EN CARRÉ
		≈ <enCarré> 30D0 バ 30FC ム 30EC レ			• livre (unité de poids)
		30EB ル			≈ <enCarré> 30DD ホ 30F3 ン 30C9 ド
332E	ピアトル	PIASUTORU DISPOSÉ EN CARRÉ	3341	ホル	HÔRU DISPOSÉ EN CARRÉ
		• piastre			• vestibule
		≈ <enCarré> 30D4 ピ 30A2 ア 30B9 ス			≈ <enCarré> 30DB ホ 30FC ム 30EB ル
		30C8 ト 30EB ル			HÔN DISPOSÉ EN CARRÉ
332F	ピク	PIKURU DISPOSÉ EN CARRÉ	3342	ホ	• corne
		• picoul, picol (60 kg)			≈ <enCarré> 30DB ホ 30FC ム 30F3 ン
		≈ <enCarré> 30D4 ピ 30AF ク 30EB ル			MAYAKURO DISPOSÉ EN CARRÉ
3330	ピコ	PIKO DISPOSÉ EN CARRÉ	3343	ヲ	• micro-
		• pico-			≈ <enCarré> 30DE マ 30A4 イ 30AF ク
		≈ <enCarré> 30D4 ピ 30B3 ヲ			30ED ロ
3331	ビル	BIRU DISPOSÉ EN CARRÉ	3344	マ	MAYAKRU DISPOSÉ EN CARRÉ
		• édifice			• mille (unité de distance)
		≈ <enCarré> 30D3 ビ 30EB ル			≈ <enCarré> 30DE マ 30A4 イ 30EB ル
3332	フアラド	HUARADO DISPOSÉ EN CARRÉ	3345	マツ	MAHHA DISPOSÉ EN CARRÉ
		• farad			• mach
		≈ <enCarré> 30D5 フ 30A1 ア 30E9 ラ			≈ <enCarré> 30DE マ 30C3 ツ 30CF ハ
		30C3 ツ 30C9 ド			MAKKU DISPOSÉ EN CARRÉ
3333	ゴト	HUÎTO DISPOSÉ EN CARRÉ	3346	マ	• mark
		• pied			≈ <enCarré> 30DE マ 30EB ル 30AF ク
		≈ <enCarré> 30D5 フ 30A3 イ 30FC ム			MANSYON DISPOSÉ EN CARRÉ
		30C8 ト			• appartement de luxe
3334	ブッセル	BUSSYERU DISPOSÉ EN CARRÉ	3347	マン	≈ <enCarré> 30DE マ 30F3 ン 30B7 シ
		• boisseau			30E7 ョ 30F3 ン
		≈ <enCarré> 30D6 ブ 30C3 ツ 30B7 シ			
		30A7 エ 30EB ル			

3348	ミク	MIKURON DISPOSÉ EN CARRÉ	335A	2点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DEUX
		• micron			≈ 0032 2 70B9 点
		≈ <enCarré> 30DF ミ 30AF ク 30ED ロ 30F3 ノ	335B	3点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE TROIS
3349	ミリ	MIRI DISPOSÉ EN CARRÉ			≈ 0033 3 70B9 点
		• milli-	335C	4点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE QUATRE
		≈ <enCarré> 30DF ミ 30EA リ			≈ 0034 4 70B9 点
334A	ミリバ	MIRIBÂRU DISPOSÉ EN CARRÉ	335D	5点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE CINQ
		• miilbar			≈ 0035 5 70B9 点
		≈ <enCarré> 30DF ミ 30EA リ 30D0 バ 30FC ノ 30EB ル	335E	6点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE SIX
334B	メガ	MÉGA DISPOSÉ EN CARRÉ			≈ 0036 6 70B9 点
		• méga-	335F	7点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE SEPT
		≈ <enCarré> 30E1 メ 30AC ガ			≈ 0037 7 70B9 点
334C	メガト	MÉGATONNE DISPOSÉ EN CARRÉ	3360	8点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE HUIT
		• mégatonne			≈ 0038 8 70B9 点
		≈ <enCarré> 30E1 メ 30AC ガ 30C8 ト 30F3 ノ	3361	9点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE NEUF
334D	メートル	MÉTORU DISPOSÉ EN CARRÉ			≈ 0039 9 70B9 点
		• mètre	3362	10点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DIX
		≈ <enCarré> 30E1 メ 30FC ノ 30C8 ト 30EB ル			≈ 0031 1 0030 0 70B9 点
334E	ヤード	YÂDO DISPOSÉ EN CARRÉ	3363	11点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE ONZE
		• yard, verge			≈ 0031 1 0031 1 70B9 点
		≈ <enCarré> 30E4 ヤ 30FC ノ 30C9 ド	3364	12点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DOUZE
334F	ヤード	YÂRU DISPOSÉ EN CARRÉ			≈ 0031 1 0032 2 70B9 点
		• yard, verge	3365	13点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE TREIZE
		≈ <enCarré> 30E4 ヤ 30FC ノ 30EB ル			≈ 0031 1 0033 3 70B9 点
3350	ユア	YUAN DISPOSÉ EN CARRÉ	3366	14点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE QUATORZE
		• yuan (devise nationale de la Chine)			≈ 0031 1 0034 4 70B9 点
		≈ <enCarré> 30E6 ヲ 30A2 ア 30F3 ノ	3367	15点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE QUINZE
3351	リトル	RITTORU DISPOSÉ EN CARRÉ			≈ 0031 1 0035 5 70B9 点
		• litre	3368	16点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE SEIZE
		≈ <enCarré> 30EA リ 30C3 ヲ 30C8 ト 30EB ル			≈ 0031 1 0036 6 70B9 点
3352	リラ	RIRA DISPOSÉ EN CARRÉ	3369	17点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DIX-SEPT
		• lire			≈ 0031 1 0037 7 70B9 点
		≈ <enCarré> 30EA リ 30E9 ラ	336A	18点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DIX-HUIT
3353	ルピ	RUPÎ DISPOSÉ EN CARRÉ			≈ 0031 1 0038 8 70B9 点
		• roupie	336B	19点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DIX-NEUF
		≈ <enCarré> 30EB ル 30D4 ピ 30FC ノ			≈ 0031 1 0039 9 70B9 点
3354	ルーピ	RÛBURU DISPOSÉ EN CARRÉ	336C	20点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE VINGT
		• rouble			≈ 0032 2 0030 0 70B9 点
		≈ <enCarré> 30EB ル 30FC ノ 30D6 ピ 30EB ル	336D	21点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE VINGT ET UN
3355	レム	REMU DISPOSÉ EN CARRÉ			≈ 0032 2 0031 1 70B9 点
		• rem (unité de radiation)	336E	22点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE VINGT-DEUX
		≈ <enCarré> 30EC レ 30E0 ム			≈ 0032 2 0032 2 70B9 点
3356	レン	RENTOGEN DISPOSÉ EN CARRÉ			
		• röntgen			
		≈ <enCarré> 30EC レ 30F3 ノ 30C8 ト 30B2 グ 30F3 ノ			
3357	ワット	WATTO DISPOSÉ EN CARRÉ			
		• watt			
		≈ <enCarré> 30EF ワ 30C3 ヲ 30C8 ト			
Symboles télégraphiques des heures					
3358	0点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE ZÉRO			
		≈ 0030 0 70B9 点			
3359	1点	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE UN			
		≈ 0031 1 70B9 点			

- 336F ㉓ SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
HEURE VINGT-TROIS
≈ 0032 2 0033 3 70B9 点
- 3370 ㉔ SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE
HEURE VINGT-QUATRE
≈ 0032 2 0034 4 70B9 点

Abréviations latines disposées en carré

- 3371 hPa HPA DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0068 h 0050 P 0061 a
- 3372 da DA DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0064 d 0061 a
- 3373 AU AU DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0041 A 0055 U
- 3374 bar BAR DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0062 b 0061 a 0072 r
- 3375 oV OV DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006F o 0056 V
- 3376 pc PC DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0070 p 0063 c
- 3377 dm DM DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0064 d 006D m
- 3378 dm² DM AU CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ²
≈ <enCarré> 0064 d 006D m 00B2²
- 3379 dm³ DM AU CUBE DISPOSÉ EN CARRÉ³
≈ <enCarré> 0064 d 006D m 00B3³
- 337A IU IU DISPOSÉ EN CARRÉ³
≈ <enCarré> 0049 I 0055 U

Noms d'ères nippones

- 337B 平成 ÈRE HEISEI DISPOSÉ EN CARRÉ⁴
≈ <enCarré> 5E73 平 6210 成
- 337C 昭和 ÈRE CHÔWA DISPOSÉ EN CARRÉ⁴
≈ <enCarré> 662D 昭 548C 和
- 337D 大正 ÈRE TAÏCHÔ DISPOSÉ EN CARRÉ⁴
≈ <enCarré> 5927 大 6B63 正
- 337E 明治 ÈRE MEIJI DISPOSÉ EN CARRÉ⁴
≈ <enCarré> 660E 明 6CBB 治

Entreprise japonaise

- 337F 株式会社 SOCIÉTÉ DISPOSÉ EN CARRÉ⁵
= kabushiki gaisha
• société anonyme
≈ <enCarré> 682A 株 5F0F 式 4F1A 会
793E 社

Abréviations latines disposées en carré

- 3380 pA PA AMPÈRES DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 0070 p 0041 A
- 3381 nA NA DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 006E n 0041 A
- 3382 µA MU A DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 03BC µ 0041 A
- 3383 mA MA DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 006D m 0041 A
- 3384 kA KA DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 006B k 0041 A
- 3385 KB KB DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 004B K 0042 B
- 3386 MB MB DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 004D M 0042 B
- 3387 GB GB DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 0047 G 0042 B
- 3388 cal CAL DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 0063 c 0061 a 006C l

- 3389 kal KCAL DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 006B k 0063 c 0061 a 006C l
- 338A pF PF DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 0070 p 0046 F
- 338B nF NF DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 006E n 0046 F
- 338C µF MU F DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 03BC µ 0046 F
- 338D µg MU G DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 03BC µ 0067 g
- 338E mg MG DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 006D m 0067 g
- 338F kg KG DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 006B k 0067 g
- 3390 Hz HZ DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 0048 H 007A z
- 3391 kHz KHZ DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 006B k 0048 H 007A z
- 3392 MHz MHZ DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 004D M 0048 H 007A z
- 3393 GHz GHZ DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 0047 G 0048 H 007A z
- 3394 THz THZ DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 0054 T 0048 H 007A z

Abréviations contenant le symbole du litre

Les glyphes pour ces abréviations disposées en carré peuvent utiliser le symbole SI (« l » ou « L ») plutôt qu'un l cursif.

- 3395 µl MU L DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 03BC µ 2113 l
- 3396 ml ML DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 006D m 2113 l
- 3397 dl DL DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 0064 d 2113 l
- 3398 kl KL DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 006B k 2113 l

Abréviations latines disposées en carré

- 3399 fm FM DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 0066 f 006D m
- 339A nm NM DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 006E n 006D m
- 339B µm MU M DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 03BC µ 006D m
- 339C mm MM DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 006D m 006D m
- 339D cm CM DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 0063 c 006D m
- 339E km KM DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 006B k 006D m
- 339F mm² MM CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 006D m 006D m 00B2²
- 33A0 cm² CM CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 0063 c 006D m 00B2²
- 33A1 m² M CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 006D m 00B2²
- 33A2 km² KM CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 006B k 006D m 00B2²
- 33A3 mm³ MM CUBE DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 006D m 006D m 00B3³
- 33A4 cm³ CM CUBE DISPOSÉ EN CARRÉ⁶
≈ <enCarré> 0063 c 006D m 00B3³

33A5	m^3	M CUBE DISPOSÉ EN CARRÉ	33C3	Bq	BQ DISPOSÉ EN CARRÉ
		≈ <enCarré> 006D m 00B3 ³			≈ <enCarré> 0042 B 0071 q
33A6	km^3	KM CUBE DISPOSÉ EN CARRÉ	33C4	cc	CC DISPOSÉ EN CARRÉ
		≈ <enCarré> 006B k 006D m 00B3 ³			≈ <enCarré> 0063 c 0063 c
33A7	m/s	M SUR S DISPOSÉ EN CARRÉ	33C5	cd	CD DISPOSÉ EN CARRÉ
		≈ <enCarré> 006D m 2215 / 0073 s			→ 1F12D cd cercle
33A8	m/s^2	M SUR S CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ			≈ <enCarré> 0063 c 0064 d
		≈ <enCarré> 006D m 2215 / 0073 s 00B2 ²	33C6	kg	C SUR KG DISPOSÉ EN CARRÉ
33A9	Pa	PA DISPOSÉ EN CARRÉ			≈ <enCarré> 0043 C 2215 / 006B k 0067 g
		≈ <enCarré> 0050 P 0061 a	33C7	Co	CO DISPOSÉ EN CARRÉ
33AA	kPa	KPA DISPOSÉ EN CARRÉ			≈ <enCarré> 0043 C 006F o 002E .
		≈ <enCarré> 006B k 0050 P 0061 a	33C8	dB	DB DISPOSÉ EN CARRÉ
33AB	MPa	MPA DISPOSÉ EN CARRÉ			≈ <enCarré> 0064 d 0042 B
		≈ <enCarré> 004D M 0050 P 0061 a	33C9	Gy	GY DISPOSÉ EN CARRÉ
33AC	GPa	GPA DISPOSÉ EN CARRÉ			≈ <enCarré> 0047 G 0079 y
		≈ <enCarré> 0047 G 0050 P 0061 a	33CA	ha	HA DISPOSÉ EN CARRÉ
33AD	rad	RAD DISPOSÉ EN CARRÉ			≈ <enCarré> 0068 h 0061 a
		≈ <enCarré> 0072 r 0061 a 0064 d	33CB	HP	HP DISPOSÉ EN CARRÉ
33AE	rad/s	RAD SUR S DISPOSÉ EN CARRÉ			≈ <enCarré> 0048 H 0050 P
		≈ <enCarré> 0072 r 0061 a 0064 d 2215 / 0073 s	33CC	in	IN DISPOSÉ EN CARRÉ
33AF	rad/ ² s	RAD SUR S CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ			≈ <enCarré> 0069 i 006E n
		≈ <enCarré> 0072 r 0061 a 0064 d 2215 / 0073 s	33CD	KK	KK DISPOSÉ EN CARRÉ
33B0	ps	PS DISPOSÉ EN CARRÉ			≈ <enCarré> 004B K 004B K
		≈ <enCarré> 0070 p 0073 s	33CE	KM	KM MAJUSCULE DISPOSÉ EN CARRÉ
33B1	ns	NS DISPOSÉ EN CARRÉ			≈ <enCarré> 004B K 004D M
		≈ <enCarré> 006E n 0073 s	33CF	kt	KT DISPOSÉ EN CARRÉ
33B2	μs	MU S DISPOSÉ EN CARRÉ			≈ <enCarré> 006B k 0074 t
		≈ <enCarré> 03BC μ 0073 s	33D0	lm	LM DISPOSÉ EN CARRÉ
33B3	ms	MS DISPOSÉ EN CARRÉ			≈ <enCarré> 006C l 006D m
		≈ <enCarré> 006D m 0073 s	33D1	ln	LN DISPOSÉ EN CARRÉ
33B4	pV	PV DISPOSÉ EN CARRÉ			≈ <enCarré> 006C l 006E n
		≈ <enCarré> 0070 p 0056 V	33D2	log	LOG DISPOSÉ EN CARRÉ
33B5	nV	NV DISPOSÉ EN CARRÉ			≈ <enCarré> 006C l 006F o 0067 g
		≈ <enCarré> 006E n 0056 V	33D3	lx	LX DISPOSÉ EN CARRÉ
33B6	μV	MU V DISPOSÉ EN CARRÉ			≈ <enCarré> 006C l 0078 x
		≈ <enCarré> 03BC μ 0056 V	33D4	mb	MB MINUSCULE DISPOSÉ EN CARRÉ
33B7	mV	MV DISPOSÉ EN CARRÉ			≈ <enCarré> 006D m 0062 b
		≈ <enCarré> 006D m 0056 V	33D5	mil	MIL DISPOSÉ EN CARRÉ
33B8	kV	KV DISPOSÉ EN CARRÉ			≈ <enCarré> 006D m 0069 i 006C l
		≈ <enCarré> 006B k 0056 V	33D6	mol	MOL DISPOSÉ EN CARRÉ
33B9	MV	MV MÉGA DISPOSÉ EN CARRÉ			≈ <enCarré> 006D m 006F o 006C l
		≈ <enCarré> 004D M 0056 V	33D7	pH	PH DISPOSÉ EN CARRÉ
33BA	pW	PW DISPOSÉ EN CARRÉ			• l'incohérence relative à la casse dans la décomposition de compatibilité est une anomalie connue datant des représentations des glyphes dans les premières versions du standard
		≈ <enCarré> 0070 p 0057 W			≈ <enCarré> 0050 P 0048 H
33BB	nW	NW DISPOSÉ EN CARRÉ	33D8	pM	PM DISPOSÉ EN CARRÉ
		≈ <enCarré> 006E n 0057 W			≈ <enCarré> 0070 p 002E . 006D m 002E .
33BC	μW	MU W DISPOSÉ EN CARRÉ	33D9	PPM	PPM DISPOSÉ EN CARRÉ
		≈ <enCarré> 03BC μ 0057 W			≈ <enCarré> 0050 P 0050 P 004D M
33BD	mW	MW DISPOSÉ EN CARRÉ	33DA	PR	PR DISPOSÉ EN CARRÉ
		≈ <enCarré> 006D m 0057 W			≈ <enCarré> 0050 P 0052 R
33BE	kW	KW DISPOSÉ EN CARRÉ	33DB	sr	SR DISPOSÉ EN CARRÉ
		≈ <enCarré> 006B k 0057 W			≈ <enCarré> 0073 s 0072 r
33BF	MW	MW MÉGA DISPOSÉ EN CARRÉ	33DC	Sv	SV DISPOSÉ EN CARRÉ
		≈ <enCarré> 004D M 0057 W			≈ <enCarré> 0053 S 0076 v
33C0	$k\Omega$	K OHM DISPOSÉ EN CARRÉ	33DD	Wb	WB DISPOSÉ EN CARRÉ
		≈ <enCarré> 006B k 03A9 Ω			≈ <enCarré> 0057 W 0062 b
33C1	$M\Omega$	M OHM DISPOSÉ EN CARRÉ	33DE	V _m	V SUR M DISPOSÉ EN CARRÉ
		≈ <enCarré> 004D M 03A9 Ω			≈ <enCarré> 0056 V 2215 / 006D m
33C2	a _m	AM DISPOSÉ EN CARRÉ			
		≈ <enCarré> 0061 a 002E . 006D m 002E .			

33DF	A	A SUR M DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <en Carré> 0041 A 2215 / 006D m	33F4	21日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT ET UN ≈ 0032 2 0031 1 65E5 日
Symboles télégraphiques des jours					
33E0	1日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR UN ≈ 0031 1 65E5 日	33F5	22日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT-DEUX ≈ 0032 2 0032 2 65E5 日
33E1	2日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR DEUX ≈ 0032 2 65E5 日	33F6	23日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT-TROIS ≈ 0032 2 0033 3 65E5 日
33E2	3日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR TROIS ≈ 0033 3 65E5 日	33F7	24日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT-QUATRE ≈ 0032 2 0034 4 65E5 日
33E3	4日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR QUATRE ≈ 0034 4 65E5 日	33F8	25日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT-CINQ ≈ 0032 2 0035 5 65E5 日
33E4	5日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR CINQ ≈ 0035 5 65E5 日	33F9	26日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT-SIX ≈ 0032 2 0036 6 65E5 日
33E5	6日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR SIX ≈ 0036 6 65E5 日	33FA	27日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT-SEPT ≈ 0032 2 0037 7 65E5 日
33E6	7日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR SEPT ≈ 0037 7 65E5 日	33FB	28日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT-HUIT ≈ 0032 2 0038 8 65E5 日
33E7	8日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR HUIT ≈ 0038 8 65E5 日	33FC	29日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT-NEUF ≈ 0032 2 0039 9 65E5 日
33E8	9日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR NEUF ≈ 0039 9 65E5 日	33FD	30日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR TRENTRE ≈ 0033 3 0030 0 65E5 日
33E9	10日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR DIX ≈ 0031 1 0030 0 65E5 日	33FE	31日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR TRENTRE ET UN ≈ 0033 3 0031 1 65E5 日
33EA	11日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR ONZE ≈ 0031 1 0031 1 65E5 日	Abréviaction latine encadrée		
33EB	12日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR DOUZE ≈ 0031 1 0032 2 65E5 日	33FF	gal	GAL DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <en Carré> 0067 g 0061 a 006C l
33EC	13日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR TREIZE ≈ 0031 1 0033 3 65E5 日			
33ED	14日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR QUATORZE ≈ 0031 1 0034 4 65E5 日			
33EE	15日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR QUINZE ≈ 0031 1 0035 5 65E5 日			
33EF	16日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR SEIZE ≈ 0031 1 0036 6 65E5 日			
33FO	17日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR DIX-SEPT ≈ 0031 1 0037 7 65E5 日			
33F1	18日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR DIX-HUIT ≈ 0031 1 0038 8 65E5 日			
33F2	19日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR DIX-NEUF ≈ 0031 1 0039 9 65E5 日			
33F3	20日	SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT ≈ 0032 2 0030 0 65E5 日			