

欲服者二丸。若不能大丸者，可分作小丸子，不過四丸也。能不分大丸^①。若人羸者可小食，若不羸者不須小食，半日乃下。若婦人服之下者，或如雞肝，或如米汁，正黑赤，或一升或三升。下後慎風冷，作一杯粥食之，然後羹臠，自養如產婦，六月則有子。禁生魚猪肉辛菜若冷食等。且服之^②。

治婦人憂患，心下支滿，膈伏熱，月經不利，血氣上搶心，欲嘔不可多食，懈怠不能動方

大黃炙令煙出 芍藥 蜚蠊炙，各二兩 土瓜根 椒汗 黃芩 白朮 乾薑 地骨皮 芍藥各一兩 桂心 乾漆熬，各一分半

右蜜丸，服如梧子十丸，日三。不知加之。飲服。

治婦人口結堅，脇下痛，乾薑丸方

乾薑二兩 蜀椒汗 朴消 蜚蠊熬 杏仁熬 蟬蛻熬 桃仁熬，去皮 蜚蠊熬，各一合 芍藥 當歸二兩 前胡 乾地黄 茯苓各一兩 人參三兩

右蜜丸，以米飲服如梧子三丸，加至十丸。未食服之。

治婦人勞氣、食氣，胃滿吐逆，氣大下氣，其病頭氣結痛，小便赤黃，頭重方

烏頭炮 黃芩 巴豆去心皮，各二分 半夏三兩，洗 大黃八兩 戎鹽六分 蜚蠊炙 桂心 苦參各三分 人參 消石熬，令^③四分

蜜、青牛膽拌，和搗三萬杵如梧子。宿不食，酒服五丸。安臥，須臾當下。下黃者，小腹積也。青者疝，白者內風也。如水者，留飲也。青如粥汁，膈上邪氣也。血如腐肉者，傷也。赤如血者，乳餘疾也。如蟲刺者，蟲也。下已必渴，渴飲粥，飢食蘇口。三日後當溫服，食必肥濃，三十日平復。

治男子疝病，女子血瘕，心腹積聚，乳餘疾，絕生，小腹堅滿，貫臍中熱，腰背痛，小便不利，大便難，不下食，有伏蟲，臚脹癰疽，腫久，寒熱，胃管有邪氣方

半夏五分，洗 石膏 藜蘆 牡蒙 從蓉各三分 桂心 乾薑各四分 烏喙二分，炮 巴豆人六十枚，去心皮，熬

研巴豆如膏，合諸藥，更令調和，搗甚熟。服如小豆二丸，日三服。酒服。

① 能不分大丸 宋本作“能不分為善”。

② 且服之 宋本作“日一服”。

③ 令 宋本作“各”。

又 取其獠犬腦毛^①傅上，不發。

又方 桃南枝白皮，水二升煮取一升，分再服，吐出犬子。

□□□莨菪子七枚，旦服^②。

又 梅子末，酒服之。

□□□嚙人方 熬杏仁五合令黑，碎研成膏傅之。

又方 取竈中熱灰以粉瘡中，畢^③裹繫之。

又方 以沸湯和灰塗瘡上。

又方 以頭垢少少內瘡中。

又方 鼠屎、臘月猪膏和傅之。

又方 飲生薑汁一升。韭汁亦佳。

又方 灰^④炙蠟以灌瘡。

又 以熱牛屎塗之，佳。

又方 以苦酒和灰塗瘡上。

又方 以水洗瘡任血出，勿止之。水洗不住，取血自止，以綿裹之差。

治猪嚙方 松脂煉^⑤，帖上。

又 屋簷中泥塗上。

治狂犬嚙人方 蛇脯一枚炙去頭，搗末，飲服五分匕，日三。

又方 服青布汁三升。

又 飲驢屎^⑥一升。

又 搗莨菪根和鹽^⑦付，三日。

論曰：凡春末夏初，犬多發狂，必誠小弱持杖預以防之。防而不免者，莫出於灸，百日之中一日不闕者，方得免難。若初見瘡差^⑧痛定，即言平復者，此最可畏，大禍即至，死在旦夕。凡狂犬咬人著訖，即令人狂，精神已別，何以得知？但看灸時，一度火下，竟心中醒然惶惶^⑨了了，方知咬已即狂。是以

① 毛 宋本無。

② 旦服 宋本作“日一”。

③ 畢 宋本作“帛”。

④ 灰 宋本作“火”。

⑤ 煉 宋本作“煉作餅子”。

⑥ 屎 宋本作“尿”。

⑦ 鹽 宋本作“鹽”。後同。

⑧ 差 宋本作“差”。後同。

⑨ 惶惶 宋本作“惺惺”。




北京市教育委员会专项资助

曾凤



新雕孙真人千金方校注

学苑出版社



图书在版编目(CIP)数据

新雕孙真人千金方校注/曾凤校注. —北京: 学苑出版社, 2012. 7
ISBN 978-7-5077-4065-3

I. ①新… II. ①曾… III. ①千金方-注释 IV. ①R289.342

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 158153 号

责任编辑: 马红治

出版发行: 学苑出版社

社 址: 北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

邮政编码: 100079

网 址: [www. book001. com](http://www.book001.com)

电子信箱: [xueyuan@ public. bta. net. cn](mailto:xueyuan@public.bta.net.cn)

销售电话: 010-67675512、67678944、67601101(邮购)

经 销: 新华书店

印 刷 厂: 河北三河灵山红旗印刷厂

开本尺寸: 787 × 1092 1/16

印 张: 40. 875

字 数: 660 千字

版 次: 2012 年 7 月第 1 版

印 次: 2012 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 200. 00 元