

Doc Type: Working Group Document
Title: Request to revise some G-source glyphs
Source: Lin Anning
Status: Individual Contribution
Action: For China NB
Date: 2026-7-11

Code Charts	Note	Reference Code Charts
2BBFC 𪛗 大 37.12 GZJW-00848 2BBEB 𪛘 大 37.9 GZJW-00842	The left component 大 does not follow G-source conventions, refer to the following GB/T 11460-2025. A.3 组合字形中,笔形“捺”的处理 A.3.1 部分含有“捺”的部件,出现在组合字左侧时,末笔“捺”变“点”。 示例: 【木】【矢】【禾】【采】【果】在组合字左侧时,末笔捺变点。如“材、矮、秋、彩、颗”等。 A.3.2 部分含有“捺”的部件,出现在全包围和半包围结构中时,末笔捺变点。 示例: 【火】【乂】【皮】【木】【欠】出现在全包围和半包围结构(左上包右下结构除外)中时,末笔捺变点。如“逼、因、魅、困、朕”等。 GB/T 11460-2025 信息技术 汉字字形要求和检测规范 Also, 絲 should be changed to 𪛗. 2BBFC 𪛗 2BBEB 𪛘 大 37.12 大 37.9 GZJW-00848 GZJW-00842	4CAA 𪛙 𪛙 𪛙 鳥 196.3 G3-352F T5-4B6B JMJ-006033 302E2 𪛚 大 37.7 GZ-3481504 565D 𪛛 𪛛 口 30.12 G1-5F50 H-9EF5
2C181 𪛜 止 77.8 GZJW-01203	The left component 生 does not follow with G-source conventions, refer to the image on the right. 2C181 𪛜 止 77.8 GZJW-01203	2CA7F 𪛝 邑 163.7 GZJW-00637
2C2EE 𪛞 爪 87.9 GZJW-01260	The left component 受 does not follow G-source conventions, refer to the following GB/T 11460-2025. A.3 组合字形中,笔形“捺”的处理 A.3.1 部分含有“捺”的部件,出现在组合字左侧时,末笔“捺”变“点”。 示例: 【木】【矢】【禾】【采】【果】在组合字左侧时,末笔捺变点。如“材、矮、秋、彩、颗”等。 A.3.2 部分含有“捺”的部件,出现在全包围和半包围结构中时,末笔捺变点。 示例: 【火】【乂】【皮】【木】【欠】出现在全包围和半包围结构(左上包右下结构除外)中时,末笔捺变点。如“逼、因、魅、困、朕”等。 GB/T 11460-2025 信息技术 汉字字形要求和检测规范 2C2EE 𪛞 爪 87.9 GZJW-01260	286F6 𪛟 𪛟 邑 163.8 GKK-1273.25 T5-3634 JMJ-051286 8FA4 𪛠 𪛠 𪛠 𪛠 辛 160.8 GE-4F24 T3-4F37 J14-7967 KP1-7D21
2CA96 𪛡 邑 163.12 GZJW-01694	The left component 覓 does not follow with G-source conventions, 𪛡 should be changed to 𪛡. 2CA96 𪛡 邑 163.12 GZJW-01694	287A8 𪛢 𪛢 邑 163.14 GKK-1278.31 T7-3C69 JMJ-051423 8408 𪛣 𪛣 艸 140.8 G3-6850 T3-3E50 JMJ-022205

2CAB6 酉 164.11 醜 GZJW-01722	The right component 望 does not follow with G-source conventions, 望 should be changed to 望. 2CAB6 酉 164.11 醜 GZJW-01722	27AE2 言 149.11 諄 諄 GKX-1178.17 T4-5D53 諄 諄 JMJ-049104 KP1-7735
2DB48 欠 76.6 𡗗 GFC-018	The left component 𡗗 does not follow G-source conventions, refer to the following GB/T 11460-2025. A.4 组合字形中, 笔形“横”的处理 A.4.1 部分含有“横”的部件, 出现在组合字左侧时, 末笔“横”变“提”。 示例: 【子】【土】【土】【至】【止】出现在组合字左侧时, 末笔横变提。如“孩、汛、地、到、此”等。 GB/T 11460-2025 信息技术 汉字字形要求和检测规范 2DB48 欠 76.6 𡗗 GFC-018	2B97C 刀 18.6 刈 GGH-1001.08 32407 二 7.9 𠂔 GDM-00296 33152 酉 164.6 𪚩 GKJ-00946
30C3E 艸 140.7 𦰩 𦰩 GCA-10036 UK-01953	The lower component 过 appears to be mechanically scaled, and could be improved. 30C3E 艸 140.7 𦰩 𦰩 GCA-10036 UK-01953	
2CD7C 魚 195.18 𩺰 GZJW-01876	The component does not follow the original evidence. 0930 𩺰 11.6014 唯王初𩺰宅于 成周 殷周金文集成引得 093011	2CD7C 魚 195.18 𩺰 GZJW-01876 0930 𩺰
2B8BF 人 9.9 𠂔 GZJW-00078 2B8EE 人 9.14 𠂔 GZJW-00714 2BA44 又 29.10 𠂔 GZJW-00786 2BDD5 干 51.4 𠂔 GZJW-00290 2B268 艸 140.13 𦰩 GZJW-01501	The N2963 author suggests to change the lower component glyph of U+2B8BF, U+2B8EE and U+2BA44 to 𠂔 (U+53CE), but in fact, the lower component is 𠂔 (U+20B1E), 𠂔 and 𠂔 are non-cognate, and should not be change the lower component glyph to 𠂔. Also, the U+2B8BF component 𠂔 does not follow with G-source conventions, 𠂔 should be changed to 𠂔. The U+2B268 component 𦰩 does not follow with G-source conventions, 𦰩 should be changed to 𦰩. 2B8BF 人 9.9 𠂔 GZJW-00078 2B8EE 人 9.14 𠂔 GZJW-00714 2BA44 又 29.10 𠂔 GZJW-00786 2BDD5 干 51.4 𠂔 GZJW-00290 2B268 艸 140.13 𦰩 GZJW-01501 And I found that the glyph of this lower component 𠂔 is not same, more often it is shown as the component 𠂔. If China needs to modify the glyph, it is better to provide the	2C767 艸 140.10 𦰩 GZJW-01495 20B3F 又 29.7 𠂔 𠂔 𠂔 GKX-0166.10 T6-2F4D JMJ-032036 20B5B 又 29.9 𠂔 𠂔 𠂔 GKX-0166.33 T6-3D6B JMJ-032057

	normalization rules. 2A9F2 𡗗 40.15 𡗗 GZJW-00941 259A6 窠 116.8 窠 GKX-0866.51 窠 T6-5628 窠 JMJ-043472 20B1E 収 29.2 収 GKX-0165.18 収 T6-2162 収 JMJ-032011	
2CD39 𡗗 193.14 𡗗 GZJW-01865	The component 采 does not follow with G-source conventions, refer to the following GB/T 11460-2025. A.3 组合字形中,笔形“捺”的处理 A.3.1 部分含有“捺”的部件,出现在组合字左侧时,末笔“捺”变“点”。 示例: 【木】【矢】【禾】【采】【果】在组合字左侧时,末笔捺变点。如“材、矮、秋、彩、颗”等。 A.3.2 部分含有“捺”的部件,出现在全包围和半包围结构中时,末笔捺变点。 示例: 【火】【又】【皮】【木】【欠】出现在全包围和半包围结构(左上包右下结构除外)中时,末笔捺变点。如“逼、因、魅、困、医”等。 GB/T 11460-2025 信息技术 汉字字形要求和检测规范 2CD39 𡗗 193.14 𡗗 GZJW-01865	
259A5 窠 116.8 窠 GKX-0866.48 窠 T5-413F	The component 人 does not follow G-source conventions, refer to the following GB/T 11460-2025. A.3 组合字形中,笔形“捺”的处理 A.3.1 部分含有“捺”的部件,出现在组合字左侧时,末笔“捺”变“点”。 示例: 【木】【矢】【禾】【采】【果】在组合字左侧时,末笔捺变点。如“材、矮、秋、彩、颗”等。 A.3.2 部分含有“捺”的部件,出现在全包围和半包围结构中时,末笔捺变点。 示例: 【火】【又】【皮】【木】【欠】出现在全包围和半包围结构(左上包右下结构除外)中时,末笔捺变点。如“逼、因、魅、困、医”等。 GB/T 11460-2025 信息技术 汉字字形要求和检测规范 259A5 窠 116.8 窠 GKX-0866.48 窠 T5-413F 窠 JMJ-043471	21BC8 尫 43.2 尫 GHZ-10552.03 尫 JMJ-034240
2B9A6 𡗗 19.5 𡗗 GWZ-1001.20	The component 左 does not follow with G-source conventions, refer to the following GB/T 11460-2025. A.4 组合字形中,笔形“横”的处理 A.4.1 部分含有“横”的部件,出现在组合字左侧时,末笔“横”变“提”。 示例: 【子】【工】【土】【止】出现在组合字左侧时,末笔横变提。如“孩、巩、地、到、此”等。 GB/T 11460-2025 信息技术 汉字字形要求和检测规范 2B9A6 𡗗 19.5 𡗗 GWZ-1001.20	28FAC 雄 172.5 雄 GHZ-64096.09 雄 JMJ-052545
2B980 𡗗 18.7 𡗗 GZJW-00094	The component 豕 does not follow with G-source conventions, refer to the following GB/T 11460-2025.	27C2F 豕 152.4 豕 GKX-1194.19 豕 T6-447C 豕 JMJ-049380 27C30 豕 152.4 豕 GKX-1194.21 豕 T5-3561 豕 JMJ-049381

	A.3 组合字形中,笔形“捺”的处理 A.3.1 部分含有“捺”的部件,出现在组合字左侧时,末笔“捺”变“点”。 示例: 【木】【矢】【禾】【采】【果】在组合字左侧时,末笔捺变点。如“材、矮、秋、彩、颖”等。 GB/T 11460-2025 信息技术 汉字字形要求和检测规范 2B980 刀 18.7  GZJW-00094	
2B996 刀 18.12  GZJW-00733	The component 美 does not follow G-source conventions, refer to the following GB/T 11460-2025. A.3 组合字形中,笔形“捺”的处理 A.3.1 部分含有“捺”的部件,出现在组合字左侧时,末笔“捺”变“点”。 示例: 【木】【矢】【禾】【采】【果】在组合字左侧时,末笔捺变点。如“材、矮、秋、彩、颖”等。 GB/T 11460-2025 信息技术 汉字字形要求和检测规范 2B996 刀 18.12  GZJW-00733	2BF06 戈 62.12  GZJW-01056
4914 酉 164.14  G3-6E79  T4-675B  KP1-7F91	The component 酉 could be improved. 4914 酉 164.14  G3-6E79  T4-675B  JMJ-005135  KP1-7F91	
2CE6D 鼠 208.5  GJZ-00317 2CE6E 鼠 208.8  GZJW-01926 2EBAC 鼠 208.4  GZ-3861503 2EBAF 鼠 208.12  GCY-3844.20	The component 鼠 does not follow G-source conventions, refer to the images on the right. 2CE6D 鼠 208.5  GJZ-00317 2EBAC 鼠 208.4  GZ-3861503 2CE6E 鼠 208.8  GZJW-01926 2EBAF 鼠 208.12  GCY-3844.20	2A53D 鼠 208.4  GKX-1527.20 T5-6128 JMJ-056477 2A53E 鼠 208.4  GKX-1527.22 T5-612A JMJ-056478 2A53F 鼠 208.4  GKX-1527.24 T5-612B JMJ-056479 2A540 鼠 208.4  GKX-1527.25 T5-6129 JMJ-056480 2A541 鼠 208.4  GKX-1527.26 T5-6127 JMJ-056481
2EDD5 身 158.5  GIDC23-486 3017C 十 24.11  GZ-1841101 3017F 十 24.15  GZ-0431502	I found that the glyph of this left component 半 is not same, more often it is shown as the component 𠂇 and refer to the images on the right. If China needs to modify the glyph, it is better to provide the normalization rules.	2869A 邑 163.5  GKX-1270.07 T6-4F58 JMJ-051215 20C91 口 30.6  GHZ-10619.04 JMJ-032249

2ECEA 𤇗 火 86.7 GIDC23-251	The component 火 does not follow G-source conventions, refer to the following GB/T 11460-2025. A.3 组合字形中,笔形“捺”的处理 A.3.1 部分含有“捺”的部件,出现在组合字左侧时,末笔“捺”变“点”。 示例: 【木】【矢】【禾】【采】【隹】在组合字左侧时,末笔捺变点。如“材、矮、秋、彩、颀”等。 A.3.2 部分含有“捺”的部件,出现在全包围和半包围结构中时,末笔捺变点。 示例: 【火】【义】【皮】【木】【欠】出现在全包围和半包围结构(左上包右下结构除外)中时,末笔捺变点。如“逼、囡、魅、困、匿”等。 GB/T 11460-2025 信息技术 汉字字形要求和检测规范 2ECEA 𤇗 火 86.7 GIDC23-251	307DE 𤇗 火 86.12 GZ-0692201 295A7 颀 颀 風 182.4 GKX-1411.26 T6-5A34
3037A 𤇗 尸 44.7 GZ-3482401	The component 大 does not follow G-source conventions, refer to the following GB/T 11460-2025. A.3 组合字形中,笔形“捺”的处理 A.3.1 部分含有“捺”的部件,出现在组合字左侧时,末笔“捺”变“点”。 示例: 【木】【矢】【禾】【采】【隹】在组合字左侧时,末笔捺变点。如“材、矮、秋、彩、颀”等。 A.3.2 部分含有“捺”的部件,出现在全包围和半包围结构中时,末笔捺变点。 示例: 【火】【义】【皮】【木】【欠】出现在全包围和半包围结构(左上包右下结构除外)中时,末笔捺变点。如“逼、囡、魅、困、匿”等。 GB/T 11460-2025 信息技术 汉字字形要求和检测规范 3037A 𤇗 尸 44.7 GZ-3482401	8FBE 达 达 达 达 达 走 162.3 G0-346F H-9D7D T3-2730 J1-6136 KP1-7D3C
2EE52 𤇗 鬼 194.3 GIDC23-611	The component 大 does not follow G-source conventions, refer to the following GB/T 11460-2025. A.3 组合字形中,笔形“捺”的处理 A.3.1 部分含有“捺”的部件,出现在组合字左侧时,末笔“捺”变“点”。 示例: 【木】【矢】【禾】【采】【隹】在组合字左侧时,末笔捺变点。如“材、矮、秋、彩、颀”等。 A.3.2 部分含有“捺”的部件,出现在全包围和半包围结构中时,末笔捺变点。 示例: 【火】【义】【皮】【木】【欠】出现在全包围和半包围结构(左上包右下结构除外)中时,末笔捺变点。如“逼、囡、魅、困、匿”等。 GB/T 11460-2025 信息技术 汉字字形要求和检测规范 2EE52 𤇗 鬼 194.3 GIDC23-611	8FBE 达 达 达 达 达 走 162.3 G0-346F H-9D7D T3-2730 J1-6136 KP1-7D3C
4B3B 餞 餞 食 184.6 GHZ-74449.11 T6-6440 92AD 錢 錢 金 167.6 GE-5078 T3-4A32 MD-92AD	The right component is better to normalized to follow G-source conventions with UCV#247. Also could refer to https://hc.jsecs.org/irg/ws2024/app/?id=02126	6D45 浅 浅 浅 浅 浅 水 85.6 G0-4733 T3-2D51 J0-4075 K2-4045 KP1-5141
2B4D5 鎰 金 167.13 GZJW-01754	The component does follow the original evidence.	

	9.4641 隤 (郢) 公 胃 (克) 鑄 其 鑄 (鑄) 鎰 (敦), 永保用之 殷周金文集成引得 175231 However, the glyph of the original evidence appears to be wrong, and refer to the evidence below. 06067. 隤公胃敦 【時 代】春秋晚期。 【著 錄】金文叢考 383 頁, 彙編 453, 集成 04641, 總集 3094, 國史金 1622. 2 (誤為簋)。 【銘文字數】內壁鑄銘文 11 字。 【銘文釋文】隤 (郢) 公胃鑄 (鑄) 其鑄 (鑄) 敦, 永保用之。 【備 注】“胃”, 或釋“克”。 商周青銅器銘文暨圖像集成 06067	
2EDDB 𨋖 𨋖 159'.8 GIDC23-492	The lower left component 𨋖 does not follow G-source conventions, refer to the following GB/T 11460-2025. A.4 组合字形中, 笔形“横”的处理 A.4.1 部分含有“横”的部件, 出现在组合字左侧时, 末笔“横”变“提”。 示例: 【子】【工】【土】【至】【止】出现在组合字左侧时, 末笔横变提。如“孩、巩、地、到、此”等。 A.4.2 “女”出现在组合字左侧和中间时, “横”右侧不出头。 示例: 【奴】【奶】【妇】【好】【嫫】 GB/T 11460-2025 信息技术 汉字字形要求和检测规范 2EDDB 𨋖 𨋖 159'.8 GIDC23-492	5D2D 𨋖 𨋖 46.8 G0-5538
30FF8 𨋖 𨋖 𨋖 169'.10 GZ-2382304 UK-02194	The component 𨋖 does not follow G-source conventions, refer to the following GB/T 11460-2025. A.3 组合字形中, 笔形“捺”的处理 A.3.1 部分含有“捺”的部件, 出现在组合字左侧时, 末笔“捺”变“点”。 示例: 【木】【矢】【禾】【采】【隹】在组合字左侧时, 末笔捺变点。如“材、矮、秋、彩、颀”等。 A.3.2 部分含有“捺”的部件, 出现在全包围和半包围结构中时, 末笔捺变点。 示例: 【火】【乚】【皮】【木】【火】出现在全包围和半包围结构 (左上包右下结构除外) 中时, 末笔捺变点。如“通、因、魅、困、𨋖”等。 GB/T 11460-2025 信息技术 汉字字形要求和检测规范 30FF8 𨋖 𨋖 𨋖 169'.10 GZ-2382304 UK-02194	
2EDE1 𨋖 𨋖 162.7 GIDC23-498	The component 𨋖 does not follow G-source conventions, refer to the following GB/T 11460-2025.	295AE 𨋖 𨋖 𨋖 𨋖 182.4 GHZ-74482.01 T6-5A35 JMJ-053702 8FD6 𨋖 𨋖 𨋖 𨋖 162.4 GE-4F31 HB2-CDD0 T2-2870

	A.3 组合字形中,笔形“捺”的处理 A.3.1 部分含有“捺”的部件,出现在组合字左侧时,末笔“捺”变“点”。 示例: 【木】【矢】【禾】【采】【果】在组合字左侧时,末笔捺变点。如“材、矮、秋、彩、颖”等。 A.3.2 部分含有“捺”的部件,出现在全包围和半包围结构中时,末笔捺变点。 示例: 【火】【又】【皮】【木】【欠】出现在全包围和半包围结构(左上包右下结构除外)中时,末笔捺变点。如“通、囡、魅、困、朕”等。 GB/T 11460-2025 信息技术 汉字字形要求和检测规范 2EDE1 走 162.7  GIDC23-498	
--	---	--

Other
Thank Dr. Ken Lunde for his valuable suggestions on the revising the proposal.
(EoD)